

Ersatzteilzeichnung Außengehäuse und Tür OES mini 2in1  
Spare part drawing outer casing and door OES mini 2in1

ETZ A/B - AG Tür KR Türgriff antibak


1 / 1

vsezip.ru

+7(812)987-08-81


A

OES mini 2in1



B

OES mini



gültig ab / valid from:

Vorgängerversion / previous version: 9825279

gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis  
Talstraße 35  
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0  
Fax +49(0)8847/414  
info@hotairsteamer.com

Manitowoc

Art. Nr. 9825327\_02 | 29.06.2011 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!


# Ersatzteilzeichnung Oberkasten OES mini 2in1 Spare part drawing upper casing OES mini 2in1

ETZ C - Oberkasten ET DI K R

1 / 1

# C

OES mini 2in1



gültig ab / valid from:

Vorgängerversion / previous version:

gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis  
Talstraße 35  
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0  
Fax +49(0)8847/414  
info@hotairsteamer.com




Art. Nr. 9828795\_01 | 21.01.2012 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

+7(812)987-08-81

D

OES Mini



Art. Nr. 9826503\_02 | 21.12.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from: 24.08.2009

Vorgängerversion / previous version: 9825295


gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version: 9829102

+7(812)987-08-81

E

OES 6.06 mini  
OES 6.10 mini  
OES 10.10 mini  
OES 6.06 mini 2in1  
OES 6.10 mini 2in1



Art. Nr. 9825299\_01 | 6.10.2009 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from:

Vorgängerversion / previous version:

gültig bis / valid to:


Nachfolgeversion / follow-up version:

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

G

OES 6.06 mini 2in1  
OES 6.10 mini 2in1



Art. Nr. 9825304\_01 | 5.3.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from:  
gültig bis / valid to:

Vorgängerversion / previous version:  
Nachfolgeversion / follow-up version:

Ersatzteilzeichnung Abwasserentsorgung OES mini 2in1  
Spare part drawing sewage disposal OES mini 2in1

ETZ H - Abwasser K R KOND V1


1 / 1

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

H

OES mini 2in1



gültig ab / valid from: 22.3.2010

Vorgängerversion / previous version: 9825310

gültig bis / valid to:

Nachfolgeversion / follow-up version:

Enodis  
Talstraße 35  
D- 82436 Eglfing | Germany

Tel. +49(0)8847/67-0  
Fax +49(0)8847/414  
info@hotairsteamer.com


**Manitowoc**

Art. Nr. 9825323\_01 | 19.5.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

vsezip.ru

+7 (812) 987-08-81

OES 6.06 mini 2in1 CC  
OES 6.10 mini 2in1 CC



Art. Nr. 9825315\_01 | 2.9.2010 | Änderungen vorbehalten! Changes excepted!

gültig ab / valid from:

gültig bis / valid to: 30.08.2010

Vorgängerversion / previous version:

Nachfolgeversion / follow-up version: 9828165/173

| ENG   spare part list for model number KIR18853000A00.                   |            |                                                               | DEU   Ersatzteilliste für Artikelnummer KIR18853000A00.                               |            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                     | Item No.   | Name                                                          | Pos.                                                                                  | Art.-Nr.   | Bezeichnung                                                  |
| A001 -                                                                   | 2125451 -  | Outer casing OES 6.10 mini 2in1                               | A001 -                                                                                | 2125451 -  | Außenmantel OES 6.10 mini 2in1                               |
| A002 -                                                                   | 2125356 -  | Rear panel OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1                  | A002 -                                                                                | 2125356 -  | Rückwand OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1                   |
| A007 -                                                                   | 2628500 -  | halogen light bulb set with seal, circular                    | A007 -                                                                                | 2628500 -  | Set Halogen Glühlampe m. Dichtung, rund                      |
| A008 -                                                                   | 2629402 -  | CSS cooking chamber light round G4                            | A008 -                                                                                | 2629402 -  | KD Garraum-Leuchte rund G4                                   |
| A010 -                                                                   | 2225528 -  | Suction panel OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10mini | A010 -                                                                                | 2225528 -  | Ansaugblech OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6.10mini  |
| A011 -                                                                   | 2019061 -  | Left shelf rack OES 6.10 mini                                 | A011 -                                                                                | 2019061 -  | Einhängegestell links OES 6.10 mini                          |
| A012 -                                                                   | 2019060 -  | Right shelf rack OES 6.10 mini                                | A012 -                                                                                | 2019060 -  | Einhängegestell rechts OES 6.10 mini                         |
| A013 -                                                                   | 5013022K - | Multipoint core temperature sensor with screw connection      | A013 -                                                                                | 5013022K - | Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit Verschraubung P3          |
| A018 -                                                                   | 2118786 -  | Secondary fan for OES mini with fixing accessories            | A018 -                                                                                | 2118786 -  | Zusatzlüfter für OES mini mit Montagematerial                |
| A027 -                                                                   | 2125152 -  | Connecting bracket OES mini 2in1 including fixing accessories | A027 -                                                                                | 2125152 -  | Anschlussbracket OES mini 2in1 mit Montagezubehör            |
| A028 -                                                                   | 2223836 -  | Air guide panel for shelf rack OES 6.10 mini                  | A028 -                                                                                | 2223836 -  | Luftleitblech für Einhängestell OES 6.10 mini                |
| A030 -                                                                   | 5016001K - | Cable Gland M25                                               | A030 -                                                                                | 5016001K - | Kabelverschraubung M25                                       |
| A032 -                                                                   | 6005048 -  | Grommet, diameter 60 (DG 48)                                  | A032 -                                                                                | 6005048 -  | Membrantülle Durchm. 60 (DG 48)                              |
| A033 -                                                                   | 6004032 -  | Push-fit foot for oven stand, adjustable height               | A033 -                                                                                | 6004032 -  | Einschlagstellfuß für Untergestell, höhenverstellbar         |
| B001 -                                                                   | 2529783 -  | Right hinge door facelift OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini 2i  | B001 -                                                                                | 2529783 -  | Tür Rechtsanschlag facelift OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini  |
| B002 -                                                                   | 2518352 -  | Interior door OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1     | B002 -                                                                                | 2518352 -  | Innentür OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1         |
| B003 -                                                                   | 2528055 -  | Door handle MiniLine right hinged antibacterial with fixing   | B003 -                                                                                | 2528055 -  | Türgriff MiniLine Rechtsanschlag antibakteriell m. Montagema |
| B015 -                                                                   | 2524048 -  | Top and bottom hinge for exterior door OES mini               | B015 -                                                                                | 2524048 -  | Außentürscharnier oben und unten OES mini                    |
| B024 -                                                                   | 2528056 -  | Door catch block MiniLine without vent position and fixing a  | B024 -                                                                                | 2528056 -  | Türkloben ohne Anluftstellung MiniLine mit Montagematerial   |
| B025 -                                                                   | 2518798 -  | Door contact switch OES mini                                  | B025 -                                                                                | 2518798 -  | Türkontaktschalter OES mini                                  |
| C001 -                                                                   | 5019420 -  | 5010 controller for SM control module P3 + mini (lamp relay   | C001 -                                                                                | 5019420 -  | Steuerung 5010 Steuermodul SM P3 + mini (Lampenrelais mit Go |
| C001 -                                                                   | 5019422 -  | 5010 controller for SM control module mini (lamp relay with   | C001 -                                                                                | 5019422 -  | Steuerung 5010 Steuermodul SM mini (Lampenrelais mit Goldkon |
| C005 -                                                                   | 5019322 -  | Data cable between easyTOUCH operating module and control mo  | C005 -                                                                                | 5019322 -  | Datenkabel Bedienmodul easyTOUCH - Steuermodul P3            |
| C006 -                                                                   | 2619973 -  | Retrofit kit for supply module (P2, P3, OES mini)             | C006 -                                                                                | 2619973 -  | Nachrüstset Versorgungsmodul (P2, P3, OES mini)              |
| C009 -                                                                   | 2129795 -  | Top box OES 6.10 2in1 mini Easy Touch CONVOTHERM              | C009 -                                                                                | 2129795 -  | Oberkasten OES 6.10 2in1 mini Easy Touch CONVOTHERM          |
| C013 -                                                                   | 2128259 -  | Slider cover with USB port for controller easyTOUCH with fix  | C013 -                                                                                | 2128259 -  | Verschlussschieber mit USB-Anschluss für Steuerung easyTOUCH |
| C015 -                                                                   | 2119918 -  | easyTOUCH main switch with fixing accessories                 | C015 -                                                                                | 2119918 -  | Hauptschalter easyTOUCH mit Montagematerial                  |
| C017 -                                                                   | 5019323 -  | Power cable for easyTOUCH operating module                    | C017 -                                                                                | 5019323 -  | Versorgungskabel für Bedienmodul easyTOUCH                   |
| C018 -                                                                   | 5019327 -  | Loudspeaker for 7000 controller easyTOUCH                     | C018 -                                                                                | 5019327 -  | Lautsprecher für Steuerung 7000 easyTOUCH                    |
| C019 -                                                                   | 4008099 -  | Memory card for easyTOUCH operating module                    | C019 -                                                                                | 4008099 -  | Speicher-Karte für Bedienmodul easyTOUCH                     |
| C020 -                                                                   | 2119921 -  | USB port for 7000 controller easyTOUCH with fixing accessori  | C020 -                                                                                | 2119921 -  | USB-Anschluss für Steuerung 7000 easyTOUCH mit Montagemateri |
| C021 -                                                                   | 8014000 -  | Spacer pin M3 20 mm                                           | C021 -                                                                                | 8014000 -  | Abstandsbolzen M3 20 mm                                      |
| C022 -                                                                   | 5019344 -  | Data cable between easyTOUCH operating module +control modul  | C022 -                                                                                | 5019344 -  | Datenkabel Bedienmodul easyTOUCH - Steuermodul 2 OES mini 2i |
| D018 -                                                                   | 2225099 -  | Injector distributor OES6.06 mini2in1/6.10 mini 2in1 with fix | D018 -                                                                                | 2225099 -  | Einspritzverteiler OES 6.06 mini2in1/6.10 mini 2in1 mit Mon  |
| D019 -                                                                   | 2218791 -  | Injection pipe OES mini with fixing accessories               | D019 -                                                                                | 2218791 -  | Einspritzrohr OES mini mit Montagematerial                   |
| D021 -                                                                   | 2217288 -  | Pressure regulating valve OES/OGS/OESmini                     | D021 -                                                                                | 2217288 -  | Druckregulierungsventil OES/OGS/OESmini                      |
| D021 -                                                                   | 2226365 -  | pr.regulator w. nozzle 0.5mm, pr.switch and pr.gage OES/OGS   | D021 -                                                                                | 2226365 -  | Druckregler m. Düse 0,5mm Druckschalter und Manometer OES/OG |
| E001 -                                                                   | 2625108 -  | MotorOESmini with reduced fan speed, all voltages, with fixi  | E001 -                                                                                | 2625108 -  | MotorOESmini mit reduz.Lüfterleistung,alle Spannungen, mit M |
| E003 -                                                                   | 2618801 -  | Set of seals for motor shaft OES mini                         | E003 -                                                                                | 2618801 -  | Set Motorwellendichtung OES mini                             |
| E004 -                                                                   | 6015304 -  | Motor spacer sleeve OES mini                                  | E004 -                                                                                | 6015304 -  | Abstandsbuchse Motor OES mini                                |
| E005 -                                                                   | 2618803 -  | Fan OES mini with fixing accessories                          | E005 -                                                                                | 2618803 -  | Lüfterrad OES mini mit Montagematerial                       |
| E007 -                                                                   | 2625105 -  | Tubular heater 6.8kW 230V OES 6.10 2in1 with fixing accessor  | E007 -                                                                                | 2625105 -  | Rohrheizkörper 6,8kW 230V OES 6.10 2in1 mit Montagematerial  |
| E008 -                                                                   | 2623226 -  | Gasket tub. heat. + fix. access. OES/OEB X.10/ OES mini (sin  | E008 -                                                                                | 2623226 -  | Dichtung f Rohrheizkörper m Montagemat OES/OEB X.10/ OES min |
| E010 -                                                                   | 2218429 -  | Shielding plate for oven sensor OES mini                      | E010 -                                                                                | 2218429 -  | Abschirmblech für Garraumfühler OES mini                     |
| E011 -                                                                   | 2618787 -  | Thermal cutout OES mini with fixing accessories               | E011 -                                                                                | 2618787 -  | Sicherheitstemperaturbegrenzer OES mini mit Montagematerial  |
| E012 -                                                                   | 5002100K - | Thermocouple probe 3050 mm P2 P3                              | E012 -                                                                                | 5002100K - | Thermoelementfühler 3050 mm P2 P3                            |
| G001 -                                                                   | 5001080 -  | Dual solenoid valve, straight 220/240V                        | G001 -                                                                                | 5001080 -  | Doppelmagnetventil gerade 220/240V                           |
| G001 -                                                                   | 5011050 -  | Dual solenoid valve, 90° 220/240V                             | G001 -                                                                                | 5011050 -  | Doppelmagnetventil 90° 220/240V                              |
| G002 -                                                                   | 7002033 -  | Hot water pipe 3/8"                                           | G002 -                                                                                | 7002033 -  | Heisswasserschlauch 3/8"                                     |
| G006 -                                                                   | 6015215 -  | Right-angle pipe connector 3/8" with washer                   | G006 -                                                                                | 6015215 -  | Winkel-Schlauchanschluss 3/8" m. Dichtung                    |
| G013 -                                                                   | 2618792 -  | Fixing parts for dehumidifier flap OES mini                   | G013 -                                                                                | 2618792 -  | Befestigungsmaterial für Entfeuchtungsklappe OES mini        |
| G014 -                                                                   | 2016313 -  | Dehumidifier flap OES mini 2in1                               | G014 -                                                                                | 2016313 -  | Entfeuchtungsklappe OES mini 2in1                            |
| G015 -                                                                   | 6006086 -  | Hose clip 12-22mm                                             | G015 -                                                                                | 6006086 -  | Schlauchbinder 12-22mm                                       |
| G017 -                                                                   | 6006089 -  | Hose clip 40-60mm                                             | G017 -                                                                                | 6006089 -  | Schlauchbinder 40-60mm                                       |
| G026 -                                                                   | 2625663 -  | Extension for dehumidifier pipe OES mini 2in1                 | G026 -                                                                                | 2625663 -  | Verlängerung für Entfeuchtungsrohr OES mini 2in1             |
| G027 -                                                                   | 2625871 -  | Connecting piece for dehumidifier flap OES mini 2in1          | G027 -                                                                                | 2625871 -  | Verbindungsstück für Entfeuchtungsklappe OES mini 2in1       |
| G048 -                                                                   | 2627994 -  | micro switch for flap control P3                              | G048 -                                                                                | 2627994 -  | Mikroschaler für Klappensteuerung                            |
| G055 -                                                                   | 1005060 -  | Steel pipe 8,0x1,0mm                                          | G055 -                                                                                | 1005060 -  | Stahlrohr 8,0x1,0mm                                          |
| G065 -                                                                   | 5009063 -  | Pressure switch OD-Gas                                        | G065 -                                                                                | 5009063 -  | Druckschalter neu OD-Gas                                     |
| H001 -                                                                   | 2425190 -  | Condenser OES 6.06 2in1/6.10 2in1mini with fixing accessorie  | H001 -                                                                                | 2425190 -  | Kondensator OES 6.06 2in1/6.10 2in1 mini mit Montagematerial |
| H002 -                                                                   | 6013057 -  | Condenser seal OES mini                                       | H002 -                                                                                | 6013057 -  | Dichtmanschette Kondensator OES mini                         |
| H003 -                                                                   | 2418795 -  | Fixing parts for condenser OES mini                           | H003 -                                                                                | 2418795 -  | Befestigungsmaterial für Kondensator OES mini                |
| H005 -                                                                   | 2618810 -  | Appliance drip tray OES mini                                  | H005 -                                                                                | 2618810 -  | Gerätetropfwanne OES mini                                    |
| H009 -                                                                   | 2013100 -  | Condenser quenching nozzle OES mini                           | H009 -                                                                                | 2013100 -  | Ablöschdüse Kondensator OES mini                             |
| H010 -                                                                   | 6013051 -  | Fixing parts for air-outlet pipe end OES mini                 | H010 -                                                                                | 6013051 -  | Befestigungsmaterial für Abluftstutzen OES mini              |
| H011 -                                                                   | 2016259 -  | Air-outlet pipe end OES mini easyTOUCH                        | H011 -                                                                                | 2016259 -  | Abluftstutzen OES mini easyTOUCH                             |
| H014 -                                                                   | 2625856 -  | Dirt fence for oven drain OES mini                            | H014 -                                                                                | 2625856 -  | Schmutzgitter für Garraumablauf OES mini                     |
| H015 -                                                                   | 4007087 -  | Heat-resistant cable tie, 140x3.6mm                           | H015 -                                                                                | 4007087 -  | Kabelbinder hitzebeständig, 140x3,6mm                        |
| H016 -                                                                   | 2425191 -  | Top condenser OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1               | H016 -                                                                                | 2425191 -  | Kondensator oben OES 6.06 mini 2in1 / 6.10 mini 2in1         |
| H017 -                                                                   | 2625872 -  | Air outlet pipe for lower condenser OES mini 2in1             | H017 -                                                                                | 2625872 -  | Abluftrohr für unteren Kondensator OES mini 2in1             |
| H018 -                                                                   | 7012035 -  | Connecting pipe for condenser OES mini 2in1                   | H018 -                                                                                | 7012035 -  | Verbindungsschlauch für Kondensator OES mini 2in1            |
| H019 -                                                                   | 7012036 -  | Connecting piece for condenser air outlet pipe OES mini 2in1  | H019 -                                                                                | 7012036 -  | Verbindungsstück für Kondensator-Abluftrohr OES mini 2in1    |
| Convotherm Elektrogeräte GmbH<br>Talstr. 35<br>D-82436 Eglfing   Germany |            |                                                               | Tel: +49(0)8847/67-0<br>Fax: +49(0)8847/414<br>info@convotherm.de                     |            |                                                              |
|                                                                          |            |                                                               |  |            |                                                              |
|                                                                          |            |                                                               | Print date: 20.11.2012                                                                |            |                                                              |

H020 - 8005041 - Washer 6.4 A2 DIN 9021 P2 P3  
I011 - 7012302 - EPDM pipe 6x2mm  
I012 - 2611010 - Sprinkler nozzle, CONVOClean system P3 / OES mini  
I013 - 2625800 - chemical rotor sprayer mini  
I014 - 2623282 - Set of cleaning nozzles, CONVOClean system P3 / OES mini  
I016 - 2625117 - Screw connection for pipes on cover (sealing washer and nut)  
I017 - 2016177 - Cleaner pipe, CONVOClean system OES 6.10mini / 10.10mini  
I018 - 2016178 - Water pipe, CONVOClean system OES 6.10mini / 10.10mini  
I028 - 6006122 - Hose clip 7-11mm  
I029 - 8009058 - Wire clip 10mm  
I042 - 2628747 - reinforcement washer for nozzle fixation  
L004 - 7004008 - Loctite type 243e threadlocker  
L005 - 7004013 - Threadlocker  
L009 - 7014004 - Aluminum insulating adhesive tape P3  
L011 - 7004018 - OKS 1120 lubricant

H020 - 8005041 - Scheibe 6,4 A2 DIN 9021  
I011 - 7012302 - EPDM-Schlauch 6x2mm (1 Gebinde à 200m)  
I012 - 2611010 - Sprinklerdüse CONVOClean system P3 / OES mini  
I013 - 2625800 - Rotordüse Miniapparat  
I014 - 2623282 - Set Reinigerdüsen CONVOClean system P3 / OES mini  
I016 - 2625117 - Verschraubung für Rohrleitungen an Decke (Dichtung und Mutter)  
I017 - 2016177 - Rohrleitung Reiniger CONVOClean system OES 6.10mini / 10.10min  
I018 - 2016178 - Rohrleitung Wasser CONVOClean system OES 6.10mini / 10.10min  
I028 - 6006122 - Schlauchbinder 7-11mm  
I029 - 8009058 - Drahtschelle 10mm  
I042 - 2628747 - Verstärkungsbüchse Dichtblech Düsenhalterung Rotordüse  
L004 - 7004008 - Sicherungsmittel Loctite Typ 243e  
L005 - 7004013 - Schraubensicherungslack  
L009 - 7014004 - Alu-Klebeband schmal für Isolierung P3/1 Rolle à 50 Meter  
L011 - 7004018 - Schmiermittel OKS 1120

| FRA   liste de pieces de rechange du N°. Model KIR18853000A00. |            |                                                                   | ESP   lista de piezas de recambio del N°. model KIR18853000A00. |            |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Pos.                                                           | N°.art.    | dénomination                                                      | Pos.                                                            | N°.art.    | denominación                                                     |
| A001                                                           | - 2125451  | - Enveloppe OES 6.10 mini 2en1                                    | A001                                                            | - 2125451  | - Envoltura OES 6.10 mini 2in1                                   |
| A002                                                           | - 2125356  | - Panneau arrière OES 6.06 mini 2en1/6.10 mini 2en1               | A002                                                            | - 2125356  | - Panel posterior OES 6.06 mini 2in1/6.10 mini 2in1              |
| A007                                                           | - 2628500  | - Kit lampe à incandescence halogen avec joint, rond              | A007                                                            | - 2628500  | - Kit Bombilla halogena con junta, redonda                       |
| A010                                                           | - 2225528  | - Tôle d'aspiration OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2en1, 6.1    | A010                                                            | - 2225528  | - Chapa de aspiración OES 6.06mini, 6.10mini, 6.06mini 2in1, 6   |
| A011                                                           | - 2019061  | - Glissière gauche OES 6:10 mini                                  | A011                                                            | - 2019061  | - Porta-bandejas izquierdo OES 6.10 mini                         |
| A012                                                           | - 2019060  | - Glissière droite OES 6.10 mini                                  | A012                                                            | - 2019060  | - Porta-bandejas derecho OES 6.10 mini                           |
| A013                                                           | - 5013022K | - Capteur de température à coeur P3                               | A013                                                            | - 5013022K | - Sonda de temperatura corazón multipunto con racor P3           |
| A018                                                           | - 2118786  | - Ventilateur d'appoint pour OES mini avec sujétions de montage   | A018                                                            | - 2118786  | - Ventilador auxiliar para OES mini con material de montaje      |
| A027                                                           | - 2125152  | - Coude de raccordement OES mini 2en1 avec accessoires de montage | A027                                                            | - 2125152  | - Codo de conexión OES mini 2in1 con accesorios de montaje       |
| A028                                                           | - 2223836  | - Déflecteur d'air pour glissière OES 6.10 mini                   | A028                                                            | - 2223836  | - Panel de conducción de aire para porta-bandejas OES 6.10 m     |
| A030                                                           | - 5016001K | - Presse-étoupe M25                                               | A030                                                            | - 5016001K | - Prensaestopas para cable M25                                   |
| A032                                                           | - 6005048  | - Diam. passe-tube 60 (DG 48)                                     | A032                                                            | - 6005048  | - Boquilla de membrana Diámetro 60 (DG 48)                       |
| A033                                                           | - 6004032  | - Pied de réglage à enfoncer pour support, réglable en hauteur    | A033                                                            | - 6004032  | - Pata de ajuste encajada para subestructura, ajustable en alt   |
| A036                                                           | - 5014021  | - Filtre réseau 4x25A 250/440V 50/60Hz KG                         | A036                                                            | - 5014021  | - Filtro de red 4x25A 250/440V 50/60Hz KG                        |
| B001                                                           | - 2529783  | - Porte butée droite facelift OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 mini     | B001                                                            | - 2529783  | - Puerta Charnela a la derecha facelift OES 6.06/6.10mini/6.06   |
| B002                                                           | - 2518352  | - Porte intérieure OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2en1 / 6.10 2en1    | B002                                                            | - 2518352  | - Puerta interior OES 6.06 / 6.10mini / 6.06 2in1 / 6.10 2in1    |
| B003                                                           | - 2528055  | - Poignée de porte butée droite MiniLine antibactérienne avec     | B003                                                            | - 2528055  | - Manilla de puerta charnela a la derecha MiniLine antimicrobi   |
| B015                                                           | - 2524048  | - Charnière de porte extérieure en haut et en bas OES mini        | B015                                                            | - 2524048  | - Bisagra de puerta exterior arriba y abajo OES mini             |
| B024                                                           | - 2528056  | - Gâche de porte MiniLine avec position de ventilation et sujet   | B024                                                            | - 2528056  | - Elemento de bloqueo de puerta MiniLine sin position de venti   |
| B025                                                           | - 2518798  | - Contact porte OES mini                                          | B025                                                            | - 2518798  | - Interruptor de contacto de puerta OES mini                     |
| C001                                                           | - 5019420  | - Commande 5010 Module de commande SM P3 + mini (+ relais de l    | C001                                                            | - 5019420  | - Control 5010 Módulo de control SM P3 + mini (el rele la lamp   |
| C001                                                           | - 5019422  | - Commande 5010 Module de commande SM mini (+ relais de lamp c    | C001                                                            | - 5019422  | - Control 5010 Módulo de control SM mini (el rele la lampara c   |
| C005                                                           | - 5019322  | - Câble de données Module de service easyTOUCH - Module de com    | C005                                                            | - 5019322  | - Cable de datos Módulo de servicio easyTOUCH - Módulo de cont   |
| C006                                                           | - 2619973  | - Kit d'adaptation Module d'alimentation (P2, P3, OES mini)       | C006                                                            | - 2619973  | - Kit de retroadaptación Módulo de alimentación (P2, P3, OES m   |
| C009                                                           | - 2129795  | - Caisson supérieur OES 6.10 2in1 mini Easy Touch CONVOTHERM      | C009                                                            | - 2129795  | - Caja superior OES 6.10 2in1 mini Easy Touch CONVOTHERM         |
| C013                                                           | - 2128259  | - Glissière de fermeture avec connexion USB pour commande easy    | C013                                                            | - 2128259  | - Desplazador de cierre con conexión USB para control easyTOUC   |
| C015                                                           | - 2119918  | - Interrupteur général easyTOUCH avec accessoires de montage      | C015                                                            | - 2119918  | - Interruptor principal easyTOUCH con material de montaje        |
| C017                                                           | - 5019323  | - Câble d'alimentation pour module de service easyTOUCH           | C017                                                            | - 5019323  | - Cable de alimentación para módulo de servicio easyTOUCH        |
| C018                                                           | - 5019327  | - Haut-parleur pour commande 7000 easyTOUCH                       | C018                                                            | - 5019327  | - Altavoz para control 7000 easyTOUCH                            |
| C019                                                           | - 4008099  | - Carte mémoire pour module de service easyTOUCH                  | C019                                                            | - 4008099  | - Tarjeta de memoria para módulo de servicio easyTOUCH           |
| C020                                                           | - 2119921  | - Connexion USB pour commande 7000 easyTOUCH avec accessoires     | C020                                                            | - 2119921  | - Conexión USB para control 7000 easyTOUCH con material de mon   |
| C021                                                           | - 8014000  | - Boulon entretoise M3 20 mm                                      | C021                                                            | - 8014000  | - Perno distanciador M3 20 mm                                    |
| C022                                                           | - 5019344  | - Câble de données Module de service easyTOUCH-Module de comm     | C022                                                            | - 5019344  | - Cable de datos Módulo de servicio easyTOUCH -Módulo de contr   |
| D018                                                           | - 2225099  | - Distributeur d'inject.OES6.06mini2en1/6.10mini2en1 avec acce    | D018                                                            | - 2225099  | - Distribuidor de inyección OES6.06 mini2in1/6.10mini2in1 con    |
| D019                                                           | - 2218791  | - Tuyau d'injection OES mini avec accessoires de montage          | D019                                                            | - 2218791  | - Tubo de inyección OES mini con material de montage             |
| D021                                                           | - 2217288  | - Vanne de régulation de pression OES/OGS/OESmini                 | D021                                                            | - 2217288  | - Válvula reguladora de presión OES/OGS/OESmini                  |
| D021                                                           | - 2226365  | - régulateur de pr. +buse 0,5mm, interrupteur et manomètre O_S    | D021                                                            | - 2226365  | - manostato +boquilla 0,5mm, presostato y manómetro OES/OGS 6.   |
| E001                                                           | - 2625108  | - MoteurOESmini avec puissance de ventilation réd.,ttes tensio    | E001                                                            | - 2625108  | - MotorOESmini avec puissance deventilador reduc.,todas tensione |
| E003                                                           | - 2618801  | - Kit garniture arbre moteur OES mini                             | E003                                                            | - 2618801  | - Kit Junta del árbol del motor OES mini                         |
| E004                                                           | - 6015304  | - Douille entretoise moteur OES mini                              | E004                                                            | - 6015304  | - Casquillo distanciador Motor OES mini                          |
| E005                                                           | - 2618803  | - Ventilateur OES mini avec accessoires de montage                | E005                                                            | - 2618803  | - Rodete del ventilador OES mini con material de montage         |
| E007                                                           | - 2625105  | - Corps de chauffe tubulaire 6,8kW230V OES6.10 2en1 avec acces    | E007                                                            | - 2625105  | - Radiador tubular 6,8 kW 230 V OES 6.10 2in1 con material de    |
| E008                                                           | - 2623226  | - Joint corps chauffe tubul. + access. OES/B X.10/ OES mini (d    | E008                                                            | - 2623226  | - Junta rad. tub. + mat. Montaje OES/OEB X.10/ OES mini (desde   |
| E010                                                           | - 2218429  | - Tôle de protection pour capteur d'enceinte de cuisson OES mi    | E010                                                            | - 2218429  | - Pantalla protectora para sonda de la cámara de cocción OES m   |
| E011                                                           | - 2618787  | - Limiteur de température de sécurité OES mini avec accessoire    | E011                                                            | - 2618787  | - Limitador de temperatura de seguridad OES mini con material    |
| E012                                                           | - 5002100K | - Thermocouple sonde 3050 mm P2 P3                                | E012                                                            | - 5002100K | -                                                                |
| G001                                                           | - 5001080  | - Electrovanne double droite 220/240V                             | G001                                                            | - 5001080  | - Válvula electromagnétique double recta 220/240 V               |
| G001                                                           | - 5011050  | - Electrovanne double 90° 220/240V                                | G001                                                            | - 5011050  | - Válvula electromagnétique double 90° 220/240 V                 |
| G002                                                           | - 7002033  | - Tuyau d'eau chaude 3/8"                                         | G002                                                            | - 7002033  | - Manguera para agua caliente 3/8"                               |
| G006                                                           | - 6015215  | - Raccord coudé pour tuyau 3/8" avec joint                        | G006                                                            | - 6015215  | - Conexión de manguera acodada 3/8" con junta                    |
| G013                                                           | - 2618792  | - Matériel de fixation pour volet de déshumidification OES min    | G013                                                            | - 2618792  | - Material de fijación para válvula de deshumidificación OES m   |
| G014                                                           | - 2016313  | - Volet de déshumidification OES mini 2en1                        | G014                                                            | - 2016313  | - Válvula de deshumidificación OES mini 2in1                     |
| G015                                                           | - 6006086  | - Collier de tube 12-22 mm                                        | G015                                                            | - 6006086  | - Brida de manguera 12-22 mm                                     |
| G017                                                           | - 6006089  | - Collier de tube 40-60 mm                                        | G017                                                            | - 6006089  | - Brida de manguera 40-60 mm                                     |
| G026                                                           | - 2625663  | - Prolongateur de tube de déshumidification OES mini 2en1         | G026                                                            | - 2625663  | - Prolongación para tubo de deshumidificación OES mini 2in1      |
| G027                                                           | - 2625871  | - Raccord de volet de déshumidification OES mini 2en1             | G027                                                            | - 2625871  | - Pieza de unión para válvula de deshumidificación OES mini 2i   |
| G048                                                           | - 2627994  | - microrupteur pour pilotage volet                                | G048                                                            | - 2627994  | - microinterruptor para control de válvula                       |
| G055                                                           | - 1005060  | - Tubulaire 8,0x1,0mm                                             | G055                                                            | - 1005060  | - tubo de acero 8,0x1,0mm                                        |
| G065                                                           | - 5009063  | - Interrupteur inv. manométrique ODgaz A.P. 32Z5871               |                                                                 |            |                                                                  |
| H001                                                           | - 2425190  | - Condenseur OES 6.06 2in1/6.10 2in1mini avec accessoires de m    | H001                                                            | - 2425190  | - Condensador OES 6.06 2in1/6.10 2in1mini con material de mont   |
| H002                                                           | - 6013057  | - Garniture cylindrique condenseur OES mini                       | H002                                                            | - 6013057  | - Manguito de obturación Condensador OES mini                    |
| H003                                                           | - 2418795  | - Matériel de fixation pour condenseur OES mini                   | H003                                                            | - 2418795  | - Material de fijación para condensador OES mini                 |
| H005                                                           | - 2618810  | - Egouttoir de l'appareil OES mini                                | H005                                                            | - 2618810  | - Gotera del aparato OES mini                                    |
| H009                                                           | - 2013100  | - Buse d'extinction condenseur OES mini                           | H009                                                            | - 2013100  | - Boquilla de enfriamiento Condensador OES mini                  |
| H010                                                           | - 6013051  | - Matériel de fixation pour manchon d'évacuation d'air OES min    | H010                                                            | - 6013051  | - Material de fijación para tubo de desaireación OES mini        |
| H011                                                           | - 2016259  | - Manchon d'évacuation d'air OES mini easyTOUCH                   | H011                                                            | - 2016259  | - Tubo de desaireación OES mini easyTOUCH                        |
| H014                                                           | - 2625856  | - Grille à impuretés pour évacuation de l'enceinte de cuisson     | H014                                                            | - 2625856  | - Rejilla para vertedor de la cámara de cocción OES mini         |
| H015                                                           | - 4007087  | - Collier de câble résistant à la chaleur, 140x3,6mm              | H015                                                            | - 4007087  | - Sujetacables resistente al calor, 140x3,6 mm                   |
| H016                                                           | - 2425191  | - Condenseur en haut OES 6.06 mini 2en1/6.10 mini 2en1            | H016                                                            | - 2425191  | - Condensador arriba OES 6.06 mini 2in1 / 6.10 mini 2in1         |
| H017                                                           | - 2625872  | - Tuyau d'évacuation condensateur inférieur OES mini 2en1         | H017                                                            | - 2625872  | - Tubo de desaireación para condensador inferior OES mini 2in1   |
| H018                                                           | - 7012035  | - Tuyau de raccordement du condensateur OES mini 2en1             | H018                                                            | - 7012035  | - Manguera de unión para condensador OES mini 2in1               |
| H019                                                           | - 7012036  | - Raccord de tuyau d'évacuation du condensateur OES mini 2en1     | H019                                                            | - 7012036  | - Pieza de unión para tubo de desaireación del condensador OES   |
| H020                                                           | - 8005041  | - Rondelle 6,4 A2 DIN 9021                                        | H020                                                            | - 8005041  | - Arandela 6,4 A2 DIN 9021                                       |

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Talstr. 35

D-82436 Eglfing | Germany

Tel: +49(0)8847/67-0

Fax: +49(0)8847/414

info@convotherm.de



Print date: 20.11.2012

I011 - 7012302 - Tuyau EPDM 6x2 mm  
I012 - 2611010 - Bec d'arroseur système CONVOClean P3 / OES mini  
I014 - 2623282 - Kit buses de nettoyage système CONVOClean P3 / OES mini  
I016 - 2625117 - Raccord pour tuyaux au plafond (joint et écrou)  
I017 - 2016177 - Tuyau de nettoyant système CONVOClean OES 6.10mini / 10.10mi  
I018 - 2016178 - Tuyau d'eau système CONVOClean OES 6.10mini / 10.10mini  
I028 - 6006122 - Collier pour tuyau 7-11 mm  
I029 - 8009058 - Collier de câble 10 mm  
I042 - 2628747 - renforcement fixation de buse  
L004 - 7004008 - Produit de protection Loctite Type 243e  
L005 - 7004013 - Laque de protection des vis  
L009 - 7014004 - Ruban adhésif alu pour isolation P3  
L011 - 7004018 - Lubrifiant OKS 1120

I011 - 7012302 - Manguera EPDM 6x2 mm  
I012 - 2611010 - Boquilla rociadora Sistema CONVOClean P3 / OES mini  
I014 - 2623282 - Kit Boquillas del sistema de limpieza Sistema CONVOClean P3  
I016 - 2625117 - Racor para tubos en techo junta y tuerca)  
I017 - 2016177 - Tubería Sistema de limpieza Sistema CONVOClean OES 6.10mini  
I018 - 2016178 - Tubería Agua Sistema CONVOClean OES 6.10mini / 10.10mini  
I028 - 6006122 - Bida de manguera 7-11 mm  
I029 - 8009058 - Abrazadera de alambre 10 mm  
I042 - 2628747 - reforzamiento fijación de boquilla  
L004 - 7004008 - Medio bloqueador Loctite Tipo 243e  
L005 - 7004013 - Parniz de bloqueo de tornillos  
L009 - 7014004 - Cinta adhesiva de aluminio para aislamiento P3  
L011 - 7004018 - Lubricante OKS 1120