


Ersatzteilliste GR 66/1



Erstellt: 04/99
Bearbeitet: 22.11.06

Teile-Nr.: 89005541

Inhaltsübersicht

Wasserzulauf	Seite 1 und 2
Tank und Tankheizung	Seite 3 und 4
Wasserablauf	Seite 5 und 6
Mediamat	Seite 7 und 8
Waschsystem I	Seite 9 und 10
Waschsystem II	Seite 11 und 12
Waschsystem III	Seite 13 und 14
Reversierung	Seite 15 und 16
Nachspülung I	Seite 17 und 18
Nachspülung II - Boiler druckunabhängig	Seite 19 und 20
Nachspülung III - Boiler druckunabhängig	Seite 21 und 22
Nachspülung IV	Seite 23 und 24
Dosierung	Seite 25 und 26
Untergestell	Seite 27 und 28
Verkleidung und Behälter	Seite 29 und 30
Tür	Seite 31 und 32
Elektroteile I	Seite 33 und 34
Elektroteile II	Seite 35 und 36
Kaltwasser-Vorspülung (Option)	Seite 37 und 38

Beachten Sie in dieser Liste:

Körbe und Zubehör siehe separate Liste.

In der Spalte "St." ist die erforderliche Stückzahl angegeben, sofern mehr als 1 Stück eingebaut ist und das Teil kein Normteil ist.


-1-
Зип-Общепит
GR 66/1

Wasserzulauf

Water inlet

Arrivée d'eau

+7(812)937-08-81





Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Wassereinlauf	55 31 007	2	inkl. Pos. 1.1; 1.2
1.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 007
1.1	Dichtung; Ø 20,5 x Ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 007
1.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
1.2	Schlauchschelle; Ø 14 - Ø 24	28 02 108		
2	Formschlauch; DN 13 x 4	40 03 053		
3	Schlauchschelle; Ø 14 - Ø 24	28 02 108		
4	Rücksaugverhinderer; oben	35 01 193		
5	Schlauch; DN 13 x 3,5 x 2050	40 02 029		Meterware
6	Schlauch; DN 13 x 3,5 x 1680	40 02 029		Meterware
7	Metallschlauch; DN 15 x 2000; G 3/4"	29 01 316		inkl. Pos. 7.1
7.1	Dichtung; Ø 16 x Ø 24 x 3,0	80002241	2	
8	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
9	Scheibe; Ø 5,3 x Ø 12 x 0,8	22 02 213		
10	Schelle	55 25 017		
11	Y-Schlauchstutzen; DN 13 x 3,5	29 06 526		
12	Schlauch; DN 13 x 3,5 x 240	40 02 029		Meterware
13	Doppelmagnetventil; 220-240 V; 50/60 Hz	31 06 182		Druckboiler
	Doppelmagnetventil; 180-220 V; 50/60 Hz	31 06 200		Japan; Druckboiler
	Magnetventil ohne Mengenregler; 220-240 V; 50/60 Hz	31 06 187		Boiler druckunabhängig
	Doppelmagnetventil; 180-220 V; 50/60 Hz	31 06 200		Japan; Boiler druckunabhängig
	Magnetventil Mengenregler 5 Liter; 220-240 V; 50/60 Hz	31 06 174		Boiler druckunabhängig + Tundish
	Set Magnetventil Mengenregler 5 Liter; 200-240V/50-60HZ/+ -10%	60004147		Boiler druckunabhängig + Tundish Japan
13.1	Sieb	31 06 186		
14	Magnetventil ohne Mengenregler; 220-240 V; 50/60 Hz	31 06 187		
	Magnetventil ohne Mengenregler; 180-220 V; 50/60 Hz	31 06 199		Japan
14.1	Sieb	31 06 186		
15	Scheibe; Ø 4,3 x Ø 12 x 1,0	22 05 300		
16	Flachkopfschraube; M 4 x 8	20 10 210		
18	Anschluss-Stück	65004823		inkl. Pos. 18.1, 18.2
18.1	Dichtung; Ø 19,5 x Ø 24 x 1,5	27 09 010	2	
18.2	Dichtung; Ø 16 x Ø 24 x 3,0	80002241		
19	Schlauch; DN 13 x 3,5 x 1680	40 02 029		Meterware
20	Flachsteckadapter	31 12 018	2	nur bei Boiler druckunabhängig;
21	RC-Glied; 0,15µF; 3,3kΩ	31 13 114		parallel zu Pos. 13 anschließen
22	Schmutzfänger; kpl.	80002153		inkl. Pos. 22.1 - 22.3
22.1	Dichtung; Ø 16 x Ø 24 x 3,0	80002241	2	
22.2	Doppelnippel; G 3/4" x 40; SW30	80002167		
22.3	Schmutzsieb	80002728		
o.P.	Verlängerungsschlauch; 1m	29 01 307		Zusatzausstattung
o.P.	Dichtung; Ø 16 x Ø 24 x 3,0	80002241		Zusatzausstattung

-3-
Зип-Общепит
GR 66/1

Tank und Tankheizung
Tank and tank heating

Cuve et chauffage cuve



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Stk.	Bemerkung
1	Korbträger	65004213	2	
2	Rolle; ø 18,9 x 20; M 8	65004215	2	
3	Flächensieb	65004454	2	
4	Sumpfsieb	65003029		
5	Sieb; ø 84 x ø 2 x 12	65004188	3	
6	Scheibe; ø 5,3 x ø 12 x 0,8	22 02 213		
7	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
8	Scheibe; ø 6,4 x ø 12 x 1,6	22 01 302		
9	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304		
10	Siebrahmen	65004086		
11	O-Ring; 43 x 7	27 07 069	2	
12	Heizkörper gekröpft; 3 x 230/400 V; 6 kW	31 03 132		Heizung
	Heizkörper gekröpft; 3 x 240/420 V; 6 kW	31 03 133		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 200/346 V; 6 kW	31 03 134		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 230/400 V; 9 kW	31 03 018		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 240/420 V; 9 kW	31 03 057		
13	Heizkörper gekröpft; 3 x 230/400 V; 9 kW	31 03 018		Schleichenlauf; auch für Japan
	Heizkörper gekröpft; 3 x 240/420 V; 9 kW	31 03 057		Schleichenlauf
o.P.	Sternbrücke mit Tülle	31 23 088	3	
14	Kabelverschraubung; PG 13,5	31 10 040	2	
15	Sechskantmutter; PG 13,5	31 10 041	2	
16	Abdeckkappe für Heizkörper	31 03 014	2	
17	Sechskantmutter; M 5	21 01 303		
18	Klemmscheibe	55 19 018	2	
19	Scheibe; ø 6,4 x ø 18 x 1,6	22 05 302		



-5-
Зип-Общепит
GR 66/1

Wasserablauf

Water drain

Écoulement d'eau

+7(812)987-08-81



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Abluss-Magnetventil; DN 40; 200-240V;50-60HZ;DN 40	31 06 045	2	inkl. Pos. 1.1
1.1	Gerätestecker	31 06 082		
o.P.	Membrane zu Abluss-Magnetventil	31 06 193		
2	Schlauchschelle; ø 47 - ø 67 x 12	28 02 115		
3	Schlauchbogen; DN 50 x 4; 65 x 65	40 03 013		
4	Sieb; ø 84 x ø 2 x 12	65004188		
5	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
6	Verschraubung gerade; G 1 1/2"; DN 40	29 04 504	2	
7	HT-Bogen; DN 40; 45°	30 15 506		
8	HT-Bogen; DN 40; 87°	30 15 505		
9	HT-Rohr; DN 40 x 250	30 15 503		anpassen
10	HT-Abzweig; DN 40 x DN 40; 87,5°	30 15 501		
11	HT-Reduzierung; DN 50 x DN 40	30 15 521		
12	KS-Bausatzstück; DN 40; 87°	30 15 500		
13	Schlauch; DN 50 x 4,5 x 90	40 02 012		Meterware



-7-
Зип-Общепит
GR 66/1

Mediamat

Mediamat

Mediamat

+7(812)987-08-81



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Mediamateinlauf	55 31 001		inkl. Pos. 1.1 - 1.3
1.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 001
1.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 001
1.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
1.2	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
1.3	Gewebeschlauch; DN 16 x 4 x 65	61002797		kürzen
2	Schlauchschelle; ø 20 - ø 30 x 12	28 02 109		
3	Mediamat; kpl.	55 27 040		inkl. Pos. 3.1 - 3.4
3.1	Kopfstück; Mediamat	35 01 124		
3.2	O-Ring; 51 x 3	27 07 043		
3.3	Endstückverschluss	28 04 041	4	
3.4	Beschleuniger; ø 75 x 169 x ø 4,3	35 01 035		
4	Scheibe; ø 5,3 x ø 12 x 0,8	22 02 213		
5	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
6	Haltewinkel	61000658		
7	Reduzierschlauch; DN 30/16 x 5 x 900	40 03 036		
8	Schlauchschelle; ø 32 - ø 52 x 12	28 02 110		
9	Gewebeschlauch; DN 19,4 x 3,5 x 1660	40 01 016		Meterware
10	Gewebeschlauch; DN 19,4 x 3,5 x 70	40 01 016		Meterware
11	T-Schlauchstutzen; ø 19	29 06 512		
12	Gewebeschlauch; DN 19,4 x 3,5 x 370	40 01 016		Meterware
13	Schlauchkupplung; ø 20; G 3/4" IG	29 06 208		
14	Gegenmutter schmal; G 3/4" x 5; SW32	61002626		
15	Dichtung; ø 26 x ø 36 x 2,0	27 01 003		
16	Winkel	62001810		anpassen


-9-
Зип-Общепит
GR 66/1

Waschsystem I

Wash system I

Systeme de lavage

+7(812)937-08-81




-11-
Зип-Общепит
GR 66/1

Wash system II

Wash system II

Système de lavage II

+7(812)937-08-81




Pos.	Bezeichnung	Teil-Nr.	Stk.	Bemerkung
1	Schlauchschelle; $\varnothing$ 47 - $\varnothing$ 67 x 12	28 02 115		
2	Schlauch; DN 50 x 8 x 925	40 02 006		Meterware
3	Waschverteiler; unten	65004821		inkl. Pos. 3.1 - 3.3
3.1	O-Ring; 29,5 x 4,5	27 07 008	3	
3.2	Schlauchschelle; $\varnothing$ 47 - $\varnothing$ 67 x 12	28 02 115	2	
3.3	Schlauchschelle; $\varnothing$ 62 - $\varnothing$ 82 x 12	28 02 308		
4	Schlauch; DN 60 x 8,0 x 90	40 02 007		Meterware
5	Schlauchschelle; $\varnothing$ 62 - $\varnothing$ 82 x 12	28 02 308		
6	Schlauchkrümmer; DN60 x 6,0	65004450		
7	Wascharmhalter	65004463		
8	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
9	Sechskantmutter; M 8 selbstsichernd	21 05 306		
10	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
11	Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 12 x 0,8	22 02 213		
12	Schnäpper; kurz	60002524	5	
13	Wascharm; kpl.	65003911	5	inkl. Pos. 13.1 ; 13.2
13.1	Düse	65003150	35	
13.2	Überwurfmutter; $\varnothing$ 32 x 9,5	62001808	35	
14	Verschlussmutter	65005484	5	inkl. Pos. 14.1
14.1	O-Ring; 24 x 4	61005781	5	
15	Stellscheibe	60002540	5	
16	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
17	Scheibe; $\varnothing$ 4,3 x $\varnothing$ 12 x 1,0	22 05 300		
18	Schlauch; DN 50 x 4,5 x 80	40 02 012		Meterware
19	Waschverteiler	65004822		inkl. Pos. 19.1; 19.2
19.1	O-Ring; 29,5 x 4,5	27 07 008	2	
19.2	Schlauchschelle; $\varnothing$ 47 - $\varnothing$ 67 x 12	28 02 115		

all /aschsystem III

ash system III

Système de lavage II




Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Stk.	Bemerkung
1	Waschverteiler	65004822		inkl. Pos. 1.1; 1.2
1.1	O-Ring; 29,5 x 4,5	27 07 008	2	
1.2	Schlauchschelle; $\varnothing$ 47 - $\varnothing$ 67 x 12	28 02 115		
2	Schlauch; DN 50 x 4,5 x 80	40 02 012		Meterware
3	Waschverteiler; oben	65004820		inkl. Pos. 3.1 - 3.2
3.1	O-Ring; 29,5 x 4,5	27 07 008	3	
3.2	Schlauchschelle; $\varnothing$ 47 - $\varnothing$ 67 x 12	28 02 115	2	
4	Stellscheibe	60002540	5	
5	Verschlussmutter	65005484	5	inkl. Pos. 5.1
5.1	O-Ring; 24 x 4	61005781	5	
6	Scheibe; $\varnothing$ 4,3 x $\varnothing$ 12 x 1,0	22 05 300		
7	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
8	Wascharm; kpl.	65003911	5	inkl. Pos. 8.1 - 8.2
8.1	Düse	65003150	35	
8.2	Überwurfmutter; $\varnothing$ 32 x 9,5	62001808	35	
9	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
10	Wascharmhalter	65004463		
11	Sechskantmutter; M 8 selbstsichernd	21 05 306		
12	Schnäpper; kurz	60002524	5	
13	Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 12 x 0,8	22 02 213		
14	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		

-15-
Зип Общепит
GR 66/1

Reversierung
Reversing
Reverse

+7(812)987-08-81




Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304		
2	Scheibe; $\varnothing$ 6,4 x $\varnothing$ 18 x 1,6	22 05 302		
3	Reversierhebel	61006181	4	
4	Reversierwelle; $\varnothing$ 12 x 66,6	60002385	2	
5	Lagerbuchse kpl.	65004835	4	inkl. Pos. 5.1
5.1	O-Ring; 26 x 2,5	27 07 062		
6	Gegenmutter; G 3/4" x 10; SW36	30 09 209	4	
7	Winkel	65003002		
8	Gegenmutter schmal; G 3/4" x 5; SW 32	61002626	2	
9	Hebel	60002391		
10	Reversierachse; $\varnothing$ 15 x 57,5	60002384	2	
11	Hebel	65003803		
12	Kugelpfanne; rechts	28 05 500	2	
13	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
14	Gewindestange; $\varnothing$ 8 x 952	65003807		
15	Sechskantmutter; M 8 LH	21 01 001		Linksgewinde
16	Kugelpfanne; links	28 05 501	2	Linksgewinde
17	Gewindestange; $\varnothing$ 8 x 180	65003806		
19	Schubstange	65004459	2	
20	Getriebemotor; 24V; 6,0Nm	31 16 062		
21	Radialwellendichtring; D9,7 x D18 x 6	27 10 022		
22	Halter	65004793		
23	Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 12,0 x 0,8	22 02 213		
24	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
25	Federring; B6	23 03 300		
26	Sechskantschraube; M 6 x 10	20 01 332		
27	Kurbelscheibe	60001297		
28	Sechskantmutter; M 8 selbstsichernd	21 05 306		
30	Schutzblech	65004790		bis Masch.Nr. 812 336

Rinsing I

Rinçage

+7 (812) 987-0881




Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchschele; ø 24 - ø 36 x 12	28 02 111		
2	Schlauchkrümmer; DN 25 x 4	65004182		
3	Schlauchnippel; G 1/2"; SW27 x 41	80001403		
4	Dichtung; ø 21 x ø 28 x 2,0	27 09 011		
5	Boiler; kpl.	55 12 032		inkl. Pos. 5.1 und 5.2
5.1	Sechskantschraube; M 10 x 16	20 01 352		
5.2	Dichtung; ø 10 x ø 18 x 1,5	27 03 003		
6	Schlauchschele; D50-215 x12	28 02 126		
7	O-Ring; 43 x 7	27 07 069		
8	Heizkörper gekröpft; 3 x 230/400V; 6kW	31 03 017		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 240/420V; 6kW	31 03 043		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 200V; 6kW	31 03 046		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 230/400V; 9kW	31 03 018		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 240/420V; 9kW	31 03 057		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 230V; 3kW	31 03 100		
	Heizkörper gekröpft; 3 x 200V; 3kW	31 03 097		
o.P.	Sternbrücke mit Tülle	31 23 088	3	
9	Sicherheitsthermostat; 140°C -10 K „AUS“	31 25 030		
10	Kabelverschraubung; PG 13,5	31 10 040		
11	Sechskantmutter; PG 13,5	31 10 041		
12	Klemmscheibe	55 19 018		
13	Sechskantmutter; M 5	21 01 203		
14	Abdeckkappe	31 03 014		
15	Blindflansch; ø 60	60002787		inkl. Pos. 15.1 - 15.3
15.1	O-Ring; 43 x 7	27 07 069		
15.2	Sechskantmutter; M 5	21 01 203	3	
15.3	Klemmscheibe	01 17 003		
16	Thermostat; 1750 lg.	31 25 013		
17	Boilerzulaufbogen; kpl.	55 09 054		inkl. Pos. 17.1, 17.2
17.1	Überwurfmutter; R 1/2" x ø 12,2; SW24 x 15	29 07 201		
17.2	Schneidring; ø 15 x 10; DN 12	29 07 300		

-19-
Зип-Общепит
GR 66/1

Nachspülung II - AquaMatik
Rinsing II - AquaMatik
Rinçage II - AquaMatik


+7(812)987-0881



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Wassereinlauf	55 31 007		inkl. Pos. 1.1; 1.2
1.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 007
1.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 007
1.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
1.2	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
2	Schlauchkrümmer; DN 13 x 4,0	40 03 056		anpassen
3	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
4	Boilerkörper kpl. drucklos	80002128		inkl. Pos. 4.1 - 4.3
4.1	Sechskantschraube; M 10 x 16	20 01 352		
4.2	Dichtung; ø 18 x ø 10 x 1,5	27 03 003		
4.3	Schwimmerschalter; 250 V; 15 VA	55 28 255		
o.P.	Dichtung zu Schwimmerschalter	31 26 036		
5	Dichtung; ø 21 x ø 28 x 2,0	27 09 011	2	
6	Schlauchnippel; ø 26 x 41; G 1/2"; SW 27	80001403		
7	O-Ring; ø 43 x 7	27 07 069		
8	Heizkörper gekröpft; 230/400 V; 6 kW	31 03 017		
	Heizkörper gekröpft; 240/420 V; 6 kW	31 03 043		
	Heizkörper gekröpft; 200/346 V; 6 kW	31 03 046		
	Heizkörper gekröpft; 230/400 V; 9 kW	31 03 018		
	Heizkörper gekröpft; 240/420 V; 9 kW	31 03 057		
	Heizkörper gekröpft; 200/346 V; 3 kW	31 03 097		
9	Kabelverschraubung; PG 13,5	31 10 040		
10	Sechskantmutter; PG 13,5	31 10 041		
11	Sechskantmutter; M 5	21 01 203		
12	Abdeckkappe zu Heizkörper	31 03 014		
13	Klemmscheibe	55 19 018		
14	Blindflansch; ø 60	60002787		inkl. Pos. 14.1 - 14.2
14.1	O-Ring; ø 43 x 7	27 07 069		
14.2	Klemmscheibe	01 17 003		
14.3	Sechskantmutter; M 5	21 01 203	3	
15	Boilerzulaufbogen kpl.	55 09 054		inkl. Pos. 15.1; 15.2
15.1	Überwurfmutter; G 1/2" x ø 12,2; SW 24	29 07 201		
15.2	Schneidring; ø 15 x 10; DN 12	29 07 300		
16	Verschlusschraube; G 1/2"	30 08 303		
17	Schlauchschelle; ø 212 - ø 232 x 12	28 02 136		

Nachspülung I.I - AquaMatik
Rinsing III - AquaMatik
Rinçage III - AquaMatik

+7(812)987-08-31



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchschele; $\varnothing$ 24 - $\varnothing$ 36 x 12	28 02 111	2	
2	Gewebeschlauch ; DN 25,4 x 4,4 x 900	40 01 023		Meterware
3	Schlauchkrümmer; DN 25 x 4,0	65004027		
4	Halter Pumpe	80001482		
5	Scheibe; $\varnothing$ 8,4 x $\varnothing$ 17 x 1,6	22 01 303		
6	Federring; B 8	23 03 301		
7	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
8	Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 12 x 0,8	22 02 213		
9	Federring; B 6	23 03 300		
10	Sechskantschraube; M 6 x 16	20 01 306		
11	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
12	Pumpe 0,27 kW; 1 x 220-240 V; 50 Hz	31 02 477		inkl. Pos. 12.1
	Pumpe 0,27 kW; 1 x 180-200 V; 50 Hz	31 02 446		
	Pumpe 0,27 kW; 1 x 180-200 V; 60 Hz	31 02 447		
	Pumpe 0,27 kW; 1 x 220-240 V; 60 Hz	31 02 445		
12.1	Kondensator; 5 μ F; 250 V; 50/60 Hz	31 13 099		
13	Sechskantschraube; M 6 x 16	20 01 306		
o.P.	Zeichen „Potentialausgleich“	31 09 150		
14	Scheibe; $\varnothing$ 6,4	22 01 302		
15	Sechskantmutter; M 6	21 01 304		
16	Set Schutzblech	80002255		inkl. Pos. 16.1, 16.2
16.1	Sechskantschraube; M 6 x 16	20 01 306		
16.2	Federring; B 6	23 03 300		


-23-
Зип-Общепит
GR 66/1

Nachspülung IV



Rinsing IV

Rinçage IV

+7(812)987-08-81



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Stk.	Bemerkung
1	Nachspülverteiler; oben	65004819		inkl. Pos. 1.1 - 1.4
1.1	Gewindestift; M 11 x 1 x 20	20 30 503		
1.2	O-Ring; 16 x 2,5	27 07 001		
1.3	Gegenmutter; G 3/8"	30 09 200		
1.4	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
2	Schlauchbogen; DN 12,5 x 4,0; 40 x 1400	60001610		kürzen auf 970mm
3	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
4	T-Stück; ø 25 x ø 14,5 x 14,5	62001329		
5	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 360	40 02 029		Meterware
6	T-Schlauchstutzen; ø 13	29 06 508		
7	Schlauchbogen; DN 12,5 x 4,0; 34,7 x 869,7	62001434	2	anpassen
8	Dreharmhalter	65004811	2	inkl. Pos. 8.1 - 8.3
8.1	O-Ring; 20 x 3,5	27 07 040		
8.2	Sechskantmutter; G 1/2" x 8; SW27	30 09 201		
8.3	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
9	Sechskantmutter; G 1/2" x 8; SW27	30 09 201		
10	O-Ring; 20 x 3,5	27 07 040		
11	Dreharm kpl.; 7 Düsen	61006244	2	inkl. Pos. 11.1
11.1	Schraubkappe	61005681		
13	Nachspülleitung oben kpl.; 1.Düse 30mm von vorn	65004011	3	inkl. Pos. 13.1 - 13.5
	Nachspülleitung oben kpl.; 1 Düse 120mm von vorn	65004012	3	
13.1	Düsenkappe; ø 14,6 x 21	65002765	18	
13.2	Düsendraller; ø 8 x 18,8	65002764	18	
13.3	Gewindestift; M 9 x 40	20 30 502	6	
13.4	Überwurfmutter; G 3/8" x ø 10,2	29 07 200	6	
13.5	Klemmring; ø 10,2	29 07 500	6	
14	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
15	Scheibe; ø 5,3 x ø 12 x 0,8	22 02 213		
16	Winkel	65003117		
17	Flachstrahldüse; Gr. 8	62002811	7	
18	Überwurfmutter	62002812	7	



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Reinigerdosiernippel	62002869		inkl. Pos. 1.1 - 1.3
1.1	Stützring; ø 18 x 5	62002874		
1.2	O-Ring; 10 x 2,5	27 07 030		
1.3	Drahtschlauchklemme; D8,6 x1	28 02 348		
2	Übersteckkappe	35 03 023		
3	Drahtschlauchklemme; D8,6 x1	28 02 348		
4	Set Austausch ELT 10	55 28 278		
5	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
6	Klarspülerbehälter kpl.; 3 Liter	35 02 004		inkl. Pos 6.1; OPTION
6.1	Verschlusskappe	35 02 023		bei Bedarf aufbohren
7	Ansaugstock; kpl.	55 25 051		inkl. Pos. 7.1 - 7.2
7.1	Drahtschlauchklemme; D8,6 x1	28 02 348		
7.2	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 2500	40 01 024		Meterware
8	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 770	40 01 024		Meterware

-27-
Зип-Общепит


GR 66/1

Untergestell

Subframe

Chassis

+7(812)987-08-81




Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
2	Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 12 x 0,8	22 02 213		
3	Dichtungsprofil; 0,5 - 2,0mm; 440 lg.	40 06 006		Meterware
4	Halter	65004782		
5	Winkel	65004784		
6	Tülle; $\varnothing$ 20 x $\varnothing$ 36 x 9	31 10 100	2	
7	Winkel	65004598		
8	Stützrahmen	65004471		
9	Winkel	65004771		rechts an Unterkante Behälter
10	Halter	65004070		
11	Halter	65004618		
12	Gewindeeinsatz; G 3/4"; 42 x 62 x 50	35 01 063	4	
13	Fusstollen; G 3/4"; 32 x 32 x 100	35 01 064	4	
14	Spritzwinkel rechts	65004773		
15	Schutzblech	65004805		
16	Kabelkanal; 19 x 19 x 750	31 20 100		Meterware
17	Winkel	65004579		
18	Winkel	65004520		
19	Winkel unten	65003238		
20	Winkel	65004538		
21	Sechskantmutter; M 8 selbstsichernd	21 05 306	4	
22	Scheibe; $\varnothing$ 8,4 x $\varnothing$ 17 x 1,6	22 01 303	4	

-29-
Зип-Общепит
GR 66/1

Verkleidung und Behälter
Panel and container
Capillage et bati



+7(812)987 08-81




Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Stk.	Bemerkung
1	Verkleidungsblech; Decke	65004532		
2	Becherschraube; M 5 x 15	70003736	8	
3	Winkel	65004672		
4	Scheibe; $\varnothing$ 5,3 x $\varnothing$ 12 x 0,8	22 02 213		
5	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
6	Rückwandverkleidung	65004600		
7	Verkleidung; oben	65004610	2	
8	Verkleidung; unten	65004547	2	
9	Verkleidung; vorne	65004614		
10	Scheibe; $\varnothing$ 7,2 x $\varnothing$ 26 x 5,14	70003135	2	blau
11	Schraube; M 5 x 15	70003736	2	
12	Magnetverschluss	28 05 026		
13	Scheibe; $\varnothing$ 3,2 x $\varnothing$ 6 x 0,5	22 02 201		
14	Sechskantmutter; M 3 selbstsichernd	21 05 303		
15	Tür	65004615		
16	Dichtungsprofil; 0,5 - 2,0mm x 940	40 04 006		Meterware
17	Gehäuse	65004591		

-31-
Зип-Общепит
GR 66/1


Түр
Door
Porte
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Stk.	Bemerkung
1	Hubtür	65004445		inkl. Pos. 1.1
1.1	Schild; „Winterhalter GR 66/1“	65004466		
3	Führungsprofil; 33,75 x 39 x 915	65004448	2	
4	Sechskantmutter; M 6 selbstsichernd	21 05 304		
5	Einhängeschiene	65004446		
6	Druckknopfpufer; ø 13 x 8,5	40 06 015	2	
7	Einstellkopf; Linksgewinde	65001617	2	
8	Türschubstange; ø 8 x 504	65004184	2	
9	Sechskantmutter; M 8	21 01 305		
10	Einstellkopf; Rechtsgewinde	65001616	2	
11	Klapptür	65004447		inkl. Pos. 11.1, 11.2
11.1	Set Magnethalter	55 28 291		inkl. Magnet
11.2	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
12	Lagerbolzen; SW15 x 26	65001537	2	
13	Blechschraube; St 2,9 x 13	20 20 302		



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Stk.	Bemerkung
1	Klemmprofil	61004234		
2	Schalterblende	61004233		
3	Druckschalter; „S“; grün; 250V AC	31 24 186		EIN / AUS
4	Leuchte; weiss; 230V AC	31 08 116		AUFHEIZEN
5	Drucktaster; weiss	31 24 153		PROGRAMM I
6	Drucktaster; weiss	31 24 130		PROGRAMM II
7	Druckschalter; weiss	31 24 205		SPÜLEN MANUELL
8	Drucktaster; weiss	31 24 129		NACHSPÜLEN
9	Druckschalter; weiss	31 24 202		ABLASSVENTIL
10	Druckschalter; weiss	31 24 197		KALT VORSPÜLEN (Option)
11	Blindstück	31 24 187		
12	Niveauregler; 250V; 50-60Hz	31 26 017		gelb
13	U-Profil	65004803		
14	Scheibe; ø 5,3 x ø 12 x 0,8	22 02 213		
15	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
16	Klemmfeder zu Niveauregler	31 26 001		
17	Drahtschlauchklemme; D8,6 x 1	28 02 348	2	
18	Schlauch; DN 5 x 1,5 x 230	40 01 024		Meterware
19	Windkessel kpl.	55 04 024		inkl. Pos. 19.1
19.1	Dichtung; ø 26 x ø 36 x 2,0	27 01 003		ersetzt durch 55 04 024
19.1	O-Ring; 24 x 3	27 07 066		
20	Distanzrolle; ø 5,3 x ø 12 x 7	22 08 513	2	
21	Scheibe; ø 5,3 x ø 10 x 1,0	22 01 300		
22	Sechskantmutter; M 4 selbstsichernd	21 05 300		
23	Klemmleiste	31 09 155		
24	Thermostatschelle	55 19 011		
25	Sechskantmutter; M 14 x 1 x 5	31 25 002		
26	Dichtung; ø 14,2 x ø 20 x 2,0	27 09 036		
27	Stopfbuchse zu Thermostat; M 14 x 1; SW19 x 15	31 25 001		
28	Sicherheitsthermostat; 140°C - 10K „AUS“	31 25 030	2	mit Mutter
29	Thermostat; 1750mm lang; 220V	31 25 013	2	inkl. Pos. 29.1
29.1	Set Dichtung Thermostat	31 25 012		
30	Flachkopfschraube; M 4 x 6	20 10 209		
31	Thermostathalter	65001859		
o.P.	Thermostatschild; rot mit Pfeil	28 03 322		
o.P.	Schild „Boiler“	28 03 107		
o.P.	Schild „Tank“	28 03 108		
32	Halter	65003234		
33	Magnetschalter; 180-265V; 50/60Hz	31 24 221		




Elektroteile II


Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schaltkastendeckel	65004117		
2	Schaltkastengehäuse	65004114		
3	Blechschrabe; St 3,9 x 13	20 20 310		
4	Schild „Blitzpfeil“	28 03 009		
5	Schütz; 220-255 V; 50/60 Hz; A 16	31 04 162	5	
	Schütz; 200-220 V; 50/60 Hz; A 16	31 04 163	6	Japan
6	Schütz; 220-255 V; 50/60 Hz; A 30	31 04 165	2	Boiler 12kW
	Schütz; 200-220 V; 50/60 Hz; A 30	31 04 164	2	Japan; Boiler 9kW
7	Hilfsschalter; 1S	31 04 166		
8	Hilfsschütz; 220-240 V; 50/60 Hz; CA2-SK11	31 04 114		
9	Koppelrelais; 180-254V AC; 2A	31 04 139	2	Ablaufventil
10	Wischrelais; 220-240V AC; 15 - 300s	31 04 150		
11	Halter zu Programmschalter	61003088		
12	Prog.-schalter; EPS 1.1; 230V; 50/60Hz	31 05 131		
	Prog.-schalter; EPS 1.1; 200V und 240V; 50/60 Hz	31 05 132		
13	Winkel	65003612		
14	Sechskantmutter; M 5 selbstsichernd	21 05 302		
15	Sicherheitstransformator; 230V AC / 18V DC	31 15 020		
16	Blechmutter; B 3,5	21 17 002		
17	Doppelklemme grün/gelb; UDK 4 - PE	31 09 153	3	
18	Doppelklemme grau; UDK 4	31 09 151	24	
19	Doppelklemme blau; UDK 4	31 09 152	2	
20	Feste Brücke; 2-polig; FB 2-6	31 09 126	2	
o.P.	Trennscheibe	31 09 169		
21	Universalklemme grün/gelb; USLKG 6 N	31 09 059	2	
22	Universal-Sicherungsklemme UK-SI	31 09 063	2	inkl. Pos. 22.1
22.1	Sicherungsstecker	31 09 072	2	
23	Universalklemme blau; UK 6 N	31 09 058	2	
24	Universalklemme grau; UK 6 N	31 09 057	7	
25	Sicherung; 250V; 6,3A	31 11 043	4	
26	Feste Brücke; 2-polig; FB 10-8	31 09 128	3	
27	Feste Brücke; 3-polig; FB 10-8	31 09 138		
28	Trennscheibe; TS-K	31 09 066	3	
29	Kabelverschraubung; PG 29 mit Zugentlastung	31 10 123		
	Kabelverschraubung; PG 21 mit Zugentlastung	31 10 070	3	
	Kabelverschraubung; PG 16 mit Zugentlastung	31 10 049		
	Kabelverschraubung; PG 11 mit Zugentlastung	31 10 044		
o.P.	Verschlusschraube; PG 16	31 10 025	2	
	Verschlusschraube; PG 9	31 10 021		
30	Sechskantmutter; PG 29	31 10 047	2	
	Sechskantmutter; PG 21	31 10 071	2	
	Sechskantmutter; PG 16	31 10 110	3	
	Sechskantmutter; PG 11	31 10 045		
	Sechskantmutter; PG 9	31 10 043		
31	Entstörkondensator; 0,27MF + 2 X 27000PF	31 13 078		
o.P.	Reduzierring; KUK 29/21	31 10 091		
o.P.	Zuleitungskabel; 5 x 2,5mm² x 4000	31 23 138		
o.P.	Kabelbaum; Heizung / Pumpe	65004124		
o.P.	Kabelbaum; Magnetventil	65004125		Ablaufventile
o.P.	Kabelbaum; Steuerung	65004126		
o.P.	Kabelbaum; Bedienpult	65004121		

Kaltwasser-Vor-spülung
Cold water pre-rinsing
Pre-rincage à l'eau froide

Option
Option
Option



Kaltwasser
Cold water
L'eau froide



Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Wassereinlauf	55 31 007		inkl. Pos. 1.1; 1.2
1.1	Dichtung; D21 x D28 x 2,0	27 09 011		ersetzt durch 55 31 007
1.1	Dichtung; ø 20,5 x ø 28,5 x 2,0	27 01 002		ersetzt durch 55 31 007
1.1	O-Ring; 20 x 3	27 07 031		
1.2	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
2	Formschlauch; DN 13 x 4	40 03 053		
3	Schlauchschelle; ø 14 - ø 24	28 02 108		
4	Rücksaugverhinderer; oben	35 01 193	3	
5	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 55	40 02 029		Meterware
6	Überwurfmutter; G 3/4" x ø 20; SW 30 x 14	29 07 203	2	
7	Schlauchstutzen; R 3/4" x 1/2"	29 06 222	2	
8	Dichtung; ø 14,2 x ø 22,5 x 1,5	27 09 007	2	
9	Rückflussverhinderer; DW 20	29 01 512		
10	Doppelnippel; G 3/4" x 26; SW 27	30 11 207		
11	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 225	40 02 029		Meterware
12	T-Schlauchstutzen; ø 13	29 06 508		
13	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 310	40 02 029		Meterware
14	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 650	40 02 029		Meterware
15	Formschlauch; DN 13 x 4	62001434		anpassen
16	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 45	40 02 029	2	Meterware
17	T-Stück; ø 25 x ø 10	62001329		
18	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 810	40 02 029		Meterware
19	Schlauchschelle; ø 24 - ø 44	28 02 309		
20	Schlauchkrümmer; DN 25 x 4,0	65004182		Druckboiler
	Gewebeschlauch; DN 25 x 4,5 x 900	40 01 023		Meterware; Boiler druckunabhängig
21	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 240	40 02 029	2	Meterware
22	Y-Schlauchstutzen; DN 13 x 3,5	29 06 526		
23	Schlauch; DN 13,5 x 3,5 x 2200	40 02 029		Meterware
24	Magnetventilhalter	62001284		
25	Doppelmagnetventil; 220-240V; 50/60Hz	31 06 182		
	Doppelmagnetventil; 180-220V; 50/60Hz	31 06 200		
26	Scheibe; ø 4,3 x ø 12,0 x 1,0	22 05 300		
27	Flachkopfschraube; M 4 x 8	20 10 210		
28	Schmutzsieb	31 06 186		
29	Metallschlauch; DN 15 x 2000; G 3/4"	29 01 316		inkl. Pos. 29.1
29.1	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	2	
30	Schmutzfänger kpl.	80002153		inkl. Pos. 30.1 - 30.3
30.1	Doppelnippel; G 3/4" x 40; SW30	80002167		
30.2	Dichtung; ø 16 x ø 24 x 3,0	80002241	2	
30.3	Schmutzsieb	80002728		