


## Ersatzteilliste

**GS 202 - GS 402** +7(812)987-08-81




### Inhaltsübersicht

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Wasserzulauf                           | Seite 1 - 2   |
| Wasserenthärter                        | Seite 3 - 4   |
| Wasserablauf, Mediamat Cyclo           | Seite 5 - 6   |
| Waschpumpe                             | Seite 7 - 8   |
| Wasch-/ Nachspülsystem unten           | Seite 9 - 10  |
| Nachspülsystem oben GS 202             | Seite 11 - 12 |
| Wasch-/ Nachspülsystem oben GS 402     | Seite 13 - 14 |
| Druckboiler                            | Seite 15 - 16 |
| Boiler druckunabhängig                 | Seite 17 - 20 |
| Dosierung                              | Seite 21 - 22 |
| Untergestell, Behälter und Verkleidung | Seite 23 - 24 |
| Tür                                    | Seite 25 - 26 |
| Elektroteile                           | Seite 27 - 30 |

Зип Общепит

узеzip.ru

+7(812)987-08-81



GS 202 62003365-02




## Wasserzulauf

| Pos. | Bezeichnung                                           | Teil-Nr.  | Stk. | Bemerkung                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Set WSE ohne Flügelradzähler                          | 60003511  |      | nur für Maschinen ohne eingebautem Wasserenthärter in UK und Australien                                                               |
| 1    | Set WSE mit Flügelradzähler                           | 60003512  |      | für Maschinen mit eingebautem Wasserenthärter                                                                                         |
| 1.1  | O-Ring; 24 X 3,0                                      | 27 07 087 |      | ohne eingebautem Wasserenthärter                                                                                                      |
| 1.2  | Schlauchschele; D12-22 X 9                            | 28 02 105 | 4    |                                                                                                                                       |
| 2    | Schlauch; DN10 X 1,0                                  | 40 01 050 |      | 785 mm; Meterware; Regeneration Wasserenthärter                                                                                       |
| 3    | Schlauch; DN10 X 1,0                                  | 40 01 050 |      | 680mm; zum eingebauten Wasserenthärter                                                                                                |
| 3    | Formschlauch; DN10 X DN12 X 3,5                       | 62003090  |      | zum druckunabhängigen Boiler                                                                                                          |
| 4    | Formschlauch; DN12,5 X 3,5                            | 62003105  |      | Entlüftung Boiler druckunabhängig                                                                                                     |
| 5    | Schmutzfänger kpl.; 150 µM                            | 80002153  |      |                                                                                                                                       |
| 5.1  | Dichtung; D16 X D24 X 3,0                             | 80002241  | 3    |                                                                                                                                       |
| 5.2  | Doppelnippel; G 3/4" X 40; SW30                       | 80002167  |      |                                                                                                                                       |
| 5.3  | Schmutzsieb kpl.; D27 X 67 X 150µM                    | 80002728  |      |                                                                                                                                       |
| 6    | Zulaufschlauch; DN13 X 3,5; 2500                      | 40 02 060 |      |                                                                                                                                       |
| 6    | Zulaufschlauch; DN13 X 3,5; 1500                      | 40 02 045 |      |                                                                                                                                       |
| 6.1  | Dichtung; D16 X D24 X 3,0                             | 80002241  | 2    |                                                                                                                                       |
| 7    | Flachkopfschraube; M4 X 8                             | 20 10 309 | 2    |                                                                                                                                       |
| 8.1  | Sieb Magnetventil                                     | 31 06 186 |      |                                                                                                                                       |
| 8    | Magnetventil Mengenregler 15l; 230-240V 50/60HZ RAST5 | 31 06 214 |      | Druckboiler                                                                                                                           |
| 8    | Magnetventil Mengenregler 5l; 230-240V 50/60HZ RAST5  | 31 06 215 |      | Boiler druckunabhängig                                                                                                                |
| 8    | Magnetventil Mengenregler 15l; 200-208V 50/60HZ RAST5 | 31 06 212 |      | Druckboiler                                                                                                                           |
| 8    | Magnetventil Mengenregler 5l; 200-208V 50/60HZ RAST5  | 31 06 213 |      | Boiler druckunabhängig                                                                                                                |
| 9    | Schlauchschele; D12-22 X 9                            | 28 02 105 |      |                                                                                                                                       |
| 10   | Industrieschlauch; DN13 X 3,5                         | 40 02 035 |      | 515 mm; Meterware                                                                                                                     |
| 11   | Schlauch; DN12,5 X 3,5; 520                           | 62003092  |      | bis Masch.Nr.: 830 280                                                                                                                |
| 11   | Formschlauch; DN12 X DN13,5 X 3,0                     | 62003665  |      | ab Masch.Nr.: 830 281                                                                                                                 |
| 12   | Set Rücksaugverhinderer                               | 60003846  |      | bis Masch.Nr.: 806 976 ; mit bestellen 515mm x 4002029 + 62003092                                                                     |
| 12   | Set Rücksaugverhinderer                               | 60003846  |      | ab Masch.Nr.: 806 977                                                                                                                 |
| 12   | Set Rücksaugverhinderer                               | 60003846  |      | ab Masch.Nr.: 830 281; für Maschinen ohne eingebautem Wasserenthärter; jedoch nicht in UK und Australien                              |
| 12   | Set Einbau Rückflussverhinder.                        | 62003680  |      | bis Masch.Nr.: 830 280; Ersatz für Set WSE (Pos. 1) bei Maschinen ohne eingebautem Wasserenthärter; jedoch nicht in UK und Australien |
| 12.1 | O-Ring; 24 X 3,0                                      | 27 07 087 |      |                                                                                                                                       |
| 12.2 | Schlauchschele; D12-22 X 9                            | 28 02 105 | 4    |                                                                                                                                       |
| 13   | Kabel WMZ; 2 X 0,34QMM                                | 60003179  |      | Boiler druckunabhängig und Wasserenthärter eingebaut                                                                                  |
| 14   | Formschlauch; DN13,5 X 3,0                            | 62003666  |      |                                                                                                                                       |

Зип Общепит

vsezip.ru


+7(812)987-08-81



GS 202 62003366-00


## Wasserenthärter

| Pos.        | Bezeichnung                                  | Teile-Nr.        | Stk.     | Bemerkung |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| <b>1</b>    | Set Enthärter; 220-240V; 50/60HZ             | <b>83000420</b>  |          |           |
| <b>1</b>    | Set Enthärter; 200-210V; 50/60HZ             | <b>83000421</b>  |          |           |
| <b>1.1</b>  | Deckel kpl. mit Dichtung                     | <b>83000407</b>  |          |           |
| <b>1.2</b>  | Gegenmutter; S54 X 4; D56                    | <b>60003001</b>  |          |           |
| <b>1.3</b>  | O-Ring; 54 X 5                               | <b>27 07 065</b> |          |           |
| <b>1.4</b>  | Reedkontakt Salzerkennung                    | <b>83000408</b>  |          |           |
| <b>1.5</b>  | Drahtschlauchklemme; D14,4 - 15,1            | <b>28 02 344</b> | <b>4</b> |           |
| <b>1.7</b>  | Rep.-Satz Regenerierventil; 220-240V,50/60HZ | <b>83000402</b>  |          |           |
| <b>1.7</b>  | Rep.-Satz Regenerierventil; 200-210V,50/60HZ | <b>83000463</b>  |          |           |
| <b>1.8</b>  | Rep.-Satz Umschaltventil; 220-240V,50/60HZ   | <b>83000460</b>  |          |           |
| <b>1.8</b>  | Rep.-Satz Umschaltventil; 200-210V,50/60HZ   | <b>83000467</b>  |          |           |
| <b>2</b>    | Formschlauch; DN10 X DN12,5 X 2,0            | <b>62003098</b>  |          |           |
| <b>3</b>    | Ringschlüssel; SW61,5                        | <b>60003376</b>  |          |           |
| <b>4</b>    | Kabelbaum Enthärter                          | <b>60003185</b>  |          |           |
| <b>o.P.</b> | Einfülltrichter                              | <b>35 02 013</b> |          |           |




**GS 202 - GS 402****Зип Общепит****Wasserablauf, Mediamat Cyclo**

| Pos. | Bezeichnung                     | Teil-Nr.  | Stk. | Bemerkung         |
|------|---------------------------------|-----------|------|-------------------|
| 1    | Siebkassette kpl.               | 60003039  |      |                   |
| 2    | Flächensieb; 0,8 X 201 X 436    | 62003614  |      |                   |
| 3    | Ablaufschlauch; 1500 LG         | 60003738  |      |                   |
| 4    | Schlauchschele; D20-30 X 12     | 28 02 109 |      |                   |
| 5    | Doppelnippel; D21,80 X 49; D19  | 60003399  |      |                   |
| 6    | Schlauchschele; D20-30 X 12     | 28 02 109 |      |                   |
| 7    | Formschlauch; DN18 X DN22 X 3,5 | 62003108  |      |                   |
| 8    | Industrieschlauch; DN19 X 2,5   | 40 01 046 |      | 495mm; Meterware  |
| 9    | Set Entlüftung                  | 60003514  |      |                   |
| 9.1  | O-Ring; 24 X 3,0                | 27 07 087 |      |                   |
| 9.2  | Schlauchschele; D20-30 X 12     | 28 02 109 | 2    |                   |
| 9.3  | Schlauchschele; D10-16 X 9      | 28 02 307 |      |                   |
| 9.4  | Rundkappe; D11 X 20             | 35 03 029 |      |                   |
| 9.5  | Kugel; D14                      | 28 01 508 |      |                   |
| 11   | Schlauch; DN10 X 1,0            | 40 01 050 |      | 900 mm; Meterware |
| 12   | Set Mediamat Cyclo              | 60003513  |      | GS 402            |
| 12.1 | O-Ring; 17 X 3                  | 27 07 068 |      |                   |
| 12.2 | Schlauchschele; D12-22 X 9      | 28 02 105 | 2    |                   |
| 13   | Formschlauch; DN12,5 X 2,0; 115 | 62003409  |      | GS 402            |
| 14   | Schlauchschele; D12-22 X 9      | 28 02 105 |      | GS 402            |
| 15   | Formschlauch; DN12 X 3,5; 141   | 60003713  |      | GS 402            |



## Waschpumpe


| Pos. | Bezeichnung                              | Teile-Nr. | Stk. | Bemerkung                                                                                    |
|------|------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Set Pumpenmotor; 230-240V/50-60HZ        | 60003595  |      | Wir empfehlen das Set Pumpenlaufrad mit zu bestellen, wenn der Pumpenmotor ausgetauscht wird |
| 1    | Set Pumpenmotor; 200V/50-60HZ            | 60003596  |      | Wir empfehlen das Set Pumpenlaufrad mit zu bestellen, wenn der Pumpenmotor ausgetauscht wird |
| 1.1  | Set Dichtung Pumpensystem                | 60003591  |      |                                                                                              |
| 1.2  | Kondensator; 10YF 400V; D35 X 80         | 31 13 120 |      |                                                                                              |
| 1.2  | Kondensator; 12YF 400V;                  | 31 13 122 |      | Japan                                                                                        |
| 2    | Unterlagscheibe; 1,25 X 18 X 28          | 60003298  | 2    |                                                                                              |
| 3    | Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND       | 21 05 302 | 4    |                                                                                              |
| 4    | Set Pumpenlaufrad mit Dichtungen; D75    | 60003593  |      | 50 Hz                                                                                        |
| 4    | Set Pumpenlaufrad mit Dichtungen; D66    | 60003594  |      | 60 Hz                                                                                        |
| 4.1  | Set Dichtung Pumpensystem                | 60003591  |      |                                                                                              |
| 5    | Schlauchschele; D32-52 X 12              | 28 02 110 | 2    | GS 402                                                                                       |
| 6    | Set Sammeltopf; WASCHSYSTEM UNTEN        | 60003597  |      |                                                                                              |
| 6    | Set Sammeltopf; WASCHSYSTEM UNT.+OBEN    | 60003620  |      | GS 402                                                                                       |
| 6.1  | Set Dichtung Pumpensystem                | 60003591  |      |                                                                                              |
| 7    | Entleerungspumpe; 220-240V/50HZ          | 31 02 480 |      |                                                                                              |
| 7    | Entleerungspumpe; 200V/50HZ;220-240V/60H | 31 02 493 |      |                                                                                              |
| 7    | Entleerungspumpe; 200V/60HZ              | 31 02 495 |      |                                                                                              |
| 8    | Klemmschelle kpl.                        | 62003437  |      |                                                                                              |
| 8.1  | Sechskantschraube; M5 X 40; A70          | 20 01 329 |      |                                                                                              |
| 9    | Siebeinsatz                              | 60003259  |      |                                                                                              |
| 10   | Zylinderschraube; M5 X 20; 8,8           | 20 09 337 | 3    |                                                                                              |
| 11   | Fächerscheibe; A-5,3                     | 22 02 316 | 3    |                                                                                              |
| 12   | Scheibe; D5,3 X D10 X 1,0                | 22 01 305 | 3    |                                                                                              |
| o.P. | Montagevorrichtung kpl.                  | 60003450  |      | Werkzeug für Austausch Sammeltopf                                                            |



GS 202 6200369-01


## Wasch-/ Nachspülsystem unten

| Pos. | Bezeichnung                        | Teile-Nr. | Stk. | Bemerkung                                                           |
|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | Waschfeldhalter; 70,70 LG          | 62003237  |      |                                                                     |
| 2    | Sperrzahnmutter; M5                | 21 01 310 | 2    |                                                                     |
| 3    | Waschfeld kpl.; 8 DÜSEN; 387 LG    | 62003339  | 2    |                                                                     |
| 3.1  | Endstück; 128 LG                   | 62003538  |      |                                                                     |
| 4    | Set Drecharm Nachspülen; 6 DÜSEN   | 62003347  |      |                                                                     |
| 4.1  | Dreharmschraube; M12 X 30; SW19    | 60003045  |      | nicht mehr lieferbar; bis Masch.Nr.: 812 867 ersetzt durch 62003347 |
| 4.1  | Dreharmschraube; M12 X 36; SW19    | 60004123  |      | ab Masch.Nr.: 812 868                                               |
| 4.2  | Scheibe; D12,5 X D24 X 2,5         | 60003386  |      |                                                                     |
| 4.3  | O-Ring; 10 X 2,5                   | 27 07 030 |      |                                                                     |
| 5    | Waschfeldhalter; 33,67 LG          | 62003020  | 1    |                                                                     |
| 6    | Set Verteiler Oberteil             | 62003406  |      | GS 202                                                              |
| 6    | Set Verteiler Oberteil             | 60003516  |      | GS 402                                                              |
| 6.1  | Dichtring; D29,3 X D33,8 X 2,5     | 60004276  | 2    |                                                                     |
| 7    | Dreharmaufnahme; D16 X 44,5; M12   | 60003043  |      |                                                                     |
| 8    | Set Verteiler Unterteil            | 62003345  |      | GS 202                                                              |
| 8    | Set Verteiler Unterteil            | 62003534  |      | GS 402                                                              |
| 8.1  | O-Ring; 56 X 3,0                   | 27 07 086 |      |                                                                     |
| 8.2  | Schlauchschele; D12-22 X 9         | 28 02 105 |      |                                                                     |
| 8.3  | Schlauchschele; D47-67 X 12        | 28 02 115 |      |                                                                     |
| 9    | Reduzierschlauch; DN34 X DN48; 110 | 62002984  |      |                                                                     |
| 10   | Industrieschlauch; DN13 X 3,5      | 40 02 035 |      | 410mm; Meterware; Druckboiler                                       |
| 11   | Schlauchschele; D12-22 X 9         | 28 02 105 |      |                                                                     |
| 12   | T-Schlauchstutzen; D15 X D15 X D15 | 70010598  |      | Druckboiler                                                         |
| 13   | Ringschlüssel; SW61,5              | 60003376  |      |                                                                     |
| 14   | O-Ring; 66 X 2,5                   | 27 07 011 |      | muss nicht mehr eingebaut werden                                    |
| 15   | O-Ring; 10 X 1                     | 27 07 054 |      | bis 07/2002                                                         |
| 16   | Nachspülverteiler                  | 62003600  |      | Boiler druckunabhängig                                              |



**GS 202 - GS 402****Зип Общепит****Nachspülsystem oben GS 202**

| Pos.       | Bezeichnung                       | Teils.Nr.        | St. | Bemerkung                                                           |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | Formschlauch; DN12,5 X DN14 X 3,5 | <b>62003101</b>  |     | Druckboiler                                                         |
| <b>2</b>   | Set Dre harm Nachspülen; 6 DÜSEN  | <b>62003347</b>  |     |                                                                     |
| <b>2.1</b> | Dreharmschraube; M12 X 30; SW19   | <b>60003145</b>  |     | nicht mehr lieferbar; bis Masch.Nr.: 812 867 ersetzt durch 62003347 |
| <b>2.1</b> | Dreharmschraube; M12 X 36; SW19   | <b>60004123</b>  |     | ab Masch.Nr.: 812 868                                               |
| <b>3</b>   | Set Dre harmaufnahme              | <b>60003617</b>  |     |                                                                     |
| <b>3.1</b> | O-Ring; 10 X 2,5                  | <b>27 07 030</b> |     |                                                                     |
| <b>3.2</b> | Scheibe; 1,5 X 28 X 32,3          | <b>61006076</b>  |     |                                                                     |
| <b>3.3</b> | Ble schraube; ST 3,5 X 9,5        | <b>20 20 305</b> |     |                                                                     |
| <b>4</b>   | Set Wassereinlauf oben            | <b>62003346</b>  |     |                                                                     |
| <b>4.1</b> | Schlauchschelle; D12-22 X 9       | <b>28 02 105</b> |     |                                                                     |
| <b>4.2</b> | O-Ring; 56 X 3,0                  | <b>27 07 086</b> |     |                                                                     |
| <b>4.3</b> | Gegenmutter; S54 X 4; D57         | <b>62003024</b>  |     |                                                                     |
| <b>4.4</b> | Ble schraube; ST 3,5 X 9,5        | <b>20 20 305</b> |     |                                                                     |
| <b>6</b>   | Ringschlüssel; SW61,5             | <b>60003376</b>  |     |                                                                     |
| <b>7</b>   | Nachspülverteiler                 | <b>62003600</b>  |     | Boiler druckunabhängig                                              |



**GS 202 - GS 402**

Зип Общепит


**Wasch-/ Nachspülsystem oben GS 402**

| Pos. | Bezeichnung                       | Teile-Nr. | Stk. | Bemerkung                                                           |
|------|-----------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | Formschlauch; DN12,5 X DN14 X 3,5 | 62003101  |      | Druckboiler                                                         |
| 2    | Set Drearm Nachspülen; 6 DÜSEN    | 62003347  |      |                                                                     |
| 2.1  | Scheibe; D14,10 X D20 X 1,0       | 60003437  |      |                                                                     |
| 2.2  | Sicherungsring; D12 X 0,8         | 60003023  |      |                                                                     |
| 2.3  | Dreharmschraube; M12 X 33,9; D25  | 60003877  |      | nicht mehr lieferbar; bis Masch.Nr.: 812 867 ersetzt durch 62003347 |
| 2.3  | Dreharmschraube; M12 X 34,9; D35  | 60004125  |      | ab Masch.Nr.: 812 868                                               |
| 3    | Set Drearm Waschen                | 62003531  |      |                                                                     |
| 3.1  | Dichtring; D53,4 X D57,8 X 2,0    | 60003021  |      |                                                                     |
| 4    | Schlauch; DN33 X 4,0; 190         | 60003380  |      | anpassen                                                            |
| 5    | Set Waschverteiler oben           | 62003532  |      |                                                                     |
| 5.1  | Schlauchschelle; D12-22 X 9       | 28 02 105 |      |                                                                     |
| 5.2  | O-Ring; 56 X 3,0                  | 27 07 086 |      |                                                                     |
| 5.3  | Gegenmutter; S54 X 4; D57         | 60003005  |      |                                                                     |
| 5.4  | Dichtring; D53,4 X D57,8 X 2,0    | 60003021  |      |                                                                     |
| 5.5  | Blehschraube; ST 3,5 X 9,5        | 20 20 305 |      |                                                                     |
| 5.6  | Schlauchschelle; D32-52 X 12      | 28 02 110 |      |                                                                     |
| 7    | Set Drearmaufnahme                | 60003616  |      |                                                                     |
| 7.1  | O-Ring; 10 X 2,0                  | 27 07 080 |      |                                                                     |
| 7.2  | Scheibe; 1,5 X 28 X 32,3          | 61006076  |      |                                                                     |
| 7.3  | Blehschraube; ST 3,5 X 9,5        | 20 20 305 |      |                                                                     |
| 8    | Ringschlüssel; SW61,5             | 60003376  |      |                                                                     |
| 9    | Nachspülverteiler                 | 62003600  |      | Boiler druckunabhängig                                              |

Зип Общепит

vsezip.ru


+7(812)987-08-81



GS 202 62003371-00

## Druckboiler

| Pos. | Bezeichnung                                                | Teil-Nr.  | Stk. | Bemerkung                                     |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|
| 1    | Druckboiler kpl.                                           | 62003235  |      |                                               |
| 2    | Schlauchselle; D12-22 X 9                                  | 28 02 105 |      |                                               |
| 3    | Industrieschlauch; DN13 X 3,5                              | 40 02 035 |      | 225 mm; Meterware                             |
| 4    | Kit Thermosensor 1700mm                                    | 60003804  |      | mit Wärmeleitfolie                            |
| 5    | Sperrzahnmutter; M5                                        | 21 01 310 | 2    |                                               |
| 6    | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 380-420V          | 60003598  |      | Drehstrom (Sternschaltung)                    |
| 6    | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 240V<br>DREIECK   | 60003599  |      | Drehstrom (Dreieckschaltung)                  |
| 6    | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 200-208V<br>STERN | 60003600  |      |                                               |
| 6    | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 380-420V<br>STERN | 60003601  |      | Drehstrom (Australien)                        |
| 6    | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 440-460V<br>STERN | 60003833  |      |                                               |
| 6    | Set Heizkörper 3,5 kW mit Sicherung; 3 X 400V<br>STERN     | 60003602  |      | Drehstrom (Absicherung 10A)                   |
| 6    | Set Heizkörper 4,0 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V          | 60003604  |      | Wechselstrom (Absicherung 25A;<br>UK)         |
| 6    | Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V          | 60003605  |      | Wechselstrom (Absicherung 16A)                |
| 6    | Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 240V              | 60003606  |      | Wechselstrom (Absicherung 16A;<br>Australien) |
| 6    | Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 208V              | 60003607  |      | Wechselstrom (Absicherung 20A;<br>Japan, USA) |
| 6    | Set Heizkörper 1,8 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V          | 60003610  |      | Wechselstrom (Absicherung 13A;<br>UK)         |
| 6    | Set Heizkörper 1,1 kW mit Sicherung; 1 X 200V              | 60003608  |      | Wechselstrom (Japan)                          |
| 6.1  | O-Ring; 46 X 6,0                                           | 27 07 085 |      |                                               |
| 6.2  | Geräteklemme G10/4; 4-POLIG; 10QMM                         | 31 09 227 |      |                                               |
| 7    | Sechskantmutter; M5                                        | 21 01 203 | 3    |                                               |
| 8    | Halter Druckboiler; 1,5 X 180 X 206,8                      | 62003290  |      |                                               |




GS 202 62003372-01

## Boiler druckunabhängig

| Pos. | Bezeichnung                                                | Teil-Nr.  | Stk. | Bemerkung                                                      |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Boiler druckunabhängig                                     | 62002941  |      |                                                                |
| 2    | Schlauchselle; D12-22 X 9                                  | 28 02 105 |      |                                                                |
| 3    | Schlauchselle; D24-36 X 12                                 | 28 02 111 |      |                                                                |
| 4    | Kit Thermosensor 1700mm                                    | 60003804  |      | mit Wärmeleitfolie                                             |
| 5    | Sperrzahnmutter; M5                                        | 21 01 310 | 2    |                                                                |
| 6    | Kabelbinder; 100 X 2,5                                     | 31 20 175 |      |                                                                |
| 7    | Schlauch; DN5 X 1,5                                        | 40 01 024 |      | 700 mm; Meterware                                              |
| 8    | Bolzen; D6 X 30                                            | 70200383  |      |                                                                |
| 9    | Nachspülverteiler                                          | 62003600  |      |                                                                |
| 10   | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 380-420V          | 60003598  |      | Drehstrom (Sternschaltung)                                     |
| 10   | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 240V<br>DREIECK   | 60003599  |      | Drehstrom (Dreieckschaltung)                                   |
| 10   | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 200-208V<br>STERN | 60003600  |      |                                                                |
| 10   | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 380-420V<br>STERN | 60003601  |      | Drehstrom (Australien)                                         |
| 10   | Set Heizkörper 5,0 kW mit Sicherung; 3 X 440-460V<br>STERN | 60003833  |      |                                                                |
| 10   | Set Heizkörper 3,5 kW mit Sicherung; 3 X 400V<br>STERN     | 60003602  |      | Drehstrom (Absicherung 10A)                                    |
| 10   | Set Heizkörper 4,0 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V          | 60003604  |      | Wechselstrom (Absicherung 25A; UK)                             |
| 10   | Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V          | 60003605  |      | Wechselstrom (Absicherung 16A)                                 |
| 10   | Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 240V              | 60003606  |      | Wechselstrom (Absicherung 16A; Australien)                     |
| 10   | Set Heizkörper 2,6 kW mit Sicherung; 1 X 208V              | 60003607  |      | Wechselstrom (Absicherung 20A; Japan, USA)                     |
| 10   | Set Heizkörper 1,8 kW mit Sicherung; 1 X 220-240V          | 60003610  |      | Wechselstrom (Absicherung 13A; UK)                             |
| 10   | Set Heizkörper 1,1 kW mit Sicherung; 1 X 200V              | 60003608  |      | Wechselstrom (Japan)                                           |
| 10.1 | O-Ring; 46 X 6,0                                           | 27 07 085 |      |                                                                |
| 10.2 | Geräteklemme G10/4; 4-POLIG; 10QMM                         | 31 09 227 |      |                                                                |
| 11   | Sechskantmutter; M5                                        | 21 01 203 | 3    |                                                                |
| 12   | Formschlauch; DN26 X 3,5                                   | 62003000  |      |                                                                |
| 13   | Senkschraube; M6 X 16                                      | 20 12 319 | 2    |                                                                |
| 14   | Pumpe 0,14kW 3/3; 220V/240V/1/50HZ                         | 31 02 561 |      | Reparatur nur empfehlenswert bei Pumpengehäuse mit 7 Schrauben |
| 14   | Pumpe 0,27kW 3/3; 220V/240V/1/60HZ                         | 31 02 461 |      | Reparatur nur empfehlenswert bei Pumpengehäuse mit 7 Schrauben |
| 14   | Pumpe 0,27kW 3/3; 200V/1/50HZ                              | 31 02 462 |      | Reparatur nur empfehlenswert bei Pumpengehäuse mit 7 Schrauben |
| 14   | Pumpe 0,27kW 3/3; 200V/1/60HZ                              | 31 02 463 |      | Reparatur nur empfehlenswert bei Pumpengehäuse mit 7 Schrauben |
| 14.1 | Kondensator; 4 MIKRO F / 400V                              | 31 13 171 |      | Pumpe 0,14kW                                                   |
| 14.1 | Kondensator; 5 MIKRO F                                     | 31 13 099 |      | Pumpe 0,27kW                                                   |
| 14.2 | Federring; B8                                              | 23 03 301 |      |                                                                |
| 14.3 | Sechskantmutter; M8                                        | 21 01 305 |      |                                                                |
| 14.4 | Rundschnur zu UP60; D=78 X 3; SHOR 50-55;                  | 40 04 023 |      |                                                                |
| 14.5 | Pumpenlaufrad kpl. montiert; FÜR UP60 MIT 50HZ             | 31 02 466 |      | 50 Hz                                                          |
| 14.5 | Pumpenlaufrad kpl. montiert; FÜR UP60 MIT 60HZ             | 31 02 587 |      | 60 Hz                                                          |
| 14.6 | Pumpengehäuse zu UP60; D=80,5MM                            | 31 02 519 |      |                                                                |
| 14.7 | Schraube zu Pumpengehäuse UP60                             | 31 01 118 | 7    |                                                                |

Fehlende Positionen siehe nächste Seite




GS 202 62003372-01

**GS 202 - GS 402**

Boiler druckunabhängig

| Pos. | Bezeichnung                  | Teils-Nr. | Stk. | Bemerkung                                |
|------|------------------------------|-----------|------|------------------------------------------|
| 15   | Halter; 1,5 X 182,7 X 185    | 62003144  |      |                                          |
| 16   | Set Einbau Schwimmerschalter | 55 28 255 |      | Ersatz für: 5528292<br>(Einbauelektrode) |
| 16.1 | Mutter; M14 X 2, D26,8 X 8   | 60003989  |      |                                          |
| 16.2 | Ring; D14,3 X D32 X 11       | 60003872  |      |                                          |
| 16.3 | O-Ring; 23 X 3,5             | 27 07 093 |      |                                          |
| 16.4 | O-Ring; 11,11 X 1,78         | 27 07 079 |      |                                          |
| 17   | Set Einbau Schwimmerschalter | 55 28 255 |      | ab Masch.Nr.: 821 128                    |
| 17.1 | Mutter; M14 X 2, D26,8 X 8   | 60003989  |      |                                          |
| 17.2 | Ring; D14,3 X D32 X 11       | 60003872  |      |                                          |
| 17.3 | O-Ring; 24 X 3,0             | 27 07 087 |      |                                          |
| 17.4 | O-Ring; 11,11 X 1,78         | 27 07 079 |      |                                          |
| 18   | Mutter; M14 X 2, D26,8 X 8   | 60003989  |      |                                          |
| 19   | Ring; D14,3 X D32 X 11       | 60003872  |      |                                          |
| 20   | O-Ring; 24 X 3,0             | 27 07 087 |      |                                          |
| 21   | O-Ring; 11,11 X 1,78         | 27 07 079 |      |                                          |




## Dosierung

| Pos.        | Bezeichnung                                          | Teils-Nr.        | Stk. | Bemerkung                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>    | Set Eindosiernippel; M10 X 29; SW5                   | <b>61005833</b>  |      |                                                                                    |
| <b>1.1</b>  | O-Ring; 10 X 2,5                                     | <b>27 07 030</b> |      |                                                                                    |
| <b>1.2</b>  | Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1                        | <b>28 02 348</b> |      |                                                                                    |
| <b>2</b>    | Endkappe; D5,7 X 25,4                                | <b>15 06 180</b> |      |                                                                                    |
| <b>3</b>    | Schlauch; DN5 X 1,5                                  | <b>40 01 024</b> |      | 900 mm; Meterware                                                                  |
| <b>4</b>    | Kit Fluidos DB "Klarspüler"; 115-240V/50-60HZ        | <b>31 02 598</b> |      |                                                                                    |
| <b>5</b>    | Adapterplatte; 1,5 X 80 X 100                        | <b>60003688</b>  |      |                                                                                    |
| <b>6</b>    | Lüsterklemme; 5-POLIG; 6QMM; 56LG                    | <b>31 09 230</b> |      | für Anschluss Fremddosiergerät                                                     |
| <b>7</b>    | Schlauch; DN5 X 1,5                                  | <b>40 01 024</b> |      | 400 mm; Meterware                                                                  |
| <b>8</b>    | Schlauch; DN5 X 1,5                                  | <b>40 01 024</b> |      | 300 mm; Meterware                                                                  |
| <b>9</b>    | Schlauch; DN5 X 1,5                                  | <b>40 01 024</b> |      | 850 mm; Meterware                                                                  |
| <b>10</b>   | Käfigmutter; M8                                      | <b>21 13 006</b> |      | bis Masch.Nr.: 812 260                                                             |
| <b>10</b>   | Stiftschraube; M8 X 37; M12                          | <b>60003658</b>  |      | ab Masch.Nr.: 812 261                                                              |
| <b>11</b>   | Set Spülmittelbehälter                               | <b>60003746</b>  |      |                                                                                    |
| <b>11.1</b> | Schild "Reiniger"; 0,2 X 28 X 65                     | <b>60003330</b>  |      |                                                                                    |
| <b>11.2</b> | Schild "Klarspüler"; 0,2 X 28 X 65                   | <b>60003310</b>  |      |                                                                                    |
| <b>11.3</b> | Schlauch; DN5 X 1,5                                  | <b>40 01 024</b> |      | 50 mm; Meterware                                                                   |
| <b>11.4</b> | Set Deckel                                           | <b>60003974</b>  |      | nachrüstbar; für beide Seiten                                                      |
| <b>12</b>   | Magnetaufnahme kpl.                                  | <b>60003643</b>  |      | bis Masch.Nr.: 812 260                                                             |
| <b>12</b>   | Magnetaufnahme kpl.                                  | <b>60003952</b>  |      | ab Masch.Nr.: 812 261                                                              |
| <b>13</b>   | Sechskantmutter; M4 SELBSTSICHERND                   | <b>21 05 300</b> |      |                                                                                    |
| <b>14</b>   | Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND                   | <b>21 05 302</b> | 3    |                                                                                    |
| <b>15</b>   | Set Hebel                                            | <b>60003778</b>  |      |                                                                                    |
| <b>15.1</b> | Sechskantschraube; M4 X 18                           | <b>20 01 320</b> |      |                                                                                    |
| <b>18</b>   | Set Spülmittelklappe                                 | <b>62003619</b>  |      | bei Klarspüler- und Reinigerdosierung                                              |
| <b>18.1</b> | Profil; 12,5 X 28 X 50                               | <b>60003569</b>  | 2    |                                                                                    |
| <b>19</b>   | Halter; 1,25 X 25 X 243,08                           | <b>60003823</b>  |      | ohne Reiniger-, Klarspülerdosierung; ab Masch.Nr.: 807 162                         |
| <b>20</b>   | Blechmutter; B 3,9                                   | <b>21 17 301</b> | 4    |                                                                                    |
| <b>21</b>   | Blechschrabe; ST 3,9 X 13                            | <b>20 20 310</b> | 4    |                                                                                    |
| <b>22</b>   | Winkel; 1,0 X 43 X 100                               | <b>60003633</b>  |      |                                                                                    |
| <b>23</b>   | Set Griff                                            | <b>60003650</b>  |      |                                                                                    |
| <b>24</b>   | Senkschraube; M4 X 10                                | <b>20 12 312</b> |      |                                                                                    |
| <b>25</b>   | Magnetschalter; 25,5 X D5,75; 2250 LG                | <b>31 24 240</b> |      |                                                                                    |
| <b>26</b>   | Macromodul Stecker; RAST5;4-POLIG UNCOD.             | <b>31 12 094</b> |      |                                                                                    |
| <b>27</b>   | Summer; 230VAC;75DB;23X30,5MM                        | <b>31 13 133</b> |      | Zusatzausstattung                                                                  |
| <b>27</b>   | Set akust. Leerstandsanzeige; WPS MAX. VORHANDEN     | <b>55 28 281</b> |      | für Maschinen mit WPS Maximalversion                                               |
| <b>27</b>   | Set akust. Leerstandsanzeige; WPS MAX.NICHT VORHAND. | <b>55 28 282</b> |      | für Maschinen mit WPS Minimalversion                                               |
| <b>28</b>   | Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2                            | <b>22 05 301</b> |      |                                                                                    |
| <b>29</b>   | Linsenschraube; M3 X 10                              | <b>20 10 004</b> |      |                                                                                    |
| <b>31</b>   | Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1                        | <b>28 02 348</b> |      |                                                                                    |
| <b>32</b>   | Verkleidung vorne kpl.                               | <b>62003553</b>  |      | ohne Reiniger-, Klarspülerdosierung; bis Masch.Nr. 807161 2x60003823 mit bestellen |
| <b>32</b>   | Verkleidung vorne kpl.                               | <b>62003553</b>  |      | ohne Reiniger-, Klarspülerdosierung; ab Masch.Nr.: 807 162                         |
| <b>33</b>   | Kit Fluidos DT "Reiniger"; 115-240V/50-60HZ          | <b>31 02 597</b> |      |                                                                                    |
| <b>34</b>   | Adapter; 11,4 X 33,5 X 57,5                          | <b>80003775</b>  |      | ab Masch.Nr.: 1002111                                                              |
| <b>o.P.</b> | Set Einbau Reinigerdosierung                         | <b>55 28 279</b> |      |                                                                                    |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



GS.202 62003374-01


## Untergestell, Behälter und Verkleidung

| Pos.        | Bezeichnung                                     | Teils.Nr.        | Stk. | Bemerkung                    |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|
| <b>1</b>    | Set Abdeckplatte                                | <b>62003349</b>  |      |                              |
| <b>1.1</b>  | Schild "Winterhalter GS402"; 0,175 X 30 X 106,8 | <b>62003679</b>  |      |                              |
| <b>1.1</b>  | Schild "Winterhalter GS202"; 0,175 X 30 X 106,8 | <b>62003677</b>  |      |                              |
| <b>1.2</b>  | Schild "Bedienfeld"; 0,175 X 50 X 180           | <b>31 24 223</b> |      |                              |
| <b>2</b>    | Blehschraube; ST 3,9 X 13                       | <b>20 21 302</b> |      |                              |
| <b>3</b>    | Sperrzahnmutter; M5                             | <b>21 01 310</b> |      |                              |
| <b>4</b>    | Trägerecke hinten                               | <b>60003010</b>  | 2    |                              |
| <b>5</b>    | Trägerecke rechts                               | <b>60003009</b>  |      |                              |
| <b>6</b>    | Trägerecke links                                | <b>60003008</b>  |      |                              |
| <b>7</b>    | Blehschraube; ST 3,9 X 13                       | <b>20 20 310</b> | 16   |                              |
| <b>8</b>    | Set Rückwandverkleidung                         | <b>62003546</b>  |      | Kunststoff                   |
| <b>8</b>    | Set Rückwandverkleidung                         | <b>62003435</b>  |      | Edelstahl; Zusatzausstattung |
| <b>9</b>    | Blehschraube; ST 3,9 X 13                       | <b>20 21 302</b> | 2    |                              |
| <b>10</b>   | Anschlagkulis; 250,50 LG                        | <b>60003501</b>  |      |                              |
| <b>11</b>   | Verkleidung rechts kpl.                         | <b>62003195</b>  |      |                              |
| <b>12</b>   | Schlauchtülle; 6,25 X D15; D8,5                 | <b>61004890</b>  |      |                              |
| <b>13</b>   | Kabelverschraubung; M25 X 1,5;9-17MM;IP68       | <b>31 10 153</b> |      |                              |
| <b>14</b>   | Sechskantmutter; M25 X 1,5 X 6,0; SW32          | <b>31 10 163</b> |      |                              |
| <b>15</b>   | Stellteller; M8 X 129; SW24                     | <b>60004274</b>  | 4    |                              |
| <b>16</b>   | Käfigmutter; M8                                 | <b>21 13 006</b> | 4    |                              |
| <b>17</b>   | Bodenblech kpl.                                 | <b>62003314</b>  |      | bis Masch.Nr.: 805 006       |
| <b>17</b>   | Bodenplatte; 2,0 X 408,5 X 479                  | <b>62003501</b>  |      | ab Masch.Nr.: 805 007        |
| <b>18</b>   | Blehmutter; B 3,9                               | <b>21 17 100</b> | 2    |                              |
| <b>19</b>   | Blende mit Dichtung                             | <b>62003663</b>  |      |                              |
| <b>19.1</b> | Rundschnur; D4                                  | <b>40 04 002</b> |      | 540 mm; Meterware            |
| <b>20</b>   | Verkleidung links kpl.                          | <b>62003194</b>  |      |                              |
| <b>21</b>   | Schutzfolie; 0,185 X 190 X 240                  | <b>62003557</b>  |      | nachrüstbar                  |
| <b>22</b>   | Blehmutter; B 3,9                               | <b>21 17 304</b> | 2    |                              |
| <b>23</b>   | Blehmutter; B 3,9                               | <b>21 17 301</b> | 14   |                              |
| <b>24</b>   | Dichtungsprofil; 6,0 X 12 X 570                 | <b>60003847</b>  |      | anpassen                     |
| <b>25</b>   | Klebeband; 9 BREIT;2 DICK X 10000               | <b>48 03 022</b> | 1    | 1 Rolle = 1m                 |
| <b>26</b>   | Schild "Bedienfeld Cool"; 0,175 X 50 X 180      | <b>31 24 269</b> |      |                              |
| <b>27</b>   | Schild "Bedienfeld ReTemp"; 0,175 X 50 X 180    | <b>31 24 282</b> |      |                              |
| <b>o.P.</b> | Set Dampfschutz kpl.                            | <b>80002875</b>  |      | Zusatzausstattung            |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



GS 202 6200375-01


## Tür

| Pos. | Bezeichnung                                | Teils.Nr. | St. | Bemerkung                                                             |
|------|--------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Türdichtung                                | 62003035  |     |                                                                       |
| 2    | Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2                  | 22 05 301 |     |                                                                       |
| 3    | Anschlagstück                              | 62003149  |     |                                                                       |
| 4    | Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND         | 21 05 302 | 3   |                                                                       |
| 5    | Set Reparatur Blattfeder                   | 60003743  |     | für beide Seiten; bis Masch.Nr.: 813 023                              |
| 5    | Set Reparatur Blattfeder; 9MM              | 62003595  |     | für beide Seiten; ab Masch.Nr.: 813 024                               |
| 6    | Schere rechts gekröpft kpl.                | 60003995  |     | inkl. Pos. 6.1 - 6.2                                                  |
| 6.1  | Gleitrolle                                 | 60003870  |     |                                                                       |
| 6.2  | Gleitrolle                                 | 60003214  |     |                                                                       |
| 7    | Schraube zu Türschere; M5 X 14,8; SW3      | 62003334  | 2   |                                                                       |
| 8    | Türlagerbolzen; D9 X D7,0 X M5; SW4        | 60003147  | 2   |                                                                       |
| 9    | Tür kpl.                                   | 62003572  |     | bis Masch.Nr. 813 023 mit bestellen: 62003596                         |
| 10   | Set Türgriff                               | 62003350  |     |                                                                       |
| 10.1 | O-Ring; 5 X 1,2                            | 27 07 070 | 2   |                                                                       |
| 10.2 | Linsenschraube mit Innensechskant; M5 X 30 | 20 10 308 | 2   |                                                                       |
| 10.3 | O-Ring; 6 X 2                              | 27 07 012 | 2   |                                                                       |
| 11   | Zugfeder; L0=193;L1=360;F1=82              | 60003697  | 1   |                                                                       |
| 12   | Schere links gekröpft kpl.                 | 60003994  |     | inkl. Pos. 12.1 - 12.2                                                |
| 12.1 | Gleitrolle                                 | 60003870  |     |                                                                       |
| 12.2 | Gleitrolle                                 | 60003214  |     |                                                                       |
| 13   | Set Umbau Scharnier 202                    | 62003596  |     | Nachrüstsatz für erhöhte Zuhaltkraft. In Serie ab Masch. Nr.: 813 024 |
| o.P. | Silikon-Kleber Elastosil E43; 90 ML        | 34 03 012 |     | für Türdichtung                                                       |

Зип Общежит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



## Elektroteile

| Pos. | Bezeichnung                                               | Teils-Nr. | Stk. | Bemerkung                         |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|
| 1    | Halter Sanftanlauf; SCHWARZ                               | 60003541  |      |                                   |
| 2    | Sperrzahnmutter; M5                                       | 21 01 310 | 4    |                                   |
| 3    | Wechselstromsanftanlauf WSA4                              | 31 13 130 |      |                                   |
| 5    | Drucktransmitter; 0-30MBAR;5VDC/0,5-3,5V                  | 31 26 044 |      |                                   |
| 6    | Kabelbinder; 100 X 2,5                                    | 31 20 175 |      |                                   |
| 7    | Schlauch; DN5 X 1,5                                       | 40 01 024 |      | 750 mm; Meterware                 |
| 8    | Montageplatte kpl.                                        | 60003660  |      | inkl. Pos. 8.1                    |
| 8.1  | Riegel; SCHWARZ                                           | 60003356  |      |                                   |
| 9    | Kit Programmsteuerung WPS Max.; 180-265V;<br>50/60HZ      | 31 05 139 |      |                                   |
| 11   | Aufschnappschiene; 1,0 X 35 X 185                         | 60003244  |      |                                   |
| 12   | Set Windkessel                                            | 60003525  |      |                                   |
| 12.1 | O-Ring; 24 X 3,0                                          | 27 07 087 |      |                                   |
| 12.2 | Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1                             | 28 02 348 |      |                                   |
| 13   | Doppelklemme UDK 4-PE                                     | 31 09 153 | 3    |                                   |
| 14   | Doppelklemme UDK 4                                        | 31 09 151 |      |                                   |
| 15   | Doppelklemme UDK 4 BU                                     | 31 09 152 |      |                                   |
| 16   | Universalsicherungsklemme                                 | 31 09 063 | 2    |                                   |
| 16.1 | Sicherungsstecker                                         | 31 09 072 |      |                                   |
| 17   | Trennscheibe; 14 X 16                                     | 31 09 169 |      |                                   |
| 18   | Feinsicherung mitteltr g; 250V; 4,0A; 5 X 20              | 31 11 123 | 2    | wurde reduziert von 6,3A auf 4,0A |
| 19   | Feste Br cke Fb 2-6; 2-POLIG;                             | 31 09 126 |      |                                   |
| 20   | Sch tz B7:3H:1 ; 220-255V/50-60HZ                         | 31 04 154 | 2    |                                   |
| 20   | Sch tz B7:3H:1 ; 200V/50-60HZ                             | 31 04 171 | 2    | Japan; USA                        |
| 20   | Sch tz B7:3H:1 ; 208V/50-60HZ                             | 31 04 176 | 2    |                                   |
| 21   | Kit Thermosensor 1700mm                                   | 80003804  |      | mit W rmeleitfolie                |
| 22   | Set Folienheizk rper 600W; 230V, 310 X 115MM              | 60003653  |      |                                   |
| 22   | Set Folienheizk rper 600W; 208V, 310 X 115MM              | 60003654  |      | Japan; USA                        |
| 22.1 | Sicherheitsthermostat man.r ck; 185 GRAD C<br>MAN.R CKST. | 31 25 053 |      |                                   |
| 22.2 | Halter; 1,0 X 35 X 110,7                                  | 60003939  |      |                                   |
| 22.3 | Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2                                 | 22 05 301 |      |                                   |
| 22.4 | Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND                        | 21 05 302 |      |                                   |
| 23   | Funkentst rkondensator; 0,27MF + 2 X 27000PF              | 31 13 078 |      |                                   |
| 24   | Niveausensor Elektronik; 12V; 7MA; 80 X 20 MM             | 31 13 164 |      | Boiler druckunabh ngig            |
| 25   | Kombimutter; M3                                           | 21 01 312 | 4    |                                   |
| 26   | Displaytr ger                                             | 60003350  |      |                                   |
| 27   | Magnetschalter; 32 X 14,9 X 6,9; 400LG                    | 31 24 229 |      |                                   |
| 28   | Bedienfeld; 25 X 55 X 210                                 | 31 24 222 |      |                                   |
| 29   | Schutzfolie; 0,185 X 52 X 195                             | 60003764  | 2    | nachr stbar                       |
| 30   | Kabel Drucktransmitter                                    | 60003178  |      |                                   |
| 31   | Kabelbaum Enth rter                                       | 60003185  |      |                                   |
| 32   | Kabel Niveausensor; 2 X 0,34QMM                           | 60003175  |      |                                   |
| 33   | Kabelbaum Sanftanlauf                                     | 60003475  |      |                                   |

Fehlende Positionen siehe n chste Seite



## Elektroteile

| Pos. | Bezeichnung                                  | Teile-Nr. | Stk. | Bemerkung            |
|------|----------------------------------------------|-----------|------|----------------------|
| 34   | Macromodul Stecker; RAST5;2-POLIG UNCOD.     | 31 12 091 |      |                      |
| 34   | Macromodul Stecker; RAST5;3-POLIG UNCOD.     | 31 12 093 |      |                      |
| 34   | Macromodul Stecker; RAST5;4-POLIG UNCOD.     | 31 12 094 |      |                      |
| 34   | Macromodul Stecker; RAST2,5;3-POLIG UNCOD.   | 31 12 095 |      |                      |
| 34   | Macromodul Stecker; RAST2,5;5-POLIG UNCOD.   | 31 12 096 |      |                      |
| 35   | Kabel Bus; 5 X 0,34QMM                       | 60003174  |      |                      |
| 36   | Schütz B7:3H:1Ö; 220-255V/50-60HZ            | 31 04 154 |      | GS 200 Cool + ReTemp |
| 36   | Schütz B7:3H:1Ö; 200V/50-60HZ                | 31 04 171 |      | GS 200 Cool + ReTemp |
| 37   | Heizkörper gewinkelt 2,6kW; 230V/1           | 31 03 227 |      | GS 200 Cool + ReTemp |
| 37   | Heizkörper 5,0kW mit Sicherung; 3 X 380-420V | 31 03 228 |      | GS 200 Cool + ReTemp |
| 37   | Heizkörper 5,0kW mit Sicherung; 3 X 230V     | 31 03 230 |      | GS 200 Cool + ReTemp |
| 37   | Heizkörper 5,0kW mit Sicherung; 3 X 200V     | 31 03 232 |      | GS 200 Cool + ReTemp |
| 38   | O-Ring; 46 X 6,0                             | 27 07 085 |      | GS 200 Cool + ReTemp |
| 39   | Sechskantmutter; M5                          | 21 01 203 | 3    | GS 200 Cool + ReTemp |
| 40   | Schutzfolie Heizkörper; 0,31 X 100 X 100     | 60004267  |      | GS 200 Cool + ReTemp |