Зип Общепит
vsezip.ru
7(812)987-08-81

winterhalter

Ersatzteilliste
GS 501, GS 502, GS 515



Inhaltsübersicht

Wasserzulauf und Tankheizung - GS 501/502/515		Seite 1 - 2
Wasserenthärter - GS 502/515		Seite 3 - 4
Wasserzulauf (Tundish GB) - GS 501/502/515	bis Masch.Nr.: 470 791	Seite 5 - 6
Wasserablauf, Mediamat Cyclo - GS 502/515		Seite 7 - 8
Wasserablauf - GS 501		Seite 9 - 10
Waschpumpe - GS 502/515		Seite 11 - 12
Waschpumpe - GS 501		Seite 13 - 14
Waschsystem unten - GS 501/502/515		Seite 15 - 16
Waschsystem oben - GS 501/502/515	bis Masch.Nr.: 470 791	Seite 17 - 18
Nachspülsystem - GS 501/502/515	bis Masch.Nr.: 470 791	Seite 19 - 20
Wasch-/ Nachspülsystem - GS 501/502/515	ab Masch.Nr.: 470 792	Seite 21 - 22
Reversierung - GS 515		Seite 23 - 24
Druckboiler - GS 501/502/515		Seite 25 - 26
Boiler druckunabhängig - GS 501/502/515		Seite 27 - 28
Nachspülpumpe - GS 501/502/515		Seite 29 - 30
Dosierung - GS 501/502/515		Seite 31 - 32
Untergestell, Behälter und Verkleidung - GS 501/502		Seite 33 - 34
Untergestell, Behälter und Verkleidung - GS 515		Seite 35 - 36
Haube - GS 501		Seite 37 - 38
Haube - GS 502		Seite 39 - 40
Haube - GS 515		Seite 41 - 42
Elektroteile - GS 501		Seite 43 - 46
Elektroteile - GS 502/515		Seite 47 - 50
Laugenpumpe (Option) - GS 501		Seite 51 - 52
Automatische Haubenöffnung (Option) - GS 515		Seite 53 - 54

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Wasserzulauf und Tankheizung - GS 501/502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Rücksaugverhinderer	**60003846**		ab Masch.Nr.: 470 792 mit bestellen: Pos. 2+19
1.1	O-Ring; 24 X 3	**27 07 066**		ab Masch.Nr.: 470 792
1.2	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**	2	ab Masch.Nr.: 470 792
2	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		1300 mm; Meterware
3	Set WSE ohne Flügelradzähler	**60003511**		ab Masch.Nr.: 470 792 ohne eingebautem Wasserenthärter
3	Set WSE mit Flügelradzähler	**60003512**		ab Masch.Nr.: 470 792 mit eingebautem Wasserenthärter
3.1	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**	4	
3.2	O-Ring; 24 X 3	**27 07 066**	2	
4	Verlängerung; D20 X 21; SW36	**61005911**		ab Masch.Nr.: 470 792
5	Formschlauch; DN10 X DN13 X 3,5	**61006059**		ab Masch.Nr.: 470 792
6	Set Tankeinlauf	**61004545**		bis Masch.Nr.: 470 791
6.1	Dichtung; D17 X D24 X 2,0	**62001366**		bis Masch.Nr.: 470 791
7	Rücksaugverhinderer seitlich	**35 01 194**		bis Masch.Nr.: 470 791
8	Schmutzfänger kpl.; 150 µM	**80002153**		inkl. Pos. 7.1 – 7.3
8.1	Dichtung; D16 X D24 X 3,0	**80002241**	2	
8.2	Schmutzsieb kpl.; D27 X 67 X 150µM	**80002728**		
8.3	Doppelnippel; G 3/4" X 40; SW30	**80002167**		
9	Schlauch WRC geprüft; DN13 X 3,5; 2500	**40 02 005**		inkl. Pos. 8.1
9.1	Dichtung; D16 X D24 X 3,0	**80002241**	2	
10	Flachkopfschraube; M4 X 8	**20 10 309**	2	
11	Halter kpl.; 296,71 LG	**61004993**		GS 501 / GS 502 bis Masch.Nr.: 430 732
12	Magnetventil Mengenregler 15l; 220-240V/50-60HZ	**31 06 180**		Druckboiler
12	Magnetventil Mengenregler 5l; 220-240V/50-60HZ	**31 06 174**		Boiler druckunabhängig
12	Set Magnetventil 5l; 200-240V/50-60HZ/+-10%	**60004147**		Japan
12	Magnetventil Mengenregler 8l; 180-220V/50-60HZ	**31 06 197**		Japan
12.1	Sieb Magnetventil	**31 06 186**		
13	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
14	Halter; 1,5 X 55 X 86,5	**61005765**		GS 501 / GS 502 ab Masch.Nr.: 430 733
14	Halter; 1,5 X 55 X 86,5	**61005765**		GS 515
15	Schnappdurchführung; D23,8	**31 10 144**		GS 501 / GS 502 bis Masch.Nr.: 430 732
16	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	3	
17	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**	3	
18	Heizkörper kpl.; 230V/1	**61005231**		inkl. Pos. 18.1 - 18.2
18	Heizkörper kpl.; 240V/1	**61005230**		inkl. Pos. 18.1 - 18.2
18	Heizkörper kpl.; 200V/1	**61005229**		inkl. Pos. 18.1 - 18.2
18.1	Dichtung; 1,8 X 94 X 239	**82000014**		
18.2	Sechskantmutter; M5	**21 01 203**	10	
19	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		1900 mm; Meterware
20	RC-Glied; 0,15 MICRO F; 3,3 KOHM	**31 13 114**		Boiler druckunabhängig
21	Steckverteiler; 6,3 X 0,8	**31 12 018**	2	Boiler druckunabhängig
22	Kabel WMZ; 2 X 0,34QMM; 1500 LG	**61005965**		GS 502 / GS 515; mit eingebautem Wasserenthärter

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-84

Wasserenthärter - GS 502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		1300 mm; Meterware
2	Schlauch; DN10 X 1,0	**40 01 050**		1010 mm; Meterware
3	Schlauch; DN10 X 1,0	**40 01 050**		1010 mm; Meterware
4	Schlauchbogen 90Grad; DN12,5 X 4,0;30 X 1000	**61005784**		anpassen
5	Verlängerung; D20 X 21; SW36	**61005911**		
6	Set WSE mit Flügelradzähler	**60003512**		
6.1	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**	4	
6.2	O-Ring; 24 X 3	**27 07 066**	2	
7	Magnetventil Mengenregler 5l; 220-240V/50-60HZ	**31 06 174**		
7	Magnetventil Mengenregler 8l; 180-220V/50-60HZ	**31 06 197**		Japan
8	T-Stück	**61005918**		bis Masch.Nr.: 488 150
8	Doppelnippel; D51 X 124; D40	**61006227**		ab Masch.Nr.: 488 151
9	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
10	Schlauch; DN10 X 1,0	**40 01 050**		480mm; Meterware
11	Formschlauch; DN10 X DN12,50 X 2,0	**60003158**		
12	Set Enthärter; 220-240V; 50/60HZ	**83000420**		
12	Set Enthärter; 200-210V; 50/60HZ	**83000421**		Japan
12.1	Deckel kpl. mit Dichtung	**83000407**		
12.2	Gegenmutter; S54 X 4; D56	**60003001**		
12.3	O-Ring; 54 X 5	**27 07 065**		
12.4	Reedkontakt Salzerkennung	**83000408**		
12.5	Drahtschlauchklemme; D14,4 - 15,1	**28 02 344**	2	
12.6	Rep.-Satz Regenerierventil; 220-240V,50/60HZ	**83000402**		
12.6	Rep.-Satz Regenerierventil; 200-210V,50/60HZ	**83000463**		
12.7	Rep.-Satz Umschaltventil; 220-240V,50/60HZ	**83000460**		
12.7	Rep.-Satz Umschaltventil; 200-210V,50/60HZ	**83000467**		
13	RC-Glied; 0,15 MICRO F; 3,3 KOHM	**31 13 114**		
14	Steckverteiler; 6,3 X 0,8	**31 12 018**	2	
15	Kabelbaum Enthärter	**61005966**		
o.P.	Einfülltrichter	**35 02 013**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)937-08-81

Wasserzulauf (Tundish GB) - GS 501/502/515 bis Masch.Nr.: 470 791

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Rohrbogen; DN12 X DN14 X 2,0	**60002507**		
2	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
3	Zwischenbehälter; 39 X 131 X 293	**60002542**		bis Masch.Nr.: 470 791
4	Scheibe; D5,3 X D10 X 1,0	**22 01 300**		
5	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
6	Schlauchkrümmer; DN12,5 X 4,0	**40 03 050**		anpassen
7	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		1350 mm; Meterware
8	Magnetventil Mengenregler 5l; 220-240V/50-60HZ	**31 06 174**		inkl. Pos. 8.1
8	Set Magnetventil 5l; 200-240V/50-60HZ/+-10%	**60004147**		Japan
8.1	Sieb Magnetventil	**31 06 186**		
9	Schmutzfänger kpl.; 150 µM	**80002153**		inkl. Pos. 9.1 – 9.3
9.1	Dichtung; D16 X D24 X 3,0	**80002241**	2	
9.2	Schmutzsieb kpl.; D27 X 67 X 150µM	**80002728**		
9.3	Doppelnippel; G 3/4" X 40; SW30	**80002167**		
10	Schlauch WRC geprüft; DN13 X 3,5; 2500	**40 02 005**		inkl. Pos. 10.1
10.1	Dichtung; D16 X D24 X 3,0	**80002241**	2	
11	RC-Glied; 0,15 MICRO F; 3,3 KOHM	**31 13 114**		
12	Steckverteiler; 6,3 X 0,8	**31 12 018**	2	
13	Halter kpl.; 296,71 LG	**61004993**		GS 501 / GS 502 bis Masch.Nr.: 430 732
14	Flachkopfschraube; M4 X 8	**20 10 309**	2	
15	Schnappdurchführung; D23,8	**31 10 144**		GS 501 / GS 502 bis Masch.Nr.: 430 732
16	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	3	
17	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**	3	
18	Schlauchschelle; D24-44 X 12	**28 02 309**	2	
19	Schlauchkrümmer; DN25 X 4,0	**61004322**		
20	Waschverteiler kpl.	**62002887**		
21	Dichtung; D26 X D36 X 2,0	**27 01 003**		
22	Kappe; G 3/4" X 24; SW32	**61004974**		
23	Halter; 1,5 X 55 X 86,5	**61005765**		GS 501 / GS 502 ab Masch.Nr.: 430 733
23	Halter; 1,5 X 55 X 86,5	**61005765**		GS 515

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)347-08-81

Wasserablauf, Mediamat Cyclo - GS 502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchschelle; D20-30 X 12	**28 02 109**		
2	Schlauchbogen 90Grad; DN16 X 4,0; 70 X 145,5	**61005272**		bis Masch.Nr.: 470 791
2	Schlauchbogen; DN16 X 4,0; 154 X 164	**61005277**		ab Masch.Nr.: 470 792
3	Mediamat Cyclo	**61005184**		inkl. Pos. 3.1 - 3.3
3.1	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 301**	2	
3.2	O-Ring; 20 X 3,5	**27 07 040**		
3.3	Set Tankeinlauf; G 1/2" X 8; SW27	**61005339**		
4	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
5	Deckenstrahldüse	**61005278**		bis Masch.Nr.: 470 791
6	Industrieschlauch; DN16 X 4,0	**40 01 015**		1035 mm; Meterware
7	Schlauchbogen; DN24X4,0;55X890	**61005049**		
8	Ablauf kpl.	**61005185**		inkl. Pos. 8.1 – 8.3; 9.1
8.1	O-Ring; 29,5 X 4,5	**27 07 008**		
8.2	Kappe; G 3/4" X 24; SW32	**61004974**		
8.3	Schlauchschelle; D24-36 X 12	**28 02 111**		
9	Schlauchschelle; D47-67 X 12	**28 02 115**		
10	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
11	Sechskantschraube; M6 X 10; A70	**20 01 332**	2	
12	Federring; B6	**23 03 300**	2	
13	Halter; 1,5 X 110,84 X 253,66	**61005154**		
14	Laugenpumpe 3/0; 200-240V/50-60HZ	**31 02 410**		inkl. Pos. 14.1
14.1	Lüfterflügel	**31 02 431**		
15	Unterlage; 3,0 X 16 X 46	**61006026**		
16	Schlauchschelle; D32-52 X 12	**28 02 110**	2	
17	Schlauchkrümmer; DN24 X 4,0	**61005028**		
18	Sumpftopf kpl.	**61005186**		inkl. Pos. 18.1
18.1	O-Ring; 91 X 3,5	**27 07 075**		
19	Set Sumpfablauf	**61006178**		
20	Sumpfsieb; D70	**61004701**		
21	Flächensieb; 30 X 291 X 546	**61004703**		
22	Siebkassette kpl.	**61006262**		
23	Formschlauch; DN49 X 4,0	**61005530**		
24	Set Austausch Ablaufschlauch	**55 28 287**		bis Masch.Nr.: 488 150
24	Ablaufschlauch; D40; 1500 LG	**61006446**		ab Masch.Nr.: 488 151
25	Doppelnippel; D51 X 124; D40	**61006227**		ab Masch.Nr.: 488 151
26	Kantenschutzprofil; U9,5 X 2,0	**40 04 015**		140 mm; Meterware

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)647-08-81

Wasserablauf - GS 501

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Flächensieb; 60 X 273 X 291	**61004907**	2	
2	Standrohr kpl.; ÜBERLAUFHÖHE 358	**61004900**		
3	Set Sumpfablauf	**61006178**		inkl. Pos. 3.1
3.1	Dichtung; D80 X D102 X 2,0	**27 01 007**		
4	Gegenmutter kpl.; S85 X 4; D104	**61005268**		inkl. Pos. 4.1
4.1	O-Ring; 91 X 3,5	**27 07 075**		
5	Schlauchschelle; D32-52 X 12	**28 02 110**	2	
6	Schlauchkrümmer; DN40 X 4,0	**61005182**		
7	Mediamatablauf; G 1 1/2"; D40	**35 01 080**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)647-08-81

Waschpumpe - GS 502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchschelle; D47-67 X 12	**28 02 115**	2	
2	Reduzierkrümmer; DN50 X DN53	**61004904**		
3	Pumpe 1,5kW 9/1; 230V/400V/3/50HZ	**31 02 470**		ab 431 181; bis 474 178
3	Pumpe 1,5kW 9/1; 230V/400V/3/60HZ	**31 02 471**		ab 431 181; bis 474 178
3	Pumpe 1,5kW 9/1; 200V/346V/3/50HZ	**31 02 472**		ab 431 181; bis 474 178
3	Pumpe 1,5kW 9/1; 200V/346V/3/60HZ	**31 02 473**		ab 431 181; bis 474 178
3	Pumpe 1,5kW 9/1; 230V/1/50HZ	**31 02 478**		ab 431 181; bis 474 178
3.1	Lüfterhaube; 1,1 / 1,5 KW	**31 02 212**		
3.2	Lüfterflügel; 1,1 / 1,5 KW	**31 02 211**		
3.3	Pumpendeckel	**31 02 208**		
3.4	Dichtungssatz; 1,1/1,7/1,85/0,73 KW	**80002670**		inkl. Pos. 3.4.1, 3.4.2
3.4.1	Hutmutter; M8 SELBSTSICHERND	**21 10 305**		
3.4.2	O-Ring; 158,35 X 3,53	**31 02 209**		
3.5	Pumpenlaufrad; D118	**31 02 206**		für 50Hz - Pumpen
3.5	Pumpenlaufrad; D100; 1,5KW; 60HZ	**31 02 436**		für 60Hz - Pumpen
3.6	Pumpengehäuse	**31 02 204**		
3.7	Sechskantschraube; M4 X 25; 8.8	**20 01 020**		
3.8	Blindstopfen; G 1/2" X 20,5	**35 01 108**		
3.9	O-Ring; 20 X 3,5	**27 07 040**		
4	Schlauchschelle; D62-82 X 12	**28 02 137**	2	
5	Schlauchbogen; DN62	**61004903**		
6	Ansaugsieb; D72 X 20	**62001956**		
7	Halter kpl.	**61005031**		GS 502
7	Halter kpl.	**61005480**		GS 515
8	Scheibe; D6,4 X D18 X 1,6	**22 05 302**	4	
9	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	4	
10	Unterlage; 3,0 X 32 X 130	**61005004**		
11	Pumpe 1,1kW 9/1; 254V/440V/3/60HZ	**31 02 416**		ab Masch.Nr.: 474 179; inkl. Pos. 3.1-3.4.2; 11.5; 3.6-3.9
11	Pumpe 1,1KW 2/1; 230V/400V/3/50HZ	**31 02 263**		ab Masch.Nr.: 474 179; inkl. Pos. 3.1-3.4.2; 11.5; 3.6-3.9
11	Pumpe 1,1KW 2/1; 230V/1/50HZ	**31 02 265**		ab Masch.Nr.: 474 179; inkl. Pos. 3.1-3.4.2; 11.5; 3.6-3.9
11	Pumpe 1,1KW 2/1; 230V/400V/3/60HZ	**31 02 267**		ab Masch.Nr.: 474 179; inkl. Pos. 3.1-3.4.2; 11.5; 3.6-3.9
11	Pumpe 1,1KW 2/1; 200V/3/50HZ; IP44	**31 02 302**		ab Masch.Nr.: 474 179; inkl. Pos. 3.1-3.4.2; 11.5; 3.6-3.9
11	Pumpe 1,1KW 2/1; 200V/3/60HZ	**31 02 303**		ab Masch.Nr.: 474 179; inkl. Pos. 3.1-3.4.2; 11.5; 3.6-3.9
11.5	Pumpenlaufrad; D111	**31 02 273**		für 50Hz - Pumpen
11.5	Pumpenlaufrad; D96	**31 02 274**		für 60Hz - Pumpen

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Waschpumpe - GS 501

Pos.	Bezeichnung	Teile Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchschelle; D47-67 X 12	**28 02 115**	2	
2	Reduzierkrümmer; DN50 X DN53	**61004904**		
3	Pumpe 0,73KW 2/0; 230V/1/50HZ	**31 02 277**		inkl. Pos. 3.1 - 3.12
3	Pumpe 0,73KW 2/0; 230V/1/60HZ	**31 02 092**		inkl. Pos. 3.1 - 3.12
3	Pumpe 0,73KW 2/0; 200V/1/50HZ	**31 02 322**		inkl. Pos. 3.1 - 3.12
3	Pumpe 0,73KW 2/0; 200V/1/60HZ	**31 02 323**		inkl. Pos. 3.1 - 3.12
3.1	Lüfterhaube	**31 02 229**		
3.2	Lüfterflügel	**31 02 230**		
3.3	Flansch	**31 02 378**		
3.4	Dichtungssatz; 1,1/1,7/1,85/0,73 KW	**80002670**		inkl. Pos. 3.4.1, 3.4.2
3.4.1	Hutmutter; M8 SELBSTSICHERND	**21 10 305**		
3.4.2	O-Ring; 158,35 X 3,53	**31 02 209**		
3.5	Pumpenlaufrad; D106	**31 02 231**		für 50Hz - Pumpen
3.5	Pumpenlaufrad; D90; 60HZ	**31 02 326**		für 60Hz - Pumpen
3.6	Pumpengehäuse	**31 02 204**		
3.7	Sechskantschraube; M4 X 25; 8.8	**20 01 020**		
3.8	Blindstopfen; G 1/2" X 20,5	**35 01 108**		
3.9	O-Ring; 20 X 3,5	**27 07 040**		
3.10	Kondensator; 20 MIKRO F	**31 13 062**		
3.11	Federring; B8	**23 03 301**		
3.12	Sechskantmutter; M8	**21 01 305**		
4	Schlauchschelle; D62-82 X 12	**28 02 137**	2	
5	Schlauchbogen; DN62	**61004903**		
6	Ansaugsieb; D72 X 20	**62001956**		
7	Halter kpl.	**61005083**		
8	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**	2	
9	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	2	
10	Scheibe; D5,3 X D10 X 1,0	**22 01 300**		
11	Verteilerleiste; 3-POLIG	**31 09 011**		
12	Scheibe; D4,3 X D12 X 1,0	**22 05 300**	2	
13	Sechskantmutter; M4	**21 02 302**	2	

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005370-02

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Waschsystem unten - GS 501/502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchbogen; DN36 X 6,0; 74 X 214	**61005904**		anpassen
2	Waschverteiler unten kpl.	**61005187**		bis Masch.Nr.: 470 791 anpassen
2.1	Schlauchschelle; D47-67 X 12	**28 02 115**	2	
2.2	O-Ring; 29,5 X 4,5	**27 07 008**	3	
2.3	Schlauchschelle; D32-52 X 12	**28 02 110**		
3	Verschlussring; D49 X 19,5	**60002652**	3	GS 501 / GS 502
4	Verschlussmutter kpl.	**60002785**	3	inkl. Pos. 4.1
4.1	O-Ring; 24 X 4	**61005781**	3	
5	Wascharm kpl.; 6 DÜSEN; 580 LG	**61005052**	3	GS 501 / GS 502
6	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	3	
7	Wascharmhalter; D36 X 45,5	**61004969**	3	
8	Stellscheibe; 5,0 X 40 X 50	**60002540**	3	GS 515
9	Scheibe; D4,3 X D12 X 1,0	**22 05 300**		GS 515
10	Sechskantmutter; M4 SELBSTSICHERND	**21 05 300**		GS 515
11	Drossel; D12,5 X D22 X 10	**61005671**	3	GS 515
12	Wascharm kpl.; 6 DÜSEN; 580 LG	**61005611**		GS 515
13	Schlauchschelle; D32-52 X 12	**28 02 110**		
14	Verschlusskappe; DN15,5 X 4,0 X 24	**61005981**		GS 501
15	Schlauchschelle; D20-30 X 12	**28 02 109**		GS 501

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005371-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Waschsystem oben - GS 501/502/515 bis Masch.Nr.: 470 791

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Wascharmhalter oben kpl.	**61005138**		inkl. Pos. 1.1 – 1.3 GS 501 / GS 502
1	Wascharmhalter oben kpl.	**61005739**		inkl. Pos. 1.1 – 1.3 GS 515
1.1	Scheibe; D6,4 X D18 X 1,6	**22 05 302**	4	
1.2	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	4	
1.3	Feder; D3; 14 X 45 X 68,26	**61004885**	3	
1.4	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		70 mm; Meterware
2	Waschverteiler oben kpl.	**61005189**		GS 502/GS 515: inkl. Pos. 2.1 - 2.2
2	Set Austausch Waschverteiler	**55 28 265**		GS 501: bis Masch.Nr.: 409 280
2	Waschverteiler oben kpl.	**61005189**		GS 501: ab Masch.Nr.: 409 281
2.1	O-Ring; 29,5 X 4,5	**27 07 008**	3	
2.2	Schlauchschelle; D47-67 X 12	**28 02 115**		
3	Industrieschlauch; DN50 X 6,0	**40 02 006**		80 mm; Meterware ; GS 501/502
3	Industrieschlauch; DN50 X 6,0	**40 02 006**		110 mm; Meterware ; GS 515
4	Verschlussring; D49 X 39,5	**61004880**	3	
5	Verschlussmutter kpl.	**61005191**	3	inkl. Pos. 5.1
5.1	O-Ring; 24 X 4	**61005781**	3	
6	Wascharm kpl.; 6 DÜSEN; 580 LG	**61005052**	3	
7	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
8	Deckenstrahldüse	**61005278**		
9	Set Mediamateinlauf kpl.	**55 31 001**		inkl. Pos. 9.1 – 9.2
9.1	Dichtung; D21 X D28 X 2,0	**27 09 011**		ersetzt durch 55 31 001
9.1	Dichtung; D20,5 X D28,5 X 2,0	**27 01 002**		ersetzt durch 55 31 001
9.1	O-Ring; 20 X 3	**27 07 031**		
9.2	Schlauchschelle; D20-30 X 12	**28 02 109**		
10	Schlauchbogen 90Grad; DN16 X 4,0; 70 X 145,5	**61005272**		GS 501
11	Schlauchschelle; D20-30 X 12	**28 02 109**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

... 470791



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Nachspülsystem - GS 501/502/515 bis Masch.Nr.: 470 791

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Nippel kpl.	**61005194**		inkl. Pos. 1.1 - 1.2
1.1	O-Ring; 20 X 3,5	**27 07 040**	1	
1.2	Sechskantmutter; G 1/2" X 6,0; SW32	**61005721**		
2	Nippel kpl.	**61005195**		inkl. Pos. 2.1 – 2.3
2.1	O-Ring; 20 X 3,5	**27 07 040**	1	
2.2	Sechskantmutter; G 1/2" X 6,0; SW32	**61005721**		
2.3	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
3	Ringleitung kpl.	**61005196**		inkl. Pos. 3.1 – 3.4
3	Ringleitung kpl.	**61005197**		inkl. Pos. 3.1 – 3.4 ; Gläserspülbausatz
3.1	Schneidring; D12 X 10	**29 07 304**	2	
3.2	Überwurfmutter; G 1/2" X D12,2; SW24	**29 07 301**	2	
3.3	Düsendraller; D8 X 18,8	**65002764**	10	
3.4	Düsenkappe; D14,6 X 21	**65002765**	10	
4	Schlauchkrümmer; DN12,5 X 4,0	**40 03 050**		anpassen GS 502
4	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		410mm; Meterware; GS 515
5	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
5	Schlauchschelle; D24-44 X 12	**28 02 309**		Boiler druckunabhängig
6	T-Schlauchstutzen; D13	**29 06 508**		
7	Schlauchkrümmer; DN12,5 X 4,0	**40 03 050**		anpassen
8	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		800 mm; Meterware
8	Nachspülverteiler kpl.; DN13 X DN26	**61005287**		Boiler druckunabhängig
9	Dreharmhalter kpl.	**61005198**		inkl. Pos. 9.1 – 9.3
9.1	O-Ring; 20 X 3,5	**27 07 040**		
9.2	Sechskantmutter; G 1/2" X 8,0; SW27	**30 09 201**		
9.3	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
10	Set Dreharm Nachspülen; 7 DÜSEN	**61006244**		GS 501 / GS 502
10	Set Dreharm Nachspülen; 9 DÜSEN	**65005499**		GS 515
10.1	Schraubkappe; M10 X D7,8 X D24	**61005681**		
11	Flachstrahldüse Gr.5; D11,2 X 10	**62002820**	9	
12	Überwurfmutter; M14 X D9,1; D17	**62002812**	9	

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

470792 ...



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Wasch-/ Nachspülsystem - GS 501/502/515 ab Masch.Nr.: 470 792

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Sechskantmutter; G1 1/4" X 11,5; SW50	**61005976**		
2	Rohrleitung Waschen kpl.	**61006064**		
2.1	O-Ring; 42 X 3	**27 07 073**		inkl. Pos. 2.1
3	Set Dreharmlager	**61006065**		inkl. Pos. 3.1 - 3.9
3.1	O-Ring; 32 X 2	**27 07 074**		
3.2	PT-Schraube; KA 50 X 13	**20 17 306**	2	
3.3	O-Ring; 12 X 1,5	**27 07 072**		
3.4	Dichtring; D53,4 X D57,8 X 2,0	**60003021**		
3.5	Blechschraube; ST 3,5 X 9,5	**20 20 305**		
3.6	Dreharmaufnahme; D7,9 X 45,7; M12	**61006241**		
3.7	Scheibe; 1,5 X 28 X 32,3	**61006076**		
3.8	O-Ring; 10 X 2,0	**27 07 080**		
3.9	Blechschraube; ST 2,9 X 6,5	**20 20 308**		
5	Set Nachspülzulauf	**61006066**		inkl. Pos. 5.1 – 5.3
5.1	O-Ring; 20 X 3,5	**27 07 040**		
5.2	Sechskantmutter; G 1/2" X 8,0; SW27	**30 09 201**		
5.3	Schlauchschelle; D14-22 X 12	**28 02 138**		
6	Schlauchkrümmer; DN12,5 X 4,0	**40 03 050**		Druckboiler
7	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
8	T-Schlauchstutzen; D13	**29 06 508**		
9	Schlauchkrümmer; DN12,5 X 4,0	**40 03 050**		Druckboiler
10	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		800 mm; Meterware; Druckboiler
11	Set Dreharmhalter	**61006067**		inkl. Pos. 11.1 - 11.3
11.1	O-Ring; 20 X 3,5	**27 07 040**		
11.2	Sechskantmutter; G 1/2" X 8,0; SW27	**30 09 201**		
11.3	Schlauchschelle; D14-22 X 12	**28 02 138**		
12	Set Dreharm Nachspülen; 7 DÜSEN	**60003515**		inkl. Pos. 12.1 - 12.6
12.1	Dreharmschraube; M12 X 30; SW19	**60003045**		nicht mehr lieferbar; bis Masch.Nr.: 496 938 ersetzt durch 60003515
12.1	Dreharmschraube; M12 X 36; SW19	**60004123**		ab Masch.Nr.: 496 939
12.2	Sicherungsring; D12 X 0,8	**60003023**		
12.3	Scheibe; D14,10 X D20 X 1,0	**60003487**		
12.4	Dreharmschraube; M12 X 32,3; D25	**60003821**		nicht mehr lieferbar; bis Masch.Nr.: 496 938 ersetzt durch 60003515
12.4	Dreharmschraube; M12 X 34,9; D35	**60004125**		ab Masch.Nr.: 496 939
13	Set Dreharm Waschen	**60003520**		
14	Set Dreharm Nachspülen; 9 DÜSEN	**65005462**		GS 515
14.1	Dreharmschraube; M12 X 36; SW19	**60004123**		
15	Nachspülverteiler kpl.	**61006333**		Boiler druckunabhängig

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005716-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Reversierung - GS 515

Pos.	Bezeichnung	Teile Nr.	St.	Bemerkung
1	Lagerbuchse kpl.	**65004835**		inkl. Pos. 1.1
1.1	O-Ring; 26 X 2,5	**27 07 062**		
2	Sechskantmutter; G 3/4" X 5,0; SW32	**61002826**		
3	Hebel kpl.	**61005483**		
4	Scheibe; D6,4 X D12,5 X 1,6	**22 01 302**		
5	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**		
6	Kugelpfanne rechts; M8	**28 05 500**		
7	Sechskantmutter; M8	**21 01 305**		
8	Gewindestange; M8 X 265	**61005486**		
9	Sechskantmutter; M8 LH	**21 01 001**		
10	Kugelpfanne links; M8-LH	**28 05 501**		
11	Sechskantmutter; M8 SELBSTSICHERND	**21 05 306**		
12	Sechskantschraube; M6 X 16; A70	**20 01 306**		
13	Federring; B6	**23 03 300**		
14	Kurbelscheibe kpl.	**60001297**		
15	Radialwellendichtring; D9,7 X D18 X 6	**27 10 022**		
16	Getriebemotor; 24V	**31 16 062**		
17	Transformator; 230V/1/50HZ	**31 15 020**		
18	Scheibe; D4,3 X D12 X 1,0	**22 05 300**		
19	Sechskantmutter; M4 SELBSTSICHERND	**21 05 300**		
20	Reversierhebel kpl.	**61006181**		
21	Reversierwelle; D12 X 66,6	**60002385**		
22	Lager; D26 X 12	**61005648**		
23	Schubstange kpl.	**61005571**		
o.P.	Drahtsatz Reversierung; 0,75QMM	**61005672**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81







61005373-01

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Druckboiler - GS 501/502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schlauchnippel gewinkelt; D18	**600024.4**		inkl. Pos. 1.1 bis Masch.Nr.: 431 163
1.1	Dichtung; D19,5 X D24 X 1,5	**27 09 010**		
2	Reduziernippel; G 1/2" X G 3/4"; SW27	**61003130**		bis Masch.Nr.: 431 163
3	Dichtung; D21 X D28 X 2,0	**27 09 011**		bis Masch.Nr.: 431 163
4	Boiler kpl.	**61005192**		inkl. Pos. 4.1 - 4.3 Einbau siehe Pos. 14
4.1	Sechskantschraube; M10 X 16; A70	**20 01 352**		bis Masch.Nr.: 431 163
4.2	Dichtung; D10 X D18 X 1,5	**27 03 003**		bis Masch.Nr.: 431 163
4.3	Verschlussschraube; M9 X 1 X 14	**70003890**		bis Masch.Nr.: 431 163
5	Schlauchschelle; D50-215 X 12	**28 02 126**		
6	Boilerzulaufbogen kpl.	**55 09 054**		inkl. Pos. 6.1 - 6.2 bis Masch.Nr.: 431 163
6.1	Schneidring; D12 X 10	**29 07 300**		bis Masch.Nr.: 431 163
6.2	Überwurfmutter; G 1/2" X D12,2; SW24	**29 07 201**		bis Masch.Nr.: 431 163
7	Thermosensor Boiler mit Kabel; KABELLÄNGE 900MM	**31 25 044**		GS 502 / GS 515; mit Wärmeleitfolie
8	Sperrzahnmutter; M5	**21 01 310**	3	
9	Kabelbinder; 100 X 2,5	**31 20 175**		
10	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		700 mm; Meterware
11	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		800 mm; Meterware
12	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		1350 mm; Meterware
13	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
14	Boiler kpl.	**61005192**		inkl. Pos. 14.1 – 14.2
14.1	Dichtung; D10 X D18 X 1,5	**27 03 003**		
14.2	Sechskantschraube; M10 X 16; A70	**20 01 352**		
15	Schlauchschelle; D50-215 X 12	**28 02 126**		
16	Blindflansch kpl.	**60002787**		inkl. Pos. 16.1 – 16.3
16.1	O-Ring; 43 X 7	**27 07 069**		
16.2	Klemmscheibe; D43 X D80 X 4,0	**01 17 003**		
16.3	Sechskantmutter; M5	**21 01 203**	3	
17	O-Ring; 43 X 7	**27 07 069**	2	
18	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 400V	**31 03 150**		
18	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 420V	**31 03 152**		
18	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 220-240V	**31 03 158**		
18	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 200-208V	**31 03 151**		
18	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 440V	**31 03 153**		
19	Klemmscheibe; D43 X D80 X 4,0	**01 17 003**		
20	Sechskantmutter; M5	**21 01 203**		
21	Thermostatschelle; 0,8 X 28 X 50	**55 19 011**		GS 501: bis Masch.Nr.: 423 783
21	Klemmschiene; 0,8 X 39,48 X 210	**61005444**		GS 501: ab Masch.Nr.: 423 784

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005357-03

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Boiler druckunabhängig - GS 501/502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Wassereinlauf kpl. 3-tlg.	**55 31 007**		bis Masch.Nr.: 470 791
1.1	Dichtung; D21 X D28 X 2,0	**27 09 011**		ersetzt durch 55 31 007
1.1	Dichtung; D20,5 X D28,5 X 2,0	**27 01 002**		ersetzt durch 55 31 007
1.1	O-Ring; 20 X 3	**27 07 031**		
1.2	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
2	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		bis Masch.Nr.: 470 791 Meterware 1500 mm;
2	Schlauchbogen 90Grad; DN12,5 X 4,0;30 X 1000	**61005784**		ab Masch.Nr.: 470 792
3	Kabelbinder; 100 X 2,5	**31 20 175**	3	
4	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		700 mm; Meterware
5	Schlauchschelle; D14-24 X 9	**28 02 108**		
6	Schlauchkrümmer; DN12,5 X 4,0	**40 03 050**		bis Masch.Nr.: 470 791
6	Formschlauch; DN10 X DN13 X 3,5	**61006059**		ab Masch.Nr.: 470 792
7	Boiler kpl. drucklos	**61005193**		bis Masch.Nr.: 479 002
7	Boiler druckunabhängig kpl.	**61006113**		ab Masch.Nr.: 479 003
7.1	Sechskantschraube; M10 X 16; A70	**20 01 352**		
7.2	Dichtung; D10 X D18 X 1,5	**27 03 003**		
8	Schlauchschelle; D50-215 X 12	**28 02 126**		
9	O-Ring; 43 X 7	**27 07 069**	2	
10	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 400V	**31 03 150**		
10	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 420V	**31 03 152**		
10	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 420V	**31 03 182**		Australien
10	Heizkörper 3,0kW mit Sicherung; 3 X 420V	**31 03 183**		Australien
10	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 220-240V	**31 03 158**		
10	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 200-208V	**31 03 151**		
10	Heizkörper 6,0kW mit Sicherung; 3 X 440V	**31 03 153**		
11	Blindflansch kpl.	**60002787**		inkl. Pos. 11.1 - 11.3
11.1	Klemmscheibe; D43 X D80 X 4,0	**01 17 003**		
11.2	O-Ring; 43 X 7	**27 07 069**		
11.3	Sechskantmutter; M5	**21 01 203**	3	
12	Klemmscheibe; D43 X D80 X 4,0	**01 17 003**		
13	Sperrzahnmutter; M5	**21 01 310**	3	
14	Set Einbau Schwimmerschalter	**55 28 255**		
14.2	Ring; D14,3 X D32 X 11	**60003872**		
14.1	Mutter; M14 X 2, D26,8 X 8	**60003989**		
14.3	O-Ring; 24 X 3	**27 07 066**		
14.4	O-Ring; 11,11 X 1,78	**27 07 079**		
15	Set Einbau Einbauelektrode	**55 28 292**		ersetzt durch 5528255
15.1	Mutter; M14 X 2, D26,8 X 8	**60003989**		
15.2	Ring; D14,3 X D32 X 11	**60003872**		
15.3	O-Ring; 24 X 3	**27 07 066**		
15.4	O-Ring; 11,11 X 1,78	**27 07 079**		
16	Thermostatschelle; 0,8 X 28 X 50	**55 19 011**		GS 501: bis Masch.Nr.: 423 783
16	Klemmschiene; 0,8 X 39,48 X 210	**61005444**		GS 501: ab Masch.Nr.: 423 784
17	Thermosensor Boiler mit Kabel; KABELLÄNGE 900MM	**31 25 044**		GS 502 / GS 515; mit Wärmeleitfolie
o.P.	Set Umbau Boiler 12KW; 3 X 400V	**55 28 266**		
o.P.	Set Umbau Boiler 12KW; 3 X 420V	**55 28 267**		
o.P.	Set Umbau Boiler 12KW; 3 X 230V	**55 28 268**		
o.P.	Set Umbau Boiler 12KW; 3 X 200V	**55 28 269**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005375-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Nachspülpumpe - GS 501/502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Reduzierschlauch; DN16 X DN30; 1300	**40 03 036**		anpassen
2	Schlauchschelle; D24-36 X 12	**28 02 111**		
3	Pumpe 0,270kW 8/0; 220/240V/1/50HZ	**31 02 477**		inkl. Pos. 3.1 - 3.3
3	Pumpe 0,270kW 8/0; 200V/1/50HZ	**31 02 446**		inkl. Pos. 3.1 - 3.3
3	Pumpe 0,270kW 8/0; 200V/1/60HZ	**31 02 447**		inkl. Pos. 3.1 - 3.3
3	Pumpe 0,270kW 8/0; 220/240V/1/60HZ	**31 02 445**		inkl. Pos. 3.1 - 3.3
3.1	Kondensator; 5 MIKRO F	**31 13 099**		
3.2	Federring; B8	**23 03 301**		
3.3	Sechskantmutter; M8	**21 01 305**		
4	Schlauchbogen 90Grad; DN25X4,0;80X130	**80001902**		GS 501 / GS 502 bis Masch.Nr.: 430 228
4	Schlauchkrümmer; DN25 X 4,0	**61005703**		GS 501 / GS 502 ab Masch.Nr.: 430 229
4	Schlauchbogen 90Grad; DN25X4,0;80X130	**80001902**		anpassen ; GS 515
5	Set Umbau Posit. Nachspülpumpe	**55 28 274**		bis Masch.Nr.: 430 228
6	Sechskantschraube; M6 X 10; A70	**20 01 332**		
7	Federring; B6	**23 03 300**		
8	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**	2	
9	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	2	
10	Halter; 2,0 X 45 X 177,5	**61005696**		GS 501 / GS 502 ab Masch.Nr.: 430 229
10	Halter; 2,0 X 45 X 177,5	**61005696**		GS 515
11	Schutzblech kpl.	**80002255**		GS 501 / GS 502 ab Masch.Nr.: 430 229
11	Schutzblech kpl.	**80002255**		GS 515
11.1	Sechskantschraube; M6 X 10; A70	**20 01 332**	2	
11.2	Federring; B6	**23 03 300**	2	

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)937-08-81

Dosierung - GS 501/502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Set Eindosiernippel; M10 X 29; SW5	**61005833**		inkl. Pos. 1.1 - 1.2
1.1	O-Ring; 10 X 2,5	**27 07 030**		
1.2	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**		
2	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		300 mm; Meterware
3	Set Dosierpumpe Rein.ESP166 C; 230V/50HZ	**80003328**		bis WPS 002; Wandmontage notwendig
3	Set Einbau Reinigerdos. MP28	**55 28 285**		ab WPS 003; Enthält alle Teile für den nachträglichen Einbau als Reinigerdosiergerät
4	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**		
5	Dosiergerät MP28; 180-260V/50-60HZ	**31 02 453**		GS 502 / GS 515: ab Masch.Nr.: 473 693
5	Set Einbau Reinigerdos. MP28	**55 28 285**		ab WPS 003; Enthält alle Teile für den nachträglichen Einbau als Reinigerdosiergerät
6	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		3500 mm; Meterware
7	Sechskantmutter; M4 SELBSTSICHERND	**21 05 300**	2	bis Masch.Nr.: 463 833
7	PT-Schraube; KA 50 X 13	**20 17 306**	2	ab Masch.Nr.: 463 834
8	Zylinderschraube; M3 X 16	**20 09 205**		bis Masch.Nr.: 463 833
9	Kupplungsstück isoliert	**31 12 021**		bis Masch.Nr.: 463 833
10	Scheibe; D3,2 X D6 X 0,5	**22 02 201**		bis Masch.Nr.: 463 833
11	Sechskantmutter; M3	**21 01 301**		bis Masch.Nr.: 463 833
12	Set Austausch ELT10	**55 28 278**		GS 501
12	Set Austausch ELT10	**55 28 278**		GS 502 / GS 515: bis Masch.Nr.: 464 394
12	Dosiergerät MP28; 180-260V/50-60HZ	**31 02 453**		GS 502 / GS 515: ab Masch.Nr.: 464 395
13	Spülmittelbehälter; 3 LITER	**35 02 004**		inkl. Pos. 13.1
13.1	Verschlusskappe blau	**35 02 023**		bei Bedarf aufbohren
14	Ansaugstock kpl.	**55 25 051**		inkl. Pos. 14.1 – 14.2
14.1	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**	2	
14.2	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		3500 mm; Meterware
15	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		700 mm; Meterware
16	Übersteckkappe; D6 X 15	**35 03 023**		
17	Halter; 75 X 82,5	**80002906**		ab Masch.Nr.: 463 834
18	Lüsterklemme; 5-POLIG; 6QMM; 56LG	**31 09 230**		ab Masch.Nr.: 463 834
19	Adapterplatte; 1,5 X 80 X 100	**60003688**		
20	PT-Schraube; KB 50 X 16	**20 17 301**	3	
21	Macromodul Stecker; RAST5;4-POLIG UNCOD.	**31 12 094**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Untergestell, Behälter und Verkleidung - GS 501/502

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Verkleidung oben; 1,0 X 276,6 X 851,16	**61004835**		GS 502
1	Verkleidung oben; 0,8 X 211,5 X 777,2	**61004959**		GS 501
2	Blechschraube; ST 3,9 X 13	**20 20 310**	12	
3	Blechmutter; B 3,9	**21 17 301**	12	
4	Verkleidung Rückwand; 0,8 X 608 X 1210,5	**61004902**		GS 501 Option
5	Halter; 1,5 X 149,9 X 210	**61005566**		
6	Scheibe; D6,4 X D18 X 1,6	**22 05 302**	4	
7	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	4	
8	Membrantülle; 6,0 X D57 X D73; D40	**61004889**		
9	Membrantülle; 6,0 X 58 X 76; D17	**61004891**		
10	Schlauchtülle; 6,25 X D15; D8,5	**61004890**	3	
11	Profildichtung; D25	**40 04 016**		1890 mm; Meterware
12	Verkleidung rechts kpl.	**61005199**		inkl. Pos. 12.1
12.1	Dichtungsprofil; 1,0 - 2,0MM	**40 04 006**		560 mm; Meterware
13	Becherschraube mit Sicherungsr.; M5 X 15	**70005097**	6	
14	Gewindeeinsatz; RD26 X 1/8;39 X 59 X85	**61004787**	4	
15	Fussstollen; RD26 X 1/8; SW40 X 135	**61004786**	4	
16	Flachkopfschraube; M5 X 16	**20 10 224**	4	
17	Strebenhalter; 20 X 7,8 X 27,8	**35 01 068**	4	
18	Flachkopfschraube; M4 X 30	**20 10 316**	8	
19	Sechskantmutter; M5	**21 01 303**	4	
20	Sechskantmutter; M4	**21 01 302**	8	
21	Abdeckkappe; D4,8	**35 03 012**		
22	Verkleidung vorne kpl.	**61005086**		GS 502
22	Verkleidung vorne kpl.	**61005239**		GS 501
23	Verkleidung links kpl.	**61005200**		inkl. Pos. 23.1
23.1	Dichtungsprofil; 1,0 - 2,0MM	**40 04 006**		560 mm; Meterware
24	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	4	
25	Scheibe; D6,4 X D18 X 1,6	**22 05 302**	4	
26	Korbträger vormontiert; KÖRBE 500/WANDABST.170	**61006030**		Korb 500x500; Wandabstand: 170mm
26	Korbträger vorm. Korb 420; KÖRBE 420/WANDABST.170	**61005682**		Korb 420x500mm; Wandabstand: 170mm
26	Korbträger vorm. Korb 420; KÖRBE 420/WANDABST.235	**61005854**		Korb 420x500mm; Wandabstand 235mm
26	Korbträger vorm. Korb 420; WANDABSTAND 250 MM	**61005264**		Korb 420x500mm; Wandabstand 250mm
26.1	Sechskantmutter; M6	**21 01 304**	2	
26.2	Führungsstange kpl.; 519,27 LG	**61004267**		
26.3	Puffer; 17,5 X 63 X 63	**61005559**		
26.4	Federring; B6	**23 03 300**	2	
27	Führungszapfen kpl.	**61005090**		Eckversion
28	Set Rolle kpl.	**61005206**		für beide Seiten; bis Masch.Nr.: 408 497 (ca. 11/99) 2 Buchsen 61004843 dazu bestellen
29	Schnappdurchführung; D23,8	**31 10 144**		
30	Puffer	**61005256**		
31	Stopfen; 6,5 X 14 X 59	**61006152**		
32	Wrasenschutzblech kpl. GS502	**80002998**		GS 502: Zubehör
o.P.	Set Fusserhöhung auf 900mm	**80003174**		
o.P.	Set Fusserhöhung auf 950mm	**80003175**		

Зип Общепит

vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Untergestell, Behälter und Verkleidung - GS 515

Pos.	Bezeichnung	Teile Nr.	St.	Bemerkung
1	Verkleidung oben; 1,0 X 298,64 X 968,8	**61005551**		
2	Blechschraube; ST 3,9 X 13	**20 20 310**	12	
3	Blechmutter; B 3,9	**21 17 301**	12	
4	Verkleidung Rückwand; 0,8 X 704 X 1269,6	**61005557**		
5	Halter; 1,5 X 138,3 X 200	**61005731**		
6	Scheibe; D6,4 X D18 X 1,6	**22 05 302**	4	
7	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	4	
8	Membrantülle; 6,0 X D57 X D73; D40	**61004889**		
9	Membrantülle; 6,0 X 58 X 76; D17	**61004891**		
10	Kabelverschraubung; PG21; 13 - 18 MM	**31 10 070**		
10	Kabelverschraubung; PG29	**31 10 123**		
11	Schlauchtülle; 6,25 X D15; D8,5	**61004890**		
12	Profildichtung; D25	**40 04 016**		1990 mm; Meterware
13	Verkleidung rechts kpl.	**61005738**		inkl. Pos. 13.1
13.1	Dichtungsprofil; 1,0 - 2,0MM	**40 04 006**	6	560 mm; Meterware
14	Becherschraube mit Sicherungsr.; M5 X 15	**70005097**		
15	Gewindeeinsatz; RD26 X 1/8;39 X 59 X85	**61004787**	4	
16	Fussstollen; RD26 X 1/8; SW40 X 135	**61004786**	4	
17	Flachkopfschraube; M5 X 16	**20 10 224**	4	
18	Strebenhalter; 20 X 7,8 X 27,8	**35 01 068**	4	
19	Flachkopfschraube; M4 X 30	**20 10 316**	8	
20	Sechskantmutter; M5	**21 01 303**	4	
21	Sechskantmutter; M4	**21 01 302**	8	
22	Abdeckkappe; D4,8	**35 03 012**		
23	Verkleidung vorne kpl.	**61005554**		
24	Verkleidung links kpl.	**61005737**		inkl. Pos. 24.1
24.1	Dichtungsprofil; 1,0 - 2,0MM	**40 04 006**		560 mm; Meterware
25	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	4	
26	Scheibe; D6,4 X D18 X 1,6	**22 05 302**	4	
27	Korbträger vormontiert	**61006032**		inkl. Pos. 27.1 - 27.4
27.1	Sechskantmutter; M6	**21 01 304**	2	
27.2	Führungsstange kpl.; 519,27 LG	**61004267**		
27.3	Puffer; 17,5 X 63 X 63	**61005559**		
27.4	Federring; B6	**23 03 300**		
28	Führungszapfen kpl.	**61005090**		Eckversion
29	Set Rolle kpl.	**61005206**		für beide Seiten
30	Schnappdurchführung; D23,8	**31 10 144**		
31	Stopfen; 6,5 X 14 X 59	**61006152**		
32	Wrasenschutzblech kpl. GS515	**80003024**		Zubehör
o.P.	Set Fusserhöhung auf 900mm	**80003174**		
o.P.	Set Fusserhöhung auf 950mm	**80003175**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Haube - GS 501

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
2	Verkleidung Haube; 1,0 X 711,2 X 712	**61004958**		
3	Hebel kpl.	**61004854**		
4	Türhebellager; 70 X 21 X 39,25	**35 01 066**	4	
5	Scheibe; D7,4 X D14 X 1,6	**22 01 301**	8	
6	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	8	
7	Sechskantmutter; M8 SELBSTSICHERND	**21 05 306**	8	
8	Scheibe; D8,4 X D17 X 1,6	**22 01 303**	8	bis 10/2003
9	Scheibe; D10,5 X D21 X 2,0	**22 01 206**	4	
10	Welle; D10 X 34	**61005054**	4	
11	Lasche; 2,0 X 45,2 X 81,6	**61005055**	4	
12	Puffer; 14 X 28 X 31	**61005067**	2	
13	Zugfeder; L0=710;L1=965;F1=1206	**61004859**	2	Federspanner 88000468 für Austausch erforderlich
14	Ösenschraube; M10 X 160 X 48	**61004991**	2	
15	Sechskantmutter; M10	**21 02 306**	2	
16	Scheibe; D10,5 X D30 X 2,5	**22 02 304**	2	
17	Sechskantmutter; M10	**21 01 006**	2	
18	Linsenschraube m. Innensechsk.; M6 X 12	**20 10 002**	2	
19	Rastbremse; 14 X 15 X 121	**61005048**	2	
20	Stopfen; 21 X 26 X 55	**61004866**	4	
21	Set Rolle kpl.	**61005202**		bis Masch.Nr.: 408 497; für beide Seiten
21	Set Rolle kpl.	**61005333**		2 Rollen; ab Masch.Nr.: 408 498
22	Set Rolle kpl.	**61005203**		für beide Seiten
23	Abdeckkappe; D4,8	**35 03 012**	4	
24	Magnethalter kpl.; 12,9 X 15 X 40	**61006243**		inkl. Magnet
25	Griff kpl.	**61005204**	2	inkl. Pos. 25.1 – 25.2
25.1	O-Ring; 6,5 X 2,5	**27 07 063**	8	
25.2	Linsenschraube m. Innensechsk.; M6 X 12	**20 10 002**	8	
26	Schild "Winterhalter GS501"; 0,4 X 35 X 126	**28 03 374**		
28	Haube kpl.	**61005323**		bis Masch.Nr.: 470 791
28	Haube kpl.	**61006040**		ab Masch.Nr.: 470 792
29	Blechschraube; ST 3,9 X 9,5	**20 20 307**	2	

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-84

Haube - GS 502

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Becherschraube mit Sicherungsr.; M5 X 15	**70005007**	4	
2	Haube Verkleidung mit Bed.-Folie	**61005338**		bis Masch.Nr.: 470 791
2	Haube Verkleidung mit Bed.-Folie	**61006033**		ab Masch.Nr.: 470 792
2.1	Schild "Winterhalter GS502"; 0,4 X 35 X 126	**28 03 375**		
2.2	Schild "Bedienfeld"; 0,175 X 50 X 180	**31 24 223**		
2.3	O-Ring; 28 X 2,5	**27 07 049**		
2.4	Rundschnur; D6	**40 04 010**	2	780mm; Meterware
3	Rohr kpl.; 635 LG	**61005021**		bis Masch.Nr.: 431 888 ; nicht mehr lieferbar; Rücksprache mit dem Werk erforderlich
4	Scheibe; D5,3 X D10 X 1,0	**22 01 300**	2	
5	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	10	
6	Sechskantmutter; M8 SELBSTSICHERND	**21 05 306**	8	
7	Scheibe; D8,4 X D17 X 1,6	**22 01 303**	8	bis 10/2003
8	Scheibe; D10,5 X D21 X 2,0	**22 01 206**	4	
9	Welle; D10 X 34	**61005054**	4	
10	Hebel kpl.	**61004854**		
11	Lasche; 2,0 X 45,2 X 81,6	**61005055**	4	
12	Puffer; 14 X 28 X 31	**61005067**	2	
13	Zugfeder; L0=710;L1=965;F1=1206	**61004859**	2	Federspanner 88000468 für Austausch erforderlich
14	Ösenschraube; M10 X 110	**61002816**	2	
15	Sechskantmutter; M10	**21 02 306**	2	
16	Scheibe; D10,5 X D30 X 2,5	**22 02 304**	2	
17	Sechskantmutter; M10	**21 01 006**	2	
18	Linsenschraube m. Innensechsk.; M6 X 12	**20 10 002**	2	
19	Rastbremse; 14 X 15 X 121	**61005048**	2	
20	Stopfen; 21 X 26 X 55	**61004866**	4	
21	Set Rolle kpl.	**61005202**		bis Masch.Nr.: 408 497; für beide Seiten
21	Set Rolle kpl.	**61005333**		ab Masch.Nr.: 408 498; für beide Seiten
22	Set Rolle kpl.	**61005203**		für beide Seiten
23	Abdeckkappe; D4,8	**35 03 012**	2	
24	Magnethalter kpl.; 12,9 X 15 X 40	**61006243**		inkl. Magnet
25	Griff kpl.	**61005204**	2	inkl. Pos. 25.1 – 25.2
25.1	O-Ring; 6,5 X 2,5	**27 07 063**	8	
25.2	Linsenschraube m. Innensechsk.; M6 X 12	**20 10 002**	8	
27	Halter kpl.; 592 LG	**61005101**	2	
29	Türhebellager; 70 X 21 X 39,25	**35 01 066**	4	
30	Scheibe; D7,4 X D14 X 1,6	**22 01 301**	8	
31	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	8	
32	Haube kpl.	**61005324**		bis Masch.Nr.: 470 791
32	Haube kpl.	**61006033**		ab Masch.Nr.: 470 792
33	Kabelrohr kpl.	**61005849**		ab Masch.Nr.: 431 889
33.1	Treibstift; 3,9 X 4,0 X 9,0	**25 09 322**		
33.2	O-Ring; 28 X 2,5	**27 07 049**		
34	O-Ring; 20 X 3	**27 07 031**		
35	Blechschraube; ST 3,9 X 9,5	**20 20 307**	2	
36	Set Korbhalter GS 502	**80003157**		Sonderausstattung

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)937-08-81

Haube - GS 515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Becherschraube mit Sicherungsr.; M5 X 15	**70005007**	4	
2	Haube Verkleidung mit Bed.-Folie	**61005736**		bis Masch.Nr.: 470 791
2	Haube Verkleidung mit Bed.-Folie	**61006091**		ab Masch.Nr.: 470 792
2.1	Schild "Winterhalter GS515"; 0,4 X 35 X 126	**28 03 389**		
2.2	Schild "Bedienfeld"; 0,175 X 50 X 180	**31 24 223**		
2.3	O-Ring; 28 X 2,5	**27 07 049**		
2.4	Rundschnur; D6	**40 04 010**	2	880 mm; Meterware
3	Rohr kpl.; 635 LG	**61005021**		nicht mehr lieferbar; Rücksprache mit dem Werk erforderlich
4	Scheibe; D5,3 X D10 X 1,0	**22 01 300**	2	
5	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**	10	
6	Sechskantmutter; M8 SELBSTSICHERND	**21 05 306**	8	
7	Scheibe; D10,5 X D18 X 1,6	**22 02 206**	4	
9	Welle; D10 X 34	**61005054**	4	
10	Haubenhebel kpl.	**61005495**		
11	Lasche; 2,0 X 45,17 X 81,77	**61005760**	4	
12	Puffer; 14 X 15 X 31	**61005730**	4	
13	Zugfeder; L0=745;L1=1001;F1=1500	**61005514**	2	Federspanner 88000468 für Austausch erforderlich
14	Ösenschraube; M10 X 110	**61002816**	2	
16	Scheibe; D10,5 X D30 X 2,5	**22 02 304**	2	
17	Sechskantmutter; M10	**21 01 006**	2	
18	Linsenschraube m. Innensechsk.; M6 X 12	**20 10 002**	2	
19	Rastbremse; 14 X 15 X 121	**61005048**	2	
20	Stopfen; 21 X 26 X 55	**61004866**	4	
21	Set Rolle kpl.	**61005333**		für beide Seiten
22	Set Rolle kpl.	**61005203**		für beide Seiten
23	Abdeckkappe; D4,8	**35 03 012**	2	
24	Magnethalter kpl.; 12,9 X 15 X 40	**61006243**		inkl. Magnet
25	Griff kpl.	**61005204**	2	inkl. Pos. 25.1 – 25.2
25.1	O-Ring; 6,5 X 2,5	**27 07 063**	8	
25.2	Linsenschraube m. Innensechsk.; M6 X 12	**20 10 002**	8	
27	Halter kpl.; 592 LG	**61005101**	2	
29	Türhebellager; 70 X 21 X 39,25	**35 01 066**	4	
30	Scheibe; D7,4 X D14 X 1,6	**22 01 301**	8	
31	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**	8	
32	Haube kpl.	**61005460**		bis Masch.Nr.: 470 791
32	Haube kpl.	**61006038**		ab Masch.Nr.: 470 792
33	Kabelrohr kpl.	**61005849**		ab Masch.Nr.: 431 889
33.1	Treibstift; 3,9 X 4,0 X 9,0	**25 09 322**		
33.2	O-Ring; 28 X 2,5	**27 07 049**		
34	O-Ring; 20 X 3	**27 07 031**		
35	Blechschraube; ST 3,9 X 9,5	**20 20 307**	2	
36	Set Korbhalter GS 515	**80003158**		Sonderausstattung

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005363-06

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Elektroteile - GS 501

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schalterblende kpl.	**610052.0**		inkl. Pos. 1.1
1.1	Federmutter; D4 X 9	**28 04 030**		
2	Druckschalter "Ein-Aus" "W"; 250V; AC; 2-POL; IP54	**31 24 185**		
3	Leuchte mit Löschwiderstand; 230V; IP54	**31 08 116**		
4	Leuchte Programmablauf; 230V; AC; IP54	**31 08 064**		
5	Blindstück	**31 24 187**		
5	Druckschalter "Ablassventil"; 250V; AC; 2S/2Ö; IP54	**31 24 227**		mit Laugenpumpe
6	Druckschalter "Programm I"; 250V; AC; 2-POL; IP54	**31 24 165**		
7	Niveauregler kpl.; 250V/50-60HZ	**80003155**		160/80
8	Klemmfeder zu Niveauregler	**31 26 001**		
9	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**	2	
10	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		320 mm; Meterware
11	Thermostatschelle; 0,8 X 28 X 50	**55 19 011**	2	
12	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
13	Windkessel kpl.	**55 04 024**		inkl. Pos. 13.1 - 13.2
13.1	O-Ring; 24 X 3	**27 07 066**		
13.2	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**	2	
14	Montageplatte; 129 X 293 X 491,22	**61005381**		nicht austauschbar gegen CN-Montageplatte
15	Magnetschalter; 32X14,9X6,9; 700 LG	**31 24 228**		
16	Halter; 5,0 X 20 X 72	**61005446**		
17	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
18	Twin-Klemme blau	**31 09 223**		
19	Twin-Klemme grau	**31 09 222**	4	
20	Twin-klemme UK 10-Twin-PE	**31 09 224**		
21	Schutzleiterklemme grün/gelb	**31 09 120**	2	

Fehlende Positionen siehe nächste Seite

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005363-06

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Elektroteile - GS 501

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
22	Universalsicherungsklemme	**31 09 053**	2	inkl. Pos. 22.1
22.1	Sicherungsstecker	**31 09 072**	2	
23	Feinsicherung Mittelträg; 250V; 6,3A; 5 X 20	**31 11 043**		
24	Schraubfassung Schnappbefest.; RASTER 5,0	**31 04 157**	2	
25	Printrelais 2 Wechsler; 230V AC; 5A;RASTER 5,0	**31 04 196**		
26	Printrelais 1 Wechsler; 230V AC;16A;RASTER 5,0	**31 04 158**		bis Masch.Nr.: 464 564; für Pumpe und Tankheizung
27	Schütz; 230V/50-60 HZ	**31 04 128**	2	ab Masch.Nr.: 464 565; für Pumpe und Tankheizung
27	Schütz; 200V/50-60HZ	**31 04 177**	2	Japan
28	Funkentstörkondensator; 0,27MF + 2 X 27000PF	**31 13 078**		
29	Sechskantmutter; M4	**21 02 302**		
30	Scheibe; D4,3 X D12 X 1,0	**22 05 300**		
31	Klemmleiste; 9-POLIG	**31 09 155**		
32	Set Einbau Programmschalter	**55 28 272**		
32	Programmschalter 1/2 Minuten; 180-265V; 50-60HZ	**31 05 144**		Asien 50Hz
33	Thermostat	**31 25 011**		Tank
33.1	Set Dichtung Thermostat	**31 25 012**		
34	Set Einbau Thermostate	**55 28 271**		Boiler; bis Masch.Nr.: 423 783
34	Thermostat 1W; 710 LG; 93 GRAD C AUS	**31 25 047**		Boiler; ab Masch.Nr.: 423 784
35	Set Einbau Thermostate	**55 28 271**		Tank füllen; bis Masch.Nr.: 423 783
35	Thermostat; 710 LG; 93 GRAD C AUS	**31 25 046**		Tank füllen; ab Masch.Nr.: 423 784
36	Schütz A16:3S:1Ö; 230V/50-60HZ; 7,5KW	**31 04 162**	2	
36	Schütz A16:3S:1Ö; 200V/50-60HZ; 7,5KW	**31 04 163**	2	Japan
37	Hilfsschalter 1Ö	**31 04 167**		Wechselstrom
38	Niveausensor Elektronik 230V; 230V	**31 13 165**		ab Masch.Nr.: 479 003
o.P.	Kabelbaum Bedienpult; 0,75QMM	**61005216**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005380-02

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Elektroteile - GS 502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Schild "Bedienfeld"; 0,175 X 50 X 180	**31 24 223**		
2	Bedienfeld; 25 X 55 X 210	**31 24 222**		
3	Mutter mit Softpush; M3, SW7, MAX. 160 NM	**31 13 116**	10	
3	Kombimutter; M3	**21 01 312**	4	
4	Drucktransmitter; 0-30MBAR;5VDC/0,5-3,5V	**31 26 044**		
5	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**	2	
6	Schlauch; DN5 X 1,5	**40 01 024**		220 mm; Meterware
7	Set Windkessel	**60003525**		inkl. Pos. 7.1 – 7.2
7.1	O-Ring; 24 X 3	**27 07 066**		
7.2	Drahtschlauchklemme; D8,6 X 1	**28 02 348**		
8	Thermosensor Tank mit Kabel; KABELLÄNGE 450MM	**31 25 043**		mit Wärmeleitfolie
9	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
10	Montageplatte; 129 X 293 X 491,22	**61005381**		nicht austauschbar gegen CN-Montageplatte
11	Twin-Klemme blau	**31 09 223**		
12	Twin-Klemme grau	**31 09 222**	4	
13	Twin-klemme UK 10-Twin-PE	**31 09 224**		
14	Schutzleiterklemme grün/gelb	**31 09 120**	2	
15	Doppelklemme UDK 4 BU	**31 09 152**		
16	Doppelklemme UDK 4	**31 09 151**		
17	Universalsicherungsklemme	**31 09 063**	2	inkl. Pos. 17.1
17.1	Sicherungsstecker	**31 09 072**	2	
18	Feinsicherung mittelträg; 250V; 4,0A; 5 X 20	**31 11 123**	2	nachrüstbar
19	Schütz A16:3S:1Ö; 230V/50-60HZ; 7,5KW	**31 04 162**	2	
19	Schütz A16:3S:1Ö; 200V/50-60HZ; 7,5KW	**31 04 163**	2	Japan
20	Funkentstörkondensator; 0,27MF + 2 X 27000PF	**31 13 078**		
21	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
22	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		

Fehlende Positionen siehe nächste Seite

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Elektroteile - GS 502/515

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
23	Programmsteuerung WPS MAX; 180-265V; 50/60HZ	**31 05 140**		
o.P.	Set Einbau WPS (MAX-Version)	**55 28 270**		Nachrüstsatz für umschaltbare Nachspültemperatur
24	Abstandhalter; 18,70MM LANG	**31 13 115**	6	
25	Halter; 5,0 X 20 X 72	**61005446**		
26	Magnetschalter; 32 X 14,9 X 6,9	**31 24 224**		
27	RC-Glied; 250V	**31 13 166**		
28	Displayträger	**60003350**		
29	Niveausensor Elektronik; 12V; 7MA; 80 X 20 MM	**31 13 164**		ab Masch.Nr.: 479 003
30	Kabel Niveausensor; 2 X 0,34QMM	**60003175**		
31	Set Buskabel	**55 28 273**		
32	Kabelbaum Enthärter	**61005966**		
33	Kabel Drucktransmitter; 3 X 0,34QMM; 310 LG	**61005025**		
34	Macromodul Stecker; RAST5;2-POLIG UNCOD.	**31 12 091**		
34	Macromodul Stecker; RAST5;3-POLIG UNCOD.	**31 12 093**		
34	Macromodul Stecker; RAST5;4-POLIG UNCOD.	**31 12 094**		
34	Macromodul Stecker; RAST2,5;3-POLIG UNCOD.	**31 12 095**		
34	Macromodul Stecker; RAST2,5;5-POLIG UNCOD.	**31 12 096**		
35	Summer; 230VAC;75DB;23X30,5MM	**31 13 133**		Zusatzausstattung
35	Set akust. Leerstandsanzeige; WPS MAX. VORHANDEN	**55 28 283**		für Maschinen mit WPS Maximalversion
35	Set akust. Leerstandsanzeige; WPS MAX.NICHT VORHAND.	**55 28 284**		für Maschinen mit WPS Minimalversion
o.P.	Zuleitungskabel 5-adrig; 5 X 2,5QMM; 3000 LG	**31 23 132**		
o.P.	Drahtsatz Steuerung; 0,75QMM	**61005023**		
o.P.	Drahtsatz-DS; 7 X 2,5QMM	**61005014**		
o.P.	Kabelbaum Tank; 520 LG	**61005005**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Laugenpumpe (Option) - GS 501

Pos.	Bezeichnung	Teile-Nr.	St.	Bemerkung
1	Flächensieb; 60 X 273 X 291	**61004907**	2	
2	Schlauchbogen; DN24X4,0;55X890	**61005049**		
3	Ablauf kpl.	**61005185**		inkl. Pos. 3.1 – 3.3; 4.1
3.1	O-Ring; 29,5 X 4,5	**27 07 008**		
3.2	Kappe; G 3/4" X 24; SW32	**61004974**		
3.3	Schlauchschelle; D24-36 X 12	**28 02 111**		
4	Schlauchschelle; D47-67 X 12	**28 02 115**		
5	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
6	Scheibe; D5,3 X D15 X 1,2	**22 05 301**		
7	Sechskantschraube; M6 X 10; A70	**20 01 332**	2	
8	Federring; B6	**23 03 300**	2	
9	Halter; 1,5 X 110,84 X 253,66	**61005154**		
10	Laugenpumpe 3/0; 200-240V/50-60HZ	**31 02 410**		inkl. Pos. 10.1
10.1	Lüfterflügel	**31 02 431**		
11	Unterlage; 3,0 X 16 X 46	**61006026**		
12	Schlauchschelle; D32-52 X 12	**28 02 110**		
13	Schlauchkrümmer; DN24 X 4,0	**61005028**		
14	Sumpftopf kpl.	**61005186**		inkl. Pos. 14.1
14.1	O-Ring; 91 X 3,5	**27 07 075**		
15	Set Sumpfablauf	**61006178**		
16	Standrohr kpl.; ÜBERLAUFHÖHE 358	**61004900**		
17	Formschlauch; DN49 X 4,0	**61005530**		
18	Set Austausch Ablaufschlauch	**55 28 287**		bis Masch.Nr.: 488 266
18	Ablaufschlauch; D40; 1500 LG	**61006446**		ab Masch.Nr.: 488 267
19	Doppelnippel; D51 X 124; D40	**61006227**		ab Masch.Nr.: 488 267
20	Kantenschutzprofil; U9,5 X 2,0	**40 04 015**		140 mm; Meterware
o.P.	Kabelbaum Laugenpumpe; 3 X 0,75QMM; 850 LG	**61005211**		
o.P.	Draht Laugenpumpe; 0,75QMM	**61005210**		
o.P.	Set Einbau Laugenpumpe	**55 28 262**		

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



61005861-00

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Automatische Haubenöffnung (Option) - GS 515

Pos.	Bezeichnung	Teile Nr.	St.	Bemerkung
1	Haubenhebel kpl.	**61005702**		
2	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**		
3	Lasche; 2,0 X 45,17 X 81,77	**61005760**		
4	Welle; D10 X 34	**61005054**		
5	Gleitlager mit Bund; D10 X D12 X D18 X 7,0	**28 09 015**		
6	Lasche; D20 X 50	**61005662**		
7	Sechskantmutter; M6	**21 02 304**		
8	Industrieschlauch WRC; DN13 X 3,5	**40 02 029**		1060 mm; Meterware
9	Seilzug; D4 X 997; M6	**61005820**		
10	Sechskantmutter; M6 SELBSTSICHERND	**21 05 304**		
11	Rollenkette; 3/8" X 7/32"	**28 10 038**		345 mm; Meterware
12	Federverschlussglied gerade; 06 B-1	**28 10 037**		
13	Kettenrad kpl.	**61005744**		
14	Gleitlager mit Bund; D20 X D23 X D30 X 11,5	**28 09 016**		
15	Sechskantmutter; M8 SELBSTSICHERND	**21 05 306**		
16	Scheibe; D8,4 X D17 X 1,6	**22 01 303**		
17	Kettenrad 10 Zähne; 3/8" X 7/32" X 13,5	**61005599**		
18	Sechskantschraube; M6 X 16; A70	**20 01 306**	3	
19	Federring; B6	**23 03 300**	3	
20	Stützwinkel kpl.	**61005750**		
21	Lagerkonsole kpl.	**61005752**		
22	Isolierplatte; 0,8 X 25,5 X 43	**31 24 235**	2	
23	Schnappschalter; 6A; 400V AC; 1WECHSLER	**31 24 234**		
24	Zylinderschraube; M3 X 18	**20 09 311**	2	
25	Scheibe; D20,5 X D30 X 1,5	**61005753**		
26	Sicherungsring; D20 X 1,2	**23 10 001**		
27	Stellring; D44 X 20	**61005747**		
28	Gewindestift; M6 X 16	**20 30 302**		
29	Transformator; 230V/1/50HZ	**31 15 020**		
30	Scheibe; D5,3 X D12 X 0,8	**22 02 313**		
31	Sechskantmutter; M5 SELBSTSICHERND	**21 05 302**		
32	Getriebemotor; 5-24VDC;IP 30;4NM;	**31 16 079**		
33	Radialwellendichtring; D9,7 X D18 X 6	**27 10 022**		