




Bedienblende	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Control panel	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz		1.1.2	C61C95057001

[illegible]


Elektromontageplatte	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Electrical installation	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	2	2.1.2	C61C95057001

[illegible]

ClimaPlus	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
ClimaPlus	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	3	3.1.2	C61C95057001




+7(812)987-08-81




Pos.	St.	Ersatz.Nr.	Bezeichnung	Description
Pos.	Pcs.	Sp. Part No.		
-	1	3040.2602	Platine kpl. f. Feuchtmotor	PCB complete for sensor motor
-	1	8450.1003	Be- und Entlüftung kpl.	Humidity control cpl.
-	1	8450.1200	Sicherheitsventil kpl.	Safety valve unit
1	1	2064.1200	Unterdruckstempel	Vacuum/depression ram
2	1	2064.1003	Unterdruckdichtung	Vacuum/depression gasket
3	1	2064.1002	Unterdruckfeder	Vacuum/depression spring f
4	1	1105.0122	Sechskant-Combi-Mutter M 5	Hexagonal combination nut M5
5	1	1107.0100	Schnellbefestiger 4,0 mm	Quick fastener 4.0 mm
6	1	2064.1004	Überdruckgewichtdichtung	Overpressure weight gasket
7	1	2940.1200	Überdruckgewicht	Overpressure weight
8	1	2066.0504	Schlauchschelle 40-60mm	Hose clamp 40-60mm
9	1	2940.1201	Nocke	Cam
-	1	1004.0900	Gewindestift M3x8	Allen set screw M3x8
10	1	3016.0101	Mikroschalter	Micro switch humidity control
-	2	1003.0033	Zylinderschraube M3x16	Slotted head screw M3x16
-	2	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2	Washer A3,2
11	1	2016.1002	Teflonbuchse	Teflon bearing
12	1	2118.1200	Manschette Be-und Entlüftung	Form rubber humidity control
13	1	2940.1202	Exzenter	Excenter humidity control
-	1	1251.1000	Sicherungsring 5mm	Guard ring 5mm
14	1	8680.1201	Bügel für Überdruckgewicht	Holding bracket safety valve
-	2	1107.0101	Schnellbefestiger d5,0mm	Quick fastener d5,0mm
15	1	2120.1200	Antriebswelle	Drive shaft humidity control
16	1	3101.1007	Belüftungsstellmotor 24V	Humidity control motor 24V
-	2	1003.0020	Flachkopfschraube M3x10	Pan head screw M3x10
-	2	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2	Washer A3,2
17	1	5010.1200	Dämmplatte A2x50x65	Insulating slab A2x50x65
18	1	2930.1200	Gewindeplatte	Mounting bracket humidity control motor
19	1	8680.1200	Halter für Belüftungsstellmotor	Bracket for humidity control motor
20	1	2066.0505	Schlauchschelle 70-90mm	Hose clamp 70-90mm
21	1	8455.1207	Glockenhalter	Vent cover bracket
22	1	2910.1206	Abstandshalter für Glocke	Distance holder for vent cover
23	1	8455.1209	Glocke	Vent cover


ClimaPlus	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
ClimaPlus	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	3	3.2.1	C61C95057001

[illegible]

Dampfgenerator	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Steam generator	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	4	4.1.2	C61C95057001

[illegible]


Heißluftheizung	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Hot Air Heating	Voltage	Group	Edition	Application from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	5	5.1.1	C61C93065001

[illegible]

Motor und Lüfterrad	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Motor and fan wheel	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	6	6.1.2	C61C95057001




+7(812)987-08-81

[illegible]


Garraum	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Interior cabinet	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	7	7.1.2	C61C95057001

+7(812)987-08-81



Pos.	St.	Ersatz.Nr.	Bezeichnung	Description
Pos.	Pcs.	Sp. Part No.		
-	-	8516.1025	Luftleitblech	Air baffle
-	-	8720.1003	Mantelthermoelement kpl. lang (Pos.2,3,4)	Sheath thermo element cpl. long
1	1	3014.0322	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C	Safety temperature limiter 360°C
2	1	3014.0160	Mantelthermoelement lang	Sheath thermo element long
3	1	3014.0163	Stopfbuchsnippel für Thermoelement	Gasket sleeve with nipple
4	1	3014.0162	Dichtkegel für Thermoelement	Sealing cone for thermo element
5	1	2720.1073	Thermostathaltewinkel	Holding angle for thermostat
6	1	2035.0110	Zungendüse für Beschwadung	Moistening nozzle
7	2	2043.0203	Haltescheibe für Verschlußbolzen	Holder plate for locking pin
8	2	2043.0201	Verschlußbolzen für Luftleitblech	Locking pin for air baffle
9	1	3035.0700	Einstechfühler	Meat probe sensor
10	1	1315.0105	Kupferdichtring für Einstechfühler	Copper washer for meat probe sensor
11	1	1112.0110	Sechskantmutter M 10	Hexagonal nut M10
12	1	8514.1023	Einfahrschiene links	Rail left
13	1	8514.1025	Sperrklinke f. Einfahrschiene rechts	Bolt for oven rack rail right
14	1	8514.1024	Einfahrschiene rechts	Rail right
15	1	2005.0302	Ablaufsieb	Outlet sieve
16	1	8514.1018	Reflektor kpl. f. Garraumbeleuchtung	Reflector unit for interior lighting
17	1	3024.0201	Halogengarraumlampe 10 W/12V/300°	Halogen bulb 10 W/12V/300°
18	1	5110.1023	Dichtungsrahmen innen	Internal gasket frame
19	1	5201.1000	Glas f. Garraumbeleuchtung	Glass for interior lamp
20	1	5110.1022	Dichtungsrahmen außen	External gasket frame
21	1	8514.1017	Andrückrahmen f. Garraumbeleuchtung	Press down frame for interior lighting
22	4	1008.0753	Sechskantschraube M 5x8	Hexagonal screw M5x8
23	2	8514.1064	Anschlagwinkel für Trichterblech kpl.	Holding bracket air baffle
-	4	1106.0360	Hutmutter M6 hohe Form	Cap nut M6, high shape
-	4	1206.0261	Federring B6	Spring washer B6
-	4	1306.0120	Unterlegscheibe A6,4	Washer A6.4
-	1	8817.1201	Kabel für Innenbeleuchtung	Cable for interior light
-	1	4001.1248	Porzellanklemme 2 polig	Porcelain connector 2 pin interior light



Gerätetür Door	Spannung Voltage	Baugruppe Group	Ausgabe Edition	gültig ab Seriennummer Application from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	8	8.1.1	C61C93065001



Pos. Pos.	St. Pcs.	Ersatz.Nr. Sp. Part No.	Bezeichnung	Description
-	1	8470.1002	Türe kpl.	Door unit
-	1	5105.1001	Dichtungsrahmen f. Türe/Garraum	Gasket frame for door/interior cabinet
1	1	2016.1500	Türgriff kpl.	Door-handle unit
2	1	2039.0321	Gleitkuppe f. Tropfwanne	Plastic knob for door drip collector
3	1	8474.1014	Türtropfwanne kpl.	Door drip collector
4	1	2043.0102	Riegel unten f. Außentüre	Lower bolt for external door
-	2	2001.0112	Druckfeder d 0,5x23 mm	Compression spring d 0.5x23 mm
5	4	1004.0430	Senkschraube m. Schlitz M4x16	Slotted countersunk-head screw M4x16
6	1	2760.1050	Deckel unten Verschußseitig	Lower lid on the side of the seal
7	1	8474.1008	Einschub kpl. f. Türe unten	Plug-in unit for bottom door
8	1	8474.1001	Verschuß kpl. f. Türgriff	Lock for door-handle
9	1	2039.0319	Abdeckung f. Schloß Innenseite	Internal lock cover
10	1	2760.1049	Deckel oben Verschußseitig	Upper lid on the side of the seal
11	1	2043.0101	Riegel oben f. Außentüre	Upper bolt for external door
12	3	1005.2000	Sperrzahnschraube M 5x8	Interlocking tooth screw M 5x8
13	1	2016.0610	Fangkloben kpl. Tischgeräte	Door catch unit
14	2	1005.2100	Sperrzahnschraube M 5x16	Interlocking tooth screw M5x16
15	5	2039.0309	Abdeckkappe f. Türe	Cap for door
16	4	1006.7601	Innensechskantschraube M 6x16	Allen screw M6x16
17	2	2060.1600	Lagerbock f. Außenscheibe	Bearing pedestal for external window
18	1	2120.1010	Unterlegscheibe 25x4mm	Washer 25x4mm
19	1	1008.1960	Senkschraube m. Innensechskant M 8x30	Countersunk-head screw M8x30
20	1	2930.1002	Türhaltewinkel oben	Door holding angle top
21	1	2120.1009	Türhaltebolzen oben	Door holding bolt top
22	1	2001.0111	Druckfeder f. Türhaltebolzen	Compression spring for door holding pin
23	1	8474.1009	Deckel oben kpl. drehpunktseitig	Upper lid unit at side of the pivot
24	1	8474.1010	Deckel unten kpl. drehpunktseitig	Lower lid unit at side of the pivot
25	1	2930.1001	Rastteller	Locking plate bottom
26	1	2930.1000	Türkonsole unten	Lower door console
27	1	8455.1007	Gerätetropfwanne	Drip collector
28	1	8474.1005	Glasscheibe außen kpl.	External glass pane unit



Wasseranschluß	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Water supply	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	9	9.1.2	C61C95057001

+7(812)987-08-81

[illegible]

Ablöschkasten	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Quenching box	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	10	10.1.2	C61C95057001



+7(812)987-08-81



Pos.	St.	Ersatz.Nr.	Bezeichnung	Description
Pos.	Pcs.	Sp. Part No.		
-	-	2067.0050	Silikonschlauch 1m	Silicone hose 1m
-	-	8720.1003	Mantelthermoelement kpl. lang (Pos. 24-26)	Sheath thermo element cpl. long (pos. 24-26)
1	1	3101.1008	Kühl Lüfter	Cooling motor
2	1	4007.0206	Sechskantmutter für PG 29	Hex screw for PG 29
3	1	4007.0406	Reduzierstück PG 29/16	Reducing socket PG 29/16
4	1	4007.0405	Kabelverschraubung PG 16	Screw-type conduit fitting PG 16
5	1	4007.0526	Sechskantmutter für PG 21	Hex screw for PG 21
6	1	4007.0615	Stopfen PG 21	Plug PG 21
7	2	4007.0614	Stopfen PG 13,5	Plug PG 13,5
8	2	4007.0521	Sechskantmutter für PG 13,5	Hex screw for PG 13,5
9	3	1004.2164	Sechskant Blechschraube A4,2x16	Hex self-tapping screw A4,2x16
10	3	1304.0160	Unterlegscheibe A4,3	Washer A4,3
11	1	8666.1200	Überlaufkanal geschweißt	Overflow box
12	18	1106.0801	Sechskant-Combi-Mutter M 6	Hexagonal combination nut M6
13	1	2715.1203	Flansch hinten	Flange for overflow box
14	1	5110.1204	Dichtung Überlaufflansch	Gasket for flange overflow box
15	1	2118.1202	Manschette Entlüftungsrohr unten	Rubber form piece venting pipe up
16	1	2066.0505	Schlauchschelle 70-90mm	Hose clamp 70-90mm
17	1	2066.0524	Schlauchschelle 90-110	Hose clamp 90-110
18	4	2039.0112	Fußoberteil	Upper part of pedestal
19	4	2039.0113	Fußunterteil	Lower part of pedestal
20	4	2750.1020	Unterlegscheibe A10,5	Washer A10,5
21	4	1010.0760	Sechskantschraube M 10x16	Hexagonal screw M10x16
22	1	8666.1206	Ablöschdüse D1 kpl.	Quenching nozzle D1 cpl.
23	1	5110.1201	Dichtung Ablöschdüse D1	Gasket for quenching nozzle D1
24	2	3014.0160	Mantelthermoelement lang	Sheath thermo element long
25	2	3014.0163	Stopfbuchsnippel für Thermoelement	Gasket sleeve with nipple
26	2	3014.0162	Dichtkegel für Thermoelement	Sealing cone for thermo element
27	2	2066.0525	Schlauchklemme 22,1mm	Hose clamp 22,1mm
28	1	2112.1025	Form-Entleerschlauch für Tropfwanne	Emptying hose for drip pan
29	1	8666.1204	Ablöschdüse D2 kpl.	Quenching nozzle D2 cpl.
30	1	5110.1202	Dichtung Ablöschdüse D2	Gasket for quenching nozzle D2
31	1	8666.1205	Flansch vorne	Flange quenching D2
32	1	5110.1203	Dichtung für Revisionsflansch	Gasket revision flange
33	1	2022.0105	Durchführungsstülpe d 26mm	Lead-in grommet d 26 mm


Ablöschkasten	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Quenching box	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	10	10.2.1	C61C95057001

+7(812)987-08-81

[illegible]

Handbrause	Spannung	Baugruppe	Ausgabe	gültig ab Seriennummer
Hand shower	Voltage	Group	Edition	Applicable from Serial.No.
	3 N AC 400V 50Hz	11	11.1.2	C61C95057001

+7(812)987-08-81



Pos.	St.	Ersatz.Nr.	Bezeichnung	Description
Pos.	Pcs.	Sp. Part No.		
-	1	8655.2006	Schlauchroller kpl.	Hand shower roll guide
1	1	2067.0605	Brauseschlauch 1500 mm	Shower hose 1500 mm
-	2	2060.0228	O-Ring für Brauseschlauch	O-ring for shower hose
2	1	2060.1001	Druckknopf für Handbrause	Push-button for hand shower
3	2	5012.0559	O-Ring f. Schlauchbrause d 7x2,5mm	O-ring for hand shower d 7x2,5mm
4	1	2001.0110	Druckfeder f. Schlauchbrause	Compression spring for hand shower
5	1	2060.1000	Handbrause	Hand shower
6	1	5012.0558	O-Ring f. Schlauchbrause d 8x5mm	O-ring for hand shower d 8x5mm
7	1	2060.1003	Steilkegelstift Handbrause	Steep taper pin for hand shower
8	1	2060.1002	Düse f. Handbrause	Nozzle for hand shower
9	2	2066.0205	Schlauchschelle 12-18mm	Hose clamp 12-18mm
10	1	2760.1159	Befestigungsschelle	Fixing clip
-	2	1003.0231	Kerbschraube 3,9x13 mm	Slotted screw 3.9 x 13 mm
11	1	2001.0203	Federmutter d 8mm	Spring nut d 8 mm
12	1	2001.0202	Bügfeder f. Schlauchroller	Return spring for hose roll guide
13	1	8655.2005	Haltescheibe für Spiralfeder	Locking disc for spiral coiled spring
14	1	2062.0208	Winkelverschraubung G1/2"x10"	Elbow screw point G1/2"x10"
-	1	5012.0539	Dichtung für Verschraubung G 1/2"	Gasket for G1/2" threaded joint
15	1	2001.0201	Spiralfeder f. Schlauchroller	Spiral coiled spring for hose roll guide
16	1	2060.0150	Schlauchrad für Handbrause	Retractable wheel for hand shower
17	1	2060.0157	Achse für Schlauchroller	Axle for hose roll
18	3	1005.2000	Sperrzahnschraube M 5x8	Interlocking tooth screw M 5x8
19	1	8000.0081	Satz O-Ring	Set O-ring
20	1	1250.0103	Sicherungsring 28mm	Guard ring 28mm
21	1	2060.1200	Aufnahme für Handbrause	Hand shower intake
22	2	1304.0150	Unterlegscheibe A3,2	Washer A3,2
23	2	1103.0120	Sechskantmutter M 3	Hexagonal nut M3

Sonstiges

Miscellaneous

[illegible]