

robot coupe®

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81



ОВОЩЕРЕЗКИ

CL 20 • CL 40

НОВИНКА



ЗАКУСОЧНЫЕ – ФАСТ-ФУД – КАФЕ – РЕСТОРАНЫ

► CL 40

Компактная настольная модель, легко разбирается и найдёт своё место даже на самых маленьких кухнях.

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

Крышка и чаша легко снимаются и подходят для мытья в посудомоечной машине.

2 ВОРОНКИ

- **Большая воронка** (площадь 104 см²) вмещает до **7 помидоров**.
- **Круглая воронка** (Ø 58 мм) обеспечивает равномерную нарезку длинных продуктов.



ПРОЧНОСТЬ

Чаша из нерж. стали и металлический блок двигателя.

БОКОВОЙ СБРОС



Экономия места

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Скорость нарезки:** до 3 кг/мин.
- **Практическая производительность:** до 80 кг/ч.
- **1 скорость:** 500 об/мин.



Специальная лопасть для сброса капусты

28

ДИСКОВ

Исключительное качество нарезки:

С помощью овощерезки CL 40 вы сможете легко нарезать даже нежные продукты, такие как помидоры, ломтиками или кубиками. Диски из нержавеющей* стали подходят для мытья в посудомоечной машине.

* Только диски для нарезки фри и кубиками сделаны из алюминия.

► CL 20



Зип Общепит

ОЧИСТКА

Чаша и крышка из композитных материалов.

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Скорость нарезки: до 2 кг/мин.

Практическая
производительность: до 40 кг/ч.

1 скорость : 1500 об/мин

23
ДИСКА

Различные типы и размеры нарезки
кроме кубиков и ломтиков-фри.



САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАРЕЗКИ

► Слайсер и Волнистая



1 мм

7 дисков

6 мм

№ по каталогу

1 мм	27051
2 мм	27555
3 мм	27086
4 мм	27566

№ по каталогу

5 мм	27087
6 мм	27786
волнистая 2 мм	27621



► Терка



1,5 мм

10 дисков

9 мм

№ по каталогу

1,5 мм	27588/27148
2 мм	27577/27149
3 мм	27511/27150
6 мм	27046
9 мм	27632

№ по каталогу

редька 0,7 мм	27078
редька 1 мм	27079
редька 1,3 мм	27130
пармезан	27764
картоф. пирог	27191



► Соломка, жюльен, лапша



2x2 мм

6 дисков

8x8 мм

№ по каталогу

2 x 2 мм	27599
2 x 4 мм	27080
2 x 6 мм	27081

№ по каталогу

4 x 4 мм	27047
6 x 6 мм	27610
8 x 8 мм	27048



► Кубики



3 комплекта

8x8x8 мм

12x12x12 мм

№ по каталогу

8 x 8 x 8 мм	27113
10 x 10 x 10 мм	27114
12 x 12 x 12 мм	27290



► Фри



2 комплекта

8x8 мм

10x10 мм

№ по каталогу

8 x 8 мм	27116
10 x 10 мм	27117



CL 20 & CL 40

Только CL 40

Овощерезательная машина

Настольные модели CL 20 • CL 40



Преимущества:

Производительность:

- Большая воронка (104 см²) для нарезки объемных овощей и круглая воронка (Ø 58 мм) для нарезки длинных и нежных овощей.

Разнообразие нарезки:

- Полная гамма дисков CL 40 для всех видов нарезки фруктов или овощей: слайсер, фигурные ломтики, тёрка, соломка, фри и кубики.

Простота конструкции:

- Чаша и крышка легко снимаются для тщательной санитарной обработки.
- Конструкция аппарата упрощает процесс техобслуживания и обеспечивает удобство использования.

Защита:

- Система магнитной защиты, запатентованная компанией Robot-Coupe, и тормоз двигателя, останавливающий его в момент открытия крышки.

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Число порций:

20 - 80.



Назначение:

Закусочные – Фаст-Фуд – Кафе – Рестораны



Коротко:

Настольная компактная малогабаритная модель, позволяющая производить самую разнообразную нарезку овощей.

ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



- Двигатель промышленного изготовления, предназначенный для интенсивной работы, характеризуется высокой надежностью и долговечностью.
- Смонтирован на шарикоподшипниках, что обеспечивает его бесшумное функционирование и отсутствие вибраций.
- Увеличенная выходная мощность.
- **Не требует техобслуживания:**
 - отсутствие изнашивающихся деталей (без щеток).
 - Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали.





Норма ЕС

	Электрические характеристики			Размеры (в мм)								Вес (кг)	
	Скорость (об./мин)	Мощность (Вт)	Напряжение * (А)	A	B	C	D	E	F	G	H	нетто	в упаковке
CL 20	1500	400	230 В/1 50 Гц 5,7	205	303	224	570	345	725	530	410	11 кг	13 кг
CL 40	500	500	230 В/1 50 Гц 5,4	225	303	224	590	345	745	530	410	15 кг	18 кг

CL 20



CL 40



* Предусмотрены и другие параметры напряжения

robot coupe®

Изготовлено во Франции компанией
ROBOT-COUPÉ S.N.C.

Главный офис, Департаменты по
маркетингу и по экспорту

Tél.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26

48, rue des Vignerons - 94305 Vincennes Cedex - France

email: russia@robot-coupe.eu

ukraine@robot-coupe.eu

www.robot-coupe.com/rus

ДИСТРИБЬЮТОР

НОРМЫ:

Аппараты соответствуют:

- Положениям европейских директив, а также национальному законодательству, в которое они преобразованы: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 1935/2004/CE, 2002/72/CE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2002/96/CE.
- Положениям стандартизированных европейских норм, указанных выше, а также норм в отношении техники безопасности и гигиены: EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 1678- 1998, EN 60529-2000: IP 55, IP 34.

