Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# RICAMBI RACCOMANDATI

**ABBATTITORI**

# RECCOMENDED SPARE PARTS

**BLAST CHILLER FREEZERS**

CE

Castel MAC SpA

## SPARE LIST 2014

Cod. 71510465/0 - 11/2014 - **Rev. 06**

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

INDICE - INDEX

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

T3 2

E5/20 - T5/20 4

E5/15 - T5/14 6

E10/35 - T10/35 8

T5/14 - T5/20 10

BK5 12

T14/40 - T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70 14

E15/40A - T15/40W - E15/65A - T15/65W 16

T20 - T20C - T20R 18

E20 20

E20-80 22

E20-110 24

T24 - T24C 26

T30 28

T40 30

T50 32

TUNNEL MT 34

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER AЬBATTITORE T3
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER T3*






Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T3
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER T3*

| **Q.tà da ord.** *Quantity to order* | **Pos.** *Nr.* | **Codice** *Code nr.* | **Descrizione** | ***Description*** |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 18562538/0 | VENTOLE EVAPORATORE | EVAPORATOR FANS |
| ❑ | 1A | 18562572/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE DA S/N 50900382 | * EVAPORATOR FAN MOTOR FROM S/N 50900382 |
| ❑ | 2 | 33489547/0 | MEMBRANA | KEYPAD |
| ❑ | 2A | 33580196/0 | * SCHEDA PULSANTI | * PUSH BOTTON WITH MEMBRANE AND CONNECTOR |
| ❑ | 3 | 26117284/0 | GRIGLIA PORTA – TEGLIE GASTRONOM 2/3 | PAN- RACK |
| ❑ | 4 | 19870855/0 | VALVOLA TERMOSTATICA | THERMOSTAT |
| ❑ | 4A | 19870861/0 | ORIFIZIO | ORIFICE |
| ❑ | 5 | 19177075/0 | CONDENSATORE | CONDENSER |
| ❑ | 6 | 19635350/0 | RICEVITORE DI LIQUIDO | LIQUID RECEIVER |
| ❑ | 7 | 18562538/0 | VENTOLE CODENSATORE | CONDESNSATOR FANS |
| ❑ | 7A | 26107235/0 | GRIGLIA VENTILATORI | GRID FOR EVAPORATOR FAN AND CONDENSER |
| ❑ | 8 | 19166041/0 | COMPRESSORE (FINO A 12/2003) | COMPRESSOR (UNTIL 12/2003) |
| ❑ | 8A | 19166068/0 | COMPRESSORE (DA 01/2004) | COMPRESSOR (FROM 01/2004) |
| ❑ | 9 | 33580159/0 | ** SCHEDA ELETTRONICA | ** MICRO RELE CARD |
| ❑ | 10 | 19352024/0 | ** GUARNIZIONE | ** DOOR GASKET |
| ❑ | 11 | 19120412/0 | CERNIERA SUP. PORTA+BOCCOLA | TOP DOOR HINGE+BUSCHING |
| ❑ | 12 | 19120413/0 | CERNIERA INF. PORTA+BOCCOLA | LOWER DOOR HINGE+BUSCHING |
| ❑ | 13 | 19054021/0 | BOCCOLA PER CERNIERA | BUSHER HINGE |
| ❑ | 15 | 19040424/0 | EVAPORATORE | EVAPORATOR |
| ❑ | 16 | 25570706/0 | PIEDINO | FOOT |
| ❑ | 17 | 33580193/0 | ** SONDA TEMPERATURA | ** TEMPERATURE PROBE |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E5/20 - T5/20 - DA MAGGIO 2009
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER E5/20 - T5/20 - FROM MAY 2009*






















Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E5/20 - T5/20 - DA MAGGIO 2009
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER E5/20 - T5/20 - FROM MAY 2009*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19166132/0 | COMPRESSORE | *COMPRESSOR* |
| ❑ | 2 | 19177070/0 | CONDENSATORE | *CONDENSER FOR* |
| ❑ | 3 | 18562517/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 4 | 19635348/0 | RICEVITORE DI LIQUIDO | *LIQUID RECEIVER* |
| ❑ | 5 | 19301258/0 | FILTRO DISIDRATATORE | *DRIER* |
| ❑ | 6 | 19863036/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* |
| ❑ | 7 | 19470956/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A | *ORIFICE FOR R404A* |
| ❑ | 7A | 19200006/0 | VALVOLA TERMOSTATICA | *THERMOSTATIC VALVE* |
| ❑ | 8 | 18562574/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8B | 26107280/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 19270104/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 11 | 81565956/0 | ASS. PIEDINO CON VITI | *STAINLESS STEEL FOOT ASSEMBLY T5/20* |
| ❑ | 12 | 26105058/0 | FILTRO ARIA | *AIR FILTER* |
| ❑ | 13 | 26103852/0 | GRIGLIA POSTERIORE | *BACK GRID* |
| ❑ | 14 | 81563918/0 | ASS. PORTA | *DOOR ASSY* |
| ❑ | 15 | 26103847/0 | VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | *CONDENSATE COLLECTING PAN* |
| ❑ | 16 | 38780505/0 | TUBO DI SCARICO | *DISCHARGE TUBE* |
| ❑ | 17 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 18 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND* |
| ❑ | 18A | 33580099/0 | ** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 19 | 33575146/0 | RESISTENZA CORNICE ANTICONDENSA | *FRAME RESISTANCE* |
| ❑ | 21 | 19620103/0 | RELÈ DI ATTIVAZIONE COMPRESSORE | *COMPRESSOR START RELAY* |
| ❑ | 23 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÈ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 24 | 26103839/0 | * GUARNIZIONE PORTA | * *DOOR GASKET* |
| ❑ | 25 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 27 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI | ** *PUSHBOTTOM CARD* |
| ❑ | 29 | 19550623/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA | *PRESSURE CONTROL* |
| ❑ | 30 | 33580177/0 | ROTOLO CARTA PER STAMPANTE (10 PEZZI) | *PAPER FOR PRINTER (10 PIECES)* |
| ❑ | 31 | 33580158/0 | STAMPANTE PM100A | *PRINTER PM100A* |
| ❑ | 32 | 33580179/0 | CAVO PER STAMPANTE | *FLAT FOR PRINTER* |
| ❑ | 33 | 51210254/0 | GRUPPO STAFFA CERNIERA FINO A APRILE 2013 | *HINGE BRACKET GROUP UNTIL APRIL 2013* |
| ❑ | 33A | 81563907/0 | STAFFA CERNIERA DA S.N. 30406695 | *HINGE BRACKET GROUP FROM S.N. 30406695* |
| ❑ | 34 | 51210254/0 | GRUPPO STAFFA PERNO FINO A APRILE 2013 | *PIVOT GROUP UNTIL APRIL 2013* |
| ❑ | 34A | 81563908/0 | STAFFA PERNO DA S.N. 30406695 | *PIVOT FROM S.N. 30406695* |
| ❑ | - | 19060310/0 | BOCCOLA | *BUSHING* |
| ❑ | - | 26103810/0 | PROFILO CORNICE PORTA "O" | *DOOR FRAME PROFILE "O"* |
| ❑ | - | 26103832/0 | PROFILO CORNICE PORTA "V" | *DOOR FRAME PROFILE "V"* |
| ❑ | - | 33580254/0 | SENSORE MAGNETICO PORTA | DOOR MICRO |
| **ICEMATIC** | | | | |
| ❑ | 28A | 33489552/0 | MEMBRANA ICEMATIC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM ICEMATIC* |
| ❑ | - | 19262942/0 | ETICHETTA ICEMATIC | *ICEMATIC LABEL* |
| ❑ | - | 26103855/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 26103856/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 26103859/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT WITH PRINTER* |
| ❑ | - | 26103861/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT WIT PRINTER* |
| **TECNOMAC** | | | | |
| ❑ | 28 | 33489594/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | - | 19262941/0 | ETICHETTA TECNOMAC | *TECNOMAC LABEL* |
| ❑ | - | 26103855/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 26103842/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 26103859/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT WITH PRINTER* |
| ❑ | - | 26103860/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT WIT PRINTER* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E5/14 - T5/14 - DA MAGGIO 2009
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER E5/14 - T5/14 - FROMA MAY 2009*






















Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E5/14 - T5/14 - DA MAGGIO 2009
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER E5/14 - T5/14 - FROMA MAY 2009*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19166087/0 | COMPRESSORE | *COMPRESSOR* |
| ❑ | 2A | 19177062/0 | CONDENSATORE | *CONDENSER FOR* |
| ❑ | 3A | 18562499/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 5A | 19300357/0 | FILTRO DISIDRATATORE | *DRIER* |
| ❑ | 7 | 19470956/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A | *ORIFICE FOR R404A* |
| ❑ | 7A | 19200012/0 | VALVOLA TERMOSTATICA | *THERMOSTATIC VALVE* |
| ❑ | 8 | 18562576/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8A | 26107280/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 19270104/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 11 | 81565956/0 | ASS. PIEDINO CON VITI | *STAINLESS STEEL FOOT ASSEMBLY* |
| ❑ | 12A | 26105058/0 | FILTRO ARIA | *AIR FILTER* |
| ❑ | 13 | 26103852/0 | GRIGLIA POSTERIORE | *BACK GRID* |
| ❑ | 14 | 81563918/0 | ASS. PORTA | *DOOR ASSY* |
| ❑ | 15 | 26103847/0 | VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | *CONDENSATE COLLECTING PAN* |
| ❑ | 16 | 38782405/0 | TUBO DI SCARICO | *DISCHARGE TUBE* |
| ❑ | 17 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 18 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND* |
| ❑ | 18A | 33580099/0 | ** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 19 | 33575146/0 | RESISTENZA CORNICE ANTICONDENSA | *FRAME RESISTANCE* |
| ❑ | 21 | 19620103/0 | RELÈ DI ATTIVAZIONE COMPRESSORE | *COMPRESSOR START RELAY* |
| ❑ | 23 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÈ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 24 | 26103839/0 | * GUARNIZIONE PORTA | * *DOOR GASKET* |
| ❑ | 25 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 27 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI | ** *PUSHBOTTOM CARD* |
| ❑ | 29 | 19550623/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA | *PRESSURE CONTROL* |
| ❑ | 30 | 33580177/0 | ROTOLO CARTA PER STAMPANTE (10 PEZZI) | *PAPER FOR PRINTER (10 PIECES)* |
| ❑ | 31 | 33580158/0 | STAMPANTE PM100A | *PRINTER PM100A* |
| ❑ | 32 | 33580179/0 | CAVO PER STAMPANTE | *FLAT FOR PRINTER* |
| ❑ | - | 81563686/0 | GRUPPO STAFFA CERNIERA | *HINGE BRACKET GROUP* |
| ❑ | - | 81563685/0 | GRUPPO STAFFA PERNO | *PIVOT GROUP* |
| ❑ | - | 19060310/0 | BOCCOLA | *BUSHING* |
| ❑ | - | 26103810/0 | PROFILO CORNICE PORTA "O" | *DOOR FRAME PROFILE "O"* |
| ❑ | - | 26103832/0 | PROFILO CORNICE PORTA "V" | *DOOR FRAME PROFILE "V"* |
| ❑ | - | 33580254/0 | SENSORE MAGNETICO PORTA | DOOR MICRO |
| **ICEMATIC** | | | | |
| ❑ | 28A | 33489552/0 | MEMBRANA ICEMATIC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM ICEMATIC* |
| ❑ | - | 19262942/0 | ETICHETTA ICEMATIC | *ICEMATIC LABEL* |
| ❑ | - | 26103855/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 26103856/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 26103859/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT WITH PRINTER* |
| ❑ | - | 26103861/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT WIT PRINTER* |
| **TECNOMAC** | | | | |
| ❑ | 28 | 33489594/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | - | 19262941/0 | ETICHETTA TECNOMAC | *TECNOMAC LABEL* |
| ❑ | - | 26103855/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 26103842/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 26103859/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT WITH PRINTER* |
| ❑ | - | 26103860/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT WIT PRINTER* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E10/35 - T10/35 - DA MAGGIO 2009
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER E10/35 - T10/35 - FROM MAY 2009*






















Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E10/35 - T10/35 - DA MAGGIO 2009
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER E10/35 - T10/35 - FROM MAY 2009*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19165867/0 | COMPRESSORE | *COMPRESSOR* |
| ❑ | 2 | 19177099/0 | CONDENSATORE | *CONDENSER FOR* |
| ❑ | 3 | 18562519/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 4 | 19635349/0 | RICEVITORE DI LIQUIDO | *LIQUID RECEIVER* |
| ❑ | 5 | 19301272/0 | FILTRO DISIDRATATORE | *DRIER* |
| ❑ | 6 | 19863036/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* |
| ❑ | 7 | 19470958/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A | *ORIFICE FOR R404A* |
| ❑ | 7A | 19200014/0 | VALVOLA TERMOSTATICA | *THERMOSTATIC VALVE* |
| ❑ | 8 | 18562576/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8B | 26107280/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 19270109/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 11 | 81565956/0 | ASSIEME PIETINI | *FOOT ASSEMBLY* |
| ❑ | 12 | 26100296/0 | FILTRO ARIA | *AIR FILTER* |
| ❑ | 13 | 26100293/0 | GRIGLIA POSTERIORE | *BACK GRID* |
| ❑ | 14 | 81563918/0 | ASS. PORTA | *DOOR ASSY* |
| ❑ | 15 | 26103847/0 | VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | *CONDENSATE COLLECTING PAN* |
| ❑ | 16 | 38780505/0 | TUBO DI SCARICO | *DISCHARGE TUBE* |
| ❑ | 17 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 18 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND* |
| ❑ | 18A | 33580099/0 | ** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 19 | 33575147/0 | RESISTENZA CORNICE ANTICONDENSA | *FRAME RESISTANCE* |
| ❑ | 23 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÈ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 24 | 26100291/0 | * GUARNIZIONE PORTA | * *DOOR GASKET* |
| ❑ | 25 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 27 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI | ** *PUSHBOTTOM CARD* |
| ❑ | 29 | 19550623/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA | *PRESSURE CONTROL* |
| ❑ | 29A | 19550633/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA A RIARMO AUTOMATICO | *PRESSURE CONTROL WITH AUTOMATIC RESET* |
| ❑ | 30 | 33580177/0 | ROTOLO CARTA PER STAMPANTE (10 PEZZI) | *PAPER FOR PRINTER (10 PIECES)* |
| ❑ | 31 | 33580158/0 | STAMPANTE PM100A | *PRINTER PM100A* |
| ❑ | 32 | 33580179/0 | CAVO PER STAMPANTE | *FLAT FOR PRINTER* |
| ❑ | 33 | 51210254/0 | GRUPPO STAFFA CERNIERA FINO A APRILE 2013 | *HINGE BRACKET GROUP UNTIL APRIL 2013* |
| ❑ | 33A | 81563907/0 | STAFFA CERNIERA DA S.N. 30406650 | *HINGE BRACKET FROM S.N. 30406650* |
| ❑ | 34 | 51210254/0 | GRUPPO STAFFA PERNO FINO A APRILE 2013 | *PIVOT GROUP UNTIL APRIL 2013* |
| ❑ | 34A | 81563908/0 | STAFFA PERNO DA S.N. 30406650 | *PIVOT FROM S.N. 30406650* |
| ❑ | | 19060310/0 | BOCCOLA | *BUSHING* |
| **ICEMATIC** | | | | |
| ❑ | 28A | 33489552/0 | MEMBRANA ICEMATIC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM ICEMATIC* |
| ❑ | - | 19262942/0 | ETICHETTA ICEMATIC | *ICEMATIC LABEL* |
| ❑ | - | 81563861/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 81563865/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 81563862/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT WITH PRINTER* |
| ❑ | - | 81563866/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT WIT PRINTER* |
| **TECNOMAC** | | | | |
| ❑ | 28 | 33489594/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | - | 19262941/0 | ETICHETTA TECNOMAC | *TECNOMAC LABEL* |
| ❑ | - | 81563861/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 81563863/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT* |
| ❑ | - | 81563862/0 | PRESA D'ARIA UC ACQUA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR WATER CONDENSING UNIT WITH PRINTER* |
| ❑ | - | 81563864/0 | PRESA D'ARIA UC ARIA CON STAMPANTE | *AIR INTAKE FOR AIR CONDENSING UNIT WIT PRINTER* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T5/14 T5/20 - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER T5/14 T5/20 - CARD 2003*






















Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T5/14 T5/20 - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER T5/14 T5/20 - CARD 2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19165559/0 | COMPRESSORE ASPERA J 2192 GK | *COMPRESSOR K300 R404A FOR T5* |
| ❑ | 1A | 19166087/0 | COMPRESSORE ASPERA T 2168 GK T5/14 | *COMPRESSOR T 2168 GK FOR T5/14* |
| ❑ | 2 | 19177070/0 | CONDENSATORE | *CONDENSER FOR T5* |
| ❑ | 2A | 19177062/0 | CONDENSATORE T5/14 | *CONDENSER FOR T5/14* |
| ❑ | 3 | 18562517/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *T5 CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 3A | 18562499/0 | VENTILATORE CONDENSATORE T5/14 | *T5/14 CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 4 | 19635348/0 | RICEVITORE DI LIQUIDO | *LIQUID RECEIVER* |
| ❑ | 5 | 19301258/0 | FILTRO DISIDRATATORE T5/20 | *DRIER T5/20* |
| ❑ | 5A | 19300357/0 | FILTRO DISIDRATATORE T5/14 | *DRIER T5/14* |
| ❑ | 6 | 19863036/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* |
| ❑ | 7 | 19200006/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO R404A | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE* |
| ❑ | 7A | 19470956/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A | *ORIFICE FOR R404A* |
| ❑ | 7B | 19200006/0 | VALVOLA TERMOSTATICA T5/14 | *THERMOSTATIC VALVE T5/14* |
| ❑ | 7C | 19470956/0 | ORIFIZIO PER V.T. T5/14 | *ORIFICE FOR T5/14* |
| ❑ | 8 | 18562559/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE T5/14 - T5/20 (DA 01/2005) | * *EVAPORATOR FAN T5/14 - T5/20 (FROM 01/2005)* |
| ❑ | 8A | 18562532/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE (FINO A 12/2004) | * *EVAPORATOR FAN (UP TO 12/2004)* |
| ❑ | 8B | 26107227/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE T5/14 - T5/20 | *GRID FOR EVAPORATOR FAN T5/14 - T5/20* |
| ❑ | 9 | 19270072/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR T5* |
| ❑ | 10 | 19864900/0 | VALVOLINA DI CARICA | *RICHARGE VALVE* |
| ❑ | 11 | 81565315/0 | ASS. PIEDINO CON VITI T5/20 | *STAINLESS STEEL FOOT ASSEMBLY T5/20* |
| ❑ | 12 | 81562127/0 | PRESA D'ARIA FRONTALE | *GRID PANEL* |
| ❑ | 12A | 26105058/0 | FILTRO ARIA | *AIR FILTER* |
| ❑ | 13 | 26107228/0 | GRIGLIA POSTERIORE | *BACK GRID T5* |
| ❑ | 14 | 81565314/0 | ASS. PORTA T5/14 | *T5/14 DOOR ASSY* |
| ❑ | 14A | 81562155/0 | ASS. PORTA T5/20 | *T5/20 DOOR ASSY* |
| ❑ | 15 | 26105003/0 | VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | *CONDENSATE COLLECTING PAN* |
| ❑ | 16 | 38780509/0 | TUBO DI SCARICO | *DISCHARGE TUBE* |
| ❑ | 17 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 18 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND* |
| ❑ | 18A | 33580099/0 | ** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 19 | 33575140/0 | RESISTENZA CORNICE ANTICONDENSA | *FRAME RESISTANCE* |
| ❑ | 20 | 19410213/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *MAGNETIC DOOR MICRO* |
| ❑ | 21 | 19620103/0 | RELÈ DI ATTIVAZIONE COMPRESSORE | *COMPRESSOR START RELAY* |
| ❑ | 23 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÈ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 24 | 26107202/0 | GUARNIZIONE PORTA T5 L=713 H=389 | *DOOR GASKET* |
| ❑ | 25 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 26 | 33580172/0 | * PIATTINA DI COLLEGAMENTO | * *CONNECTOR* |
| ❑ | 27 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI | ** *PUSHBOTTOM CARD* |
| ❑ | 28 | 33489551/0 | MEMBRANA TECNOMAC T5 - T14 | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | 28A | 33459552/0 | MEMBRANA ICEMATIC T5 - T14 | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM ICEMATIC* |
| ❑ | 29 | 19550623/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA | *PRESSURE CONTROL* |
| ❑ | 30 | 33580177/0 | ROTOLO CARTA PER STAMPANTE (10 PEZZI) | *PAPER FOR PRINTER (10 PIECES)* |
| ❑ | 31 | 33580158/0 | STAMPANTE PM100A | *PRINTER PM100A* |
| ❑ | 32 | 33580179/0 | CAVO PER STAMPANTE | *FLAT FOR PRINTER* |
| ❑ | 33 | 81566733/0 | CERNIERA SUP. SX | *TOP HINGE LEFT* |
| ❑ | 33A | 81566734/0 | CERNIERA INF. SX | *LOWER HINGE LEFT* |
| ❑ | 34 | 81565456/0 | CERNIERA SUP. DX | *TOP HINGE RIGHT* |
| ❑ | 34A | 81566732/0 | CERNIERA INF. DX | *LOWER HING RIGHT* |
| ❑ | 35 | 19060311/0 | GUARNIZIONE PER CERNIERA | *GASKET FOR HINGE* |
| ❑ | 36 | 19060310/0 | BOCCOLA PER CERNIERA | *BUSHING FOR HINGE* |
| ❑ | 37 | 26114991/0 | PRESA ARIA FRONTALE | *AIR GRID* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE BK5
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER BK5*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE BK5
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER BK5*

| Pos. Nr. | Codice Code | Descrizione | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 19166072/0 | COMPRESSORE | COMPRESSOR |
| 2 | 19177111/0 | CONDENSATORE ARIA | AIR CONDENSER |
| 3 | 19177515/0 | CONDENSATORE ACQUA | WATER CONDENSER |
| 4 | 18562499/0 | VENTILATORE X U.C. AD ACQUA | WATER CONDENSER FAN |
| 5 | 18740038/0 | PALA VENTILATORE X U.C. AD ACQUA | WATER CONDENSER FAN BLADE |
| 6 | 18562578/0 | VENTILATORE CONDENSATORE AD ARIA | AIR CONDENSER FAN |
| 7 | 19635348/0 | RIC. LIQUIDO | LIQUID RECEIVER |
| 8 | 19300357/0 | FILTRO DISIDRATATORE | DRIER |
| 10 | 19870868/0 | VALVOLA TERMOSTATICA | THERMOSTATIC VALVE |
| 11 | 18562559/2 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * EVAPORATOR FAN |
| 12 | 26107227/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | EVAPORATOR FAN GRID |
| 13 | 19270072/0 | EVAPORATORE | EVAPORATOR |
| 14 | 81565956/0 | ASS. PIEDINO CON VITI | FOOT ASSEMBLY |
| 15 | 26100227/0 | FRONTALE PER COND. AD ARIA | AVANT FOR AIR CONDENSING |
| 16 | 26100229/0 | FRONTALE PER COND. AD ACQUA | AVANT FOR WATER CONDENSING |
| 17 | 26100167/0 | PORTAVENTOLE | FANPANEL SUPPORT |
| 18 | 81562873/0 | ASS. PORTA | DOOR ASSY |
| 19 | 26105003/0 | VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | CONDENSATE COLLECTING PAN |
| 20 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMP. A 90° | ** NEEDLE SENSOR 90° |
| 21A | 33580099/1 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA | ** ROOM TEMPERATURE SENSOR |
| 21B | 33580099/1 | ** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAP. | ** EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR |
| 22 | 33575146/0 | RESISTENZA CORNICE ANTICONDENSA | FRAME RESISTANCE |
| 23 | 19620103/0 | RELÈ DI ATTIVAZIONE COMPRESSORE | COMPRESSOR START RELAY |
| 24 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI | ** CARD |
| 25 | 26107202/0 | GUARNIZIONE PORTA | DOOR GASKET |
| 26 | 33580166/0 | ** SCHEDA RELÈ | ** MICRO CARD |
| 27 | 33489594/0 | MEMBRANA | LABEL |
| 28 | 19550623/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA | PRESSURE CONTROL |
| 28A | 19550633/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA A RIARMO AUTOMATICO | PRESSURE CONTROL WITH AUTOMATIC RESET |
| 30 | 19410213/0 | * MICRO PORTA | * MICRO DOOR |
| 31 | 19865611/0 | VALVOLA PRESS. UC ACQUA | PRESSOSTATIC VALVE WATER UC |
| 32 | 81562664/0 | CERNIERA INF. DX | BOTTOM HINGE BRACKET DX |
| 33 | 81562665/0 | CERNIERA INF. SX | BOTTOM HINGE BRACKET SX |
| 34 | 19060310/0 | BOCCOLA | BUSHING |
| 35 | 81565456/0 | CERNIERA SUP. DX / SX | UPPER HINGE BRACKET DX / SX |
| - | 26103810/0 | PROFILO CORNICE PORTA "O" | DOOR FRAME PROFILE “O” |
| - | 26103832/0 | PROFILO CORNICE PORTA "V" | DOOR FRAME PROFILE “V” |
| - | 33580254/0 | * SENSORE MAGNETICO PORTA | * DOOR MICRO |

* RICAMBI RACCOMANDATI
(RECOMMENDED SPARE PARTS)

** RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI
(STRONGLY RECCOMENDED)

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T14/40 - T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70 - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T14/40 - T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70 - CARD 2003*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T14/40 - T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70 - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T14/40 - T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70 - CARD 2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19166047/0 | COMPRESSORE H300CS R404A T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70 | *COMPRESSOR H300CS R404A T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70* |
| ❑ | 1A | 19165601/0 | COMPRESSORE TFH2511Z R404A T14/40 | *COMPRESSOR TFH2511Z R404A T14/40* |
| ❑ | 2 | 19177071/0 | CONDENSATORE T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70 | *CONDENSER FOR T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70* |
| ❑ | 2A | 19177042/0 | CONDENSATORE T14/40 | *CONDENSER T14/40* |
| ❑ | 3 | 19635349/0 | RICEVITORE DI LIQUIDO | *LIQUID RECEIVER* |
| ❑ | 4 | 19301267/0 | FILTRO MECCANICO | *DRIER* |
| ❑ | 5 | 19863034/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* |
| ❑ | 6 | 19200006/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO R404A | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE* |
| ❑ | 6A | 19470957/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A | *ORIFICE FOR R404A* |
| ❑ | 7 | 19270073/0 | EVAPORATORE | *T14 EVAPORATOR* |
| ❑ | 8 | 18562532/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE (FINO A 04/2006) | * *EVAPORATOR FAN (UP TO 04/2006)* |
| ❑ | 8A | 18562559/2 | * VENTILATORE EVAPORATORE (DA 05/2006) | * *EVAPORATOR FAN (FROM 05/2006)* |
| ❑ | 8B | 26107227/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 81565315/0 | ASS. PIEDINO CON VITI | *STAINLESS STEEL FOOT ASSEMBLY* |
| ❑ | 10 | 81562137/0 | PRESA D'ARIA FRONTALE | *T14 GRID PANEL* |
| ❑ | 11 | 81565324/0 | PANNELLO PORTAVENTILATORI EVAPORATORE | *PANEL FOR EVAPORATOR FAN T14* |
| ❑ | 12 | 81562157/0 | ASS. PORTA T14 | *T14 DOOR ASSY* |
| ❑ | 12A | 81565406/0 | MANIGLIA PORTA | *DOOR HANDLE* |
| ❑ | 13 | 26105003/0 | VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | *CONDENSATE COLLECTING PAN* |
| ❑ | 14 | 38780509/0 | TUBO DI SCARICO | *DISCHARGE TUBE* |
| ❑ | 15 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 16 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E SONDA | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND* |
| ❑ | 16A | 33580099/0 | ** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 17 | 18562536/1 | VENTILATORE CONDENSATORE T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70 | *CONDENSER FAN T14/65 - T14-2/70 - E28-2/70* |
| ❑ | 17A | 18562519/0 | VENTILATORE CONDENSATORE T14/40 | *CONDENSER FAN T14/40* |
| ❑ | 18 | 19864900/0 | VALVOLINA DI CARICA | *RICHARGE VALVE* |
| ❑ | 19 | 19620103/0 | RELÈ ATTIVAZIONE DEL VENTILATORE | *FAN START RELAY* |
| ❑ | 20 | 33575135/0 | RESISTENZA CORNICE ANTICONDENSA | *FRAME RESISTANCE* |
| ❑ | 21 | 19410213/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *MAGNETIC DOOR MICRO* |
| ❑ | 23 | 26107203/0 | * GUARNIZIONE PORTA T14 L=713 H=1036 | * *DOOR GASKET* |
| ❑ | 24 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 25 | 19660002/0 | SEPARATORE DI LIQUIDO | *LIQUID RECEIVER* |
| ❑ | 26 | 33580172/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO | *CONNECTOR* |
| ❑ | 27 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI | ** *PUSHBOTTOM CARD* |
| ❑ | 28 | 33489551/0 | MEMBRANA TECNOMAC T5 - T14 | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | 28A | 33489552/0 | MEMBRANA ICEMATIC T5 - T14 | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM ICEMATIC* |
| ❑ | 29 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÈ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 30 | 26107229/0 | GRIGLIA POSTERIORE | *BACK GRID* |
| ❑ | 31 | 19550623/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA | *PRESSURE CONTROL* |
| ❑ | 32 | 33580177/0 | ROTOLO CARTA PER STAMPANTE (10 PEZZI) | *PAPER FOR PRINTER (10 PIECES)* |
| ❑ | 33 | 33580158/0 | STAMPANTE PM100A | *PRINTER PM100A* |
| ❑ | 34 | 33580179/0 | CAVO PER STAMPANTE | *FLAT FOR PRINTER* |
| ❑ | 35 | 81565456/0 | CERNIERA SUP. SX | *TOP HINGE LEFT* |
| ❑ | 35A | 81566732/0 | CERNIERA INF. SX | *LOWER HINGE LEFT* |
| ❑ | 36 | 81565456/0 | CERNIERA SUP. DX | *TOP HINGE RIGHT* |
| ❑ | 36A | 81566734/0 | CERNIERA INF. DX | *LOWER HING RIGHT* |
| ❑ | 37 | 19060311/0 | GUARNIZIONE PER CERNIERA | *GASKET FOR HINGE* |
| ❑ | 38 | 19060310/0 | BOCCOLA PER CERNIERA | *BUSHING FOR HINGE* |
| ❑ | 39 | 26105059/0 | FILTRO ARIA | *AIR FILTER* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E15/40A-W - T15/40A-W - E15/65A-W - T15/65A-W - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL E15/40A-W - T15/40A-W - E15/65A-W - T15/65A-W - CARD 2003*






Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E15/40A-W - T15/40A-W - E15/65A-W - T15/65A-W - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL E15/40A-W - T15/40A-W - E15/65A-W - T15/65A-W - CARD 2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19166047/0 | COMPRESSORE H300CS R404A E15/65 - T15/65 | *COMPRESSOR H300CS R404A E15/65 - T15/65* |
| ❑ | 1A | 19165601/0 | COMPRESSORE TFH2511Z R404A E15/40 - T15/40 | *COMPRESSOR TFH2511Z R404A E15/40 - T15/40* |
| ❑ | 2 | 19301267/0 | FILTRO MECCANICO | *DRIER* |
| ❑ | 3 | 19863034/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* |
| ❑ | 4 | 19200008/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO R404A | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE* |
| ❑ | 4A | 19470957/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A | *ORIFICE FOR R404A* |
| ❑ | 5 | 19270121/0 | EVAPORATORE | *T14 EVAPORATOR* |
| ❑ | 6 | 18562576/0 | VENTILATORE EVAPORATORE | *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 6A | 18562559/2 | VENTILATORE EVAPORATORE DA MATR. N. 30707023 | *EVAPORATOR FAN FROM N. 30707023* |
| ❑ | 7 | 26107227/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8 | 81562402/0 | ASS. PIEDINO CON VITI | *STAINLESS STEEL FOOT ASSEMBLY* |
| ❑ | 10 | 81562578/0 | ASS. PORTA | *DOOR ASSY* |
| ❑ | 10A | 81565406/0 | MANIGLIA PORTA | *DOOR HANDLE* |
| ❑ | 11 | 26103847/0 | VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | *CONDENSATE COLLECTING PAN* |
| ❑ | 12 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 13 | 33580099/1 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E SONDA | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND* |
| ❑ | 13A | 33580099/1 | ** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 14 | 19864900/0 | VALVOLINA DI CARICA | *RICHARGE VALVE* |
| ❑ | 15 | 19620103/0 | RELÈ ATTIVAZIONE DEL VENTILATORE | *FAN START RELAY* |
| ❑ | 16 | 33575149/0 | RESISTENZA CORNICE ANTICONDENSA | *FRAME RESISTANCE* |
| ❑ | 17 | 19355003/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *MAGNETIC DOOR MICRO* |
| ❑ | 17A | 33580254/0 | SENSORE PORTA | *DOOR SENSOR* |
| ❑ | 18 | 26100379/0 | * GUARNIZIONE PORTA L=713 H=1036 | * *DOOR GASKET* |
| ❑ | 19 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 20 | 19635363/0 | RICEVITORE SCAMBIATORE DI LIQUIDO | *LIQUID RECEIVER* |
| ❑ | 21 | 33580172/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO | *CONNECTOR* |
| ❑ | 22 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI | ** *PUSHBOTTOM CARD* |
| ❑ | 23 | 33489594/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | 23A | 33489552/0 | MEMBRANA ICEMATIC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM ICEMATIC* |
| ❑ | 24 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÈ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 25 | 26110100/0 | GRIGLIA POSTERIORE | *BACK GRID* |
| ❑ | 26 | 19550623/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA | *PRESSURE CONTROL* |
| ❑ | 26A | 19550633/0 | MINIPRESSOSTATO DI MASSIMA A RIARMO AUTOMATICO | *PRESSURE CONTROL WITH AUTOMATIC RESET* |
| ❑ | 27 | 51210254/0 | ASS. STAFFA PERNO SUPERIORE DX-SX FINO A APRILE 2013 | *ASSY UPPER BRACKET PIN DX-SX UNTIL APRIL 2013* |
| ❑ | 27A | 81563908/0 | STAFFA PERNO DA S.N. 30506729 | *BRACKET PIN FROM S.N. 30506729* |
| ❑ | 28 | 51210254/0 | ASS. STAFFA CERNIERA INFERIORE DX-SX FINO A APRILE 2013 | *ASSY BOTTOM BRACKET PIN DX-SXUNTIL APRIL 2013* |
| ❑ | 28A | 81563907/0 | STAFFA CERNIERA DA S.N. 30506729 | *BRACKET PIN FROM S.N. 30506729* |
| ❑ | 29 | 19060311/0 | GUARNIZIONE PER CERNIERA | *GASKET FOR HINGE* |
| ❑ | 30 | 19060310/0 | BOCCOLA PER CERNIERA | *BUSHING FOR HINGE* |
| ❑ | 31 | 26105059/0 | FILTRO ARIA | *AIR FILTER* |
| ❑ | 32 | 33576413/0 | MAGNETOTERMICO E15/40 - T15/40 | *MAGNETOTHERMIC E15/40 - T15/40* |
| ❑ | 32A | 33576412/0 | MAGNETOTERMICO E15/65 - T15/65 | *MAGNETOTHERMIC E15/65 - T15/65* |
| ❑ | 33 | 33730700/0 | TELERUTTORE E15/40 - T15/40 | *CONTACTOR E15/40 - T15/40* |
| ❑ | 33A | 33730701/0 | TELERUTTORE E15/65 - T15/65 | *CONTACTOR E15/65 - T15/65* |
| ❑ | 34 | 33580177/0 | ROTOLO CARTA PER STAMPANTE (10 PEZZI) | *PAPER FOR PRINTER (10 PIECES)* |
| ❑ | 35 | 33580158/0 | STAMPANTE PM100A | *PRINTER PM100A* |
| ❑ | 36 | 33580179/0 | CAVO PER STAMPANTE | *FLAT FOR PRINTER* |
| | | | **UC ARIA T15/40 - E15/40** | |
| ❑ | 37 | 19177042/0 | CONDENSATORE AD ARIA T15/40 - E15/40 | *AIR CONDENSER T15/40 - E15/40* |
| ❑ | 38 | 18562519/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN* |
| | | | **UC ACQUA T15/40 - E15/40** | |
| ❑ | 37A | 19177516/0 | CONDENSATORE AD ACQUA T15/40 - E15/40 | *WATER CONDENSER T15/40 - E15/40* |
| ❑ | 38 | 18562499/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN* |
| ❑ | 38A | 18740038/0 | PALE PER VENTILATORE | *BLADES FOR FAN* |
| ❑ | 39 | 19550621/0 | IDROSTATO | *IDROSTAR* |
| ❑ | 40 | 19865611/0 | VALVOLA PRESSOSTATO | *PRESSOSTAT VALVE* |
| | | | **UC ARIA T15/65 - E15/65** | |
| ❑ | 37 | 19177071/0 | CONDENSATORE AD ARIA T15/65 - E15/65 | *AIR CONDENSER T15/65 - E15/65* |
| ❑ | 38 | 18562536/1 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN* |
| ❑ | 41 | 19560194/0 | KRIWAN COMPRESSORE | *KRIWAN COMPRESSOR* |
| | | | **UC ACQUA T15/65 - E15/65** | |
| ❑ | 37A | 19177517/0 | CONDENSATORE AD ACQUA T15/65 - E15/65 | *WATER CONDENSER T15/65 - E15/65* |
| ❑ | 38 | 18562499/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN* |
| ❑ | 38A | 18740038/0 | PALE PER VENTILATORE | *BLADES FOR FAN* |
| ❑ | 39 | 19550621/0 | IDROSTATO | *IDROSTAR* |
| ❑ | 40 | 19865611/0 | VALVOLA PRESSOSTATO | *PRESSOSTAT VALVE* |
| ❑ | 41 | 19560194/0 | KRIWAN COMPRESSORE | *KRIWAN COMPRESSOR* |
| ❑ | 42 | 33575122/0 | RESISTENZA CARTER COMPRESSORE | *COMPRESSOR CRANKCASE HEATER* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T20-T20C-T20R - 3/4 HP - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T20-T20CT20R - 3/4 HP - CARD C-2003*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T20-T20C-T20R - 3/4 HP - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T20-T20CT20R - 3/4 HP - CARD C-2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19165977/0 | COMPRESSORE DLL 30X R404A | *COMPRESSOR DLL 30X R404A* |
| ❑ | 1A | 19165994/0 | COMPRESSORE DLSG 40X R404 | *COMPRESSOR DLSG 40X R404A* |
| ❑ | 2 | 19635352/0 | CONDENSATORE 3HP-4HP | *CONDENSER 3HP-4HP* |
| ❑ | 3 | 19635347/0 | RICEVITORE DI LIQUIDO 3HP-4HP | *LIQUID RECEIVER 3HP-4HP* |
| ❑ | 4 | 19301252/0 | FILTRO DISIDRATATORE 3HP-4HP | *DRIER 3HP-4HP* |
| ❑ | 5 | 19863038/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO 3HP-4HP | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE 3HP-4HP* |
| ❑ | 6 | 19200002/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO 3HP-4HP | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE 3HP-4HP* |
| ❑ | 6A | 19470963/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A 3HP-4HP | *ORIFICE FOR R404A 3HP-4HP* |
| ❑ | 7 | 19270071/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 8 | 18562532/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8A | 18562559/2 | * VENTILATORE EVAPORATORE (DA 04/2007) | * *EVAPORATOR FAN (FROM 04/2007)* |
| ❑ | 8B | 26107227/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 33575105/0 | RESISTENZA DI SCARICO | *DISCHARGE RESISTENCE* |
| ❑ | 13 | 81565614/0 | PANNELLO EVAPORATORE PORTAVENTILATORI | *PANEL FOR EVAPORATOR FAN T14* |
| ❑ | 15 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 16 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E<br>** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND*<br>** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 17 | 18562063/0 | VENTILATORE CONDENSATORE 3HP | *CONDENSER FAN MOTOR 3HP* |
| ❑ | 17A | 18592063/0 | VENTILATORE CONDENSATORE 4HP | *CONDENSER FAN MOTOR 4HP* |
| ❑ | 18 | 33580172/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO | *CONNECTOR* |
| ❑ | 19 | 33580169/0 | ** SCHEDA PULSANTI CON PIATTINA | ** *PUSH BOTTOM CARD WITH CONNECTOR* |
| ❑ | 20 | 33489554/0 | MEMBRANA ORIZZONTALE | *MEMBRANE CONTROL PANEL* |
| ❑ | 21 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÉ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 22 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 23 | 19352034/0 | * GUARNIZIONE PORTA T20 - TE - CA | * *DOOR GASKET* |
| ❑ | 23A | 19352042/0 | * GUARNIZIONE PORTA T20 - TE (FINO 03/2007) | * *DOOR GASKET T20 - TE (UP TO 03/2007)* |
| ❑ | 23B | 19352042/0 | * GUARNIZIONE FONDO PORTA T20 - CA | * *BOTTOM DOOR GASKET T20 - CA* |
| ❑ | 24 | 19352038/0 | * GUARNIZIONE PORTA T20C | * *DOOR GASKET T20C* |
| ❑ | 25 | 19352043/0 | * GUARNIZIONE PORTA T20 - R - C+ | * *DOOR GASKET T20 - R - C+* |
| ❑ | 26 | 19550618/0 | PRESSOSTATO DI MAX 25.5 <> 28.5 | *MAX PRESSURE SWITCH* |
| ❑ | 27 | 19870505/0 | VALVOLA LIMITATRICE | *LIMITED VALVE* |
| ❑ | 28 | 33580132/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *DOOR MAGNETIC MICRO* |
| ❑ | 29 | 33575102/0 | RESISTENZA CARTER | *CARTER RESISTANCE* |
| ❑ | 30 | 81565620/0 | KIT ASS. 4 PIEDINI CON VITERIA | *STAINLESS STEEL FOOT ASSEMBLY* |
| ❑ | 31 | 33575119/0 | RESISTENZA ANTICONDENSA (SOLO PER T20) | *DOOR RESISTENCE (FOR T20 ONLY)* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E20 - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL E20 - CARD C-2003*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E20 - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL E20 - CARD C-2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19166047/0 | COMPRESSORE | *COMPRESSOR* |
| ❑ | 2 | 19177108/0 | CONDENSATORE ARIA | *AIR CONDENSER* |
| ❑ | 3 | 19635364/0 | RICEVITORE / SEPARATORE / SCAMBIATORE | *RECEIVER / SEPARATOR / HEAT EXCHANGER* |
| ❑ | 4 | 19301272/0 | FILTRO DISIDRATATORE | *DRIER* |
| ❑ | 5 | 19863034/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* |
| ❑ | 6 | 19200006/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO 3HP-4HP | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE 3HP-4HP* |
| ❑ | 6A | 19470957/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A 3HP-4HP | *ORIFICE FOR R404A 3HP-4HP* |
| ❑ | 7 | 19270106/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 8 | 18562576/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8A | 26107280/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 33575105/0 | RESISTENZA DI SCARICO | *DISCHARGE RESISTENCE* |
| ❑ | 10 | 81562428/0 | ASS. EVAPORATORE PORTAVENTILATORI | *PANEL ASSY FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 11 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 12 | 33580099/1 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E<br>** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND*<br>** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 13 | 18562015/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 14 | 33580172/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO | *CONNECTOR* |
| ❑ | 15 | 33580169/0 | ** SCHEDA PULSANTI CON PIATTINA | ** *PUSH BOTTOM CARD WITH CONNECTOR* |
| ❑ | 16 | 33489612/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *TECNOMAC MEMBRANE CONTROL PANEL* |
| ❑ | 16A | 33489555/0 | MEMBRANA ICEMATIC | *ICEMATIC MEMBRANE CONTROL PANEL* |
| ❑ | 17 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÉ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 18 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 19 | 19550628/0 | PRESSOSTATO DI MAX 25.5 <> 28.5 | *MAX PRESSURE SWITCH* |
| ❑ | 19A | 19550633/0 | MINIPRESSOSTATO DI MAX 25.5 <> 28.5 A RIARMO AUT. | *MAX PRESSURE CONTROL WITH AUTOMATIC RESET* |
| ❑ | 20 | 33580132/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *DOOR MAGNETIC MICRO* |
| ❑ | 21 | 33575122/0 | RESISTENZA CARTER | *CARTER RESISTANCE* |
| ❑ | 22 | 33576327/0 | RESISTENZA ANTICONDENSA | *DOOR RESISTENCE* |
| ❑ | 23 | 33576412/0 | MAGNETOTERMICO | *MAGNETOTHERMIC* |
| ❑ | 24 | 19353100/0 | GUARNIZIONE PORTA | *DOOR GASKET* |
| ❑ | 25 | 19353097/0 | GUARNIZIONE FONDO PORTA | *BOTTOM DOOR GASKET* |
| ❑ | 26 | 19353101/0 | CERNIERE | *HINGE DOOR* |
| ❑ | 27 | 19570220/0 | MECCANISMO + GANCIO DI CHIUSURA | *MECHANISM + HOOK LOCKING* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E20-80 - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL E20-80 - CARD C-2003*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E20-80 - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL E20-80 - CARD C-2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19166047/0 | COMPRESSORE | *COMPRESSOR* |
| ❑ | 2 | 19177108/0 | CONDENSATORE ARIA | *AIR CONDENSER* |
| ❑ | 3 | 19635364/0 | RICEVITORE / SEPARATORE / SCAMBIATORE | *RECEIVER / SEPARATOR / HEAT EXCHANGER* |
| ❑ | 4 | 19301272/0 | FILTRO DISIDRATATORE | *DRIER* |
| ❑ | 5 | 19863034/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* |
| ❑ | 6 | 19200006/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO 3HP-4HP | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE 3HP-4HP* |
| ❑ | 6A | 19470957/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A 3HP-4HP | *ORIFICE FOR R404A 3HP-4HP* |
| ❑ | 7 | 19270106/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 8 | 18562576/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8A | 26107280/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 33575105/0 | RESISTENZA DI SCARICO | *DISCHARGE RESISTENCE* |
| ❑ | 10 | 81562428/0 | ASS. EVAPORATORE PORTAVENTILATORI | *PANEL ASSY FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 11 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 12 | 33580099/1 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E<br>** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND*<br>** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 13 | 18562015/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 14 | 33580172/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO | *CONNECTOR* |
| ❑ | 15 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI CON PIATTINA | ** *PUSH BOTTOM CARD WITH CONNECTOR* |
| ❑ | 16 | 33489594/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *TECNOMAC MEMBRANE CONTROL PANEL* |
| ❑ | 17 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÉ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 18 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ***EXPANSION CARD* |
| ❑ | 19 | 19550628/0 | PRESSOSTATO DI MAX 25.5 <> 28.5 | *MAX PRESSURE SWITCH* |
| ❑ | 19A | 19550633/0 | MINIPRESSOSTATO DI MAX 25.5 <> 28.5 A RIARMO AUT. | *MAX PRESSURE CONTROL WITH AUTOMATIC RESET* |
| ❑ | 20 | 33580132/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *DOOR MAGNETIC MICRO* |
| ❑ | 21 | 33575122/0 | RESISTENZA CARTER | *CARTER RESISTANCE* |
| ❑ | 22 | 33576327/0 | RESISTENZA ANTICONDENSA | *DOOR RESISTENCE* |
| ❑ | 23 | 33576412/0 | MAGNETOTERMICO | *MAGNETOTHERMIC* |
| ❑ | 24 | 19353100/0 | GUARNIZIONE PORTA | *DOOR GASKET* |
| ❑ | 25 | 19353097/0 | GUARNIZIONE FONDO PORTA | *BOTTOM DOOR GASKET* |
| ❑ | 26 | 19353101/0 | CERNIERE | *HINGE DOOR* |
| ❑ | 27 | 19263186/0 | ETICHETTA TECNOMAC | TECNOMAC LABEL |
| ❑ | 28 | 26117303/0 | COPERTURA SUPERIORE | UPPER COVER |
| ❑ | 29 | 81562971/0 | ASS. CRUSCOTTO PORTA | DASHBOARD DOOR ASSY |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E20-110 - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL E20-110 - CARD C-2003*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE E20-110 - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL E20-110 - CARD C-2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19165994/0 | COMPRESSORE | *COMPRESSOR* |
| ❑ | 2 | 19177080/0 | CONDENSATORE ARIA | *AIR CONDENSER* |
| ❑ | 3 | 19635352/0 | RICEVITORE LIQUIDI | *LIQUID RECEIVER* |
| ❑ | 4 | 19301252/0 | FILTRO DISIDRATATORE | *DRIER* |
| ❑ | 5 | 19863038/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* |
| ❑ | 6 | 19200006/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO 3HP-4HP | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE 3HP-4HP* |
| ❑ | 6A | 19470957/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A 3HP-4HP | *ORIFICE FOR R404A 3HP-4HP* |
| ❑ | 7 | 19270106/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 8 | 18562559/2 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8A | 26107227/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 33575036/0 | RESISTENZA DI SCARICO 40W | *DISCHARGE RESISTENCE 40W* |
| ❑ | 11 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 12 | 33580099/1 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND* |
| | | | ** SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 13 | 18562519/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 14 | 33580190/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO | *CONNECTOR* |
| ❑ | 15 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI CON PIATTINA | ** *PUSH BOTTOM CARD WITH CONNECTOR* |
| ❑ | 16 | 33489594/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *TECNOMAC MEMBRANE CONTROL PANEL* |
| ❑ | 17 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÉ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 18 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ***EXPANSION CARD* |
| ❑ | 19 | 19550618/0 | PRESSOSTATO DI MAX 25.5 <> 28.5 | *MAX PRESSURE SWITCH* |
| ❑ | 20 | 33580132/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *DOOR MAGNETIC MICRO* |
| ❑ | 21 | 33575102/0 | RESISTENZA CARTER | *CARTER RESISTANCE* |
| ❑ | 22 | 33576327/0 | RESISTENZA ANTICONDENSA | *DOOR RESISTENCE* |
| ❑ | 23 | 33576435/0 | MAGNETOTERMICO | *MAGNETOTHERMIC* |
| ❑ | 24 | 19353100/0 | GUARNIZIONE PORTA | *DOOR GASKET* |
| ❑ | 25 | 19353097/0 | GUARNIZIONE FONDO PORTA | *BOTTOM DOOR GASKET* |
| ❑ | 26 | 19353101/0 | CERNIERE | *HINGE DOOR* |
| ❑ | 27 | 19263186/0 | ETICHETTA TECNOMAC | TECNOMAC LABEL |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T24 - T24C - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T24 - T24C - CARD 2003*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T24 - T24C - SCHEDA 2003
# *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T24 - T24C - CARD 2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19165977/0 | COMPRESSORE DLL 30X R404A 3HP | *COMPRESSOR DLL 30X R404A 3HP* |
| ❑ | 1A | 19165994/0 | COMPRESSORE DLSG 40X R404 4HP | *COMPRESSOR DLSG 40X R404A 4HP* |
| ❑ | 2 | 19177080/0 | CONDENSATORE 3HP - 4HP | *CONDENSER* 3HP - 4HP |
| ❑ | 3 | 19635352/0 | RICEVITORE DI LIQUIDO 3HP - 4HP | *LIQUID RECEIVER* 3HP - 4HP |
| ❑ | 4 | 19301252/0 | FILTRO DISIDRATATORE 3HP - 4HP | *DRIER* 3HP - 4HP |
| ❑ | 5 | 19863038/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO 3HP - 4HP | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE* 3HP - 4HP |
| ❑ | 6 | 19200002/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO 3HP - 4HP | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE* |
| ❑ | 6A | 19470963/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A 3HP - 4HP | *ORIFICE FOR R404A* 3HP - 4HP |
| ❑ | 7 | 19270063/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 8 | 18562560/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8A | 26107233/0 | GRIGLIA VENTILATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 19550618/0 | PRESSOSTATO DI MAX 25.5 <> 28.5 | *MAX PRESSURE SWITCH* |
| ❑ | 13 | 81562023/0 | PANNELLO EVAPORATORE PORTAVENTILATORI | *PANEL FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 15 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 16 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E SONDA SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 17 | 18562519/0 | VENTILATORE CONDENSATORE | *CONDENSER FAN MOTOR* |
| ❑ | 21 | 33580132/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *MAGNETIC DOOR MICRO* |
| ❑ | 22 | 81565620/0 | KIT ASS. 4 PIEDINI CON VITERIA | *STAINLESS STEEL FOOT ASSEMBLY* |
| ❑ | 23 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELE | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 24 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 25 | 33730701/0 | TELERUTTORE TELEM. LC1D12M7 | *LC1D12M7 REMOTE SWITCH* |
| ❑ | 26 | 33580172/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO | *CONNECTOR* |
| ❑ | 28 | 33489551/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | 28A | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI / DISPLAY CON PIATTINA DI COLLEGAMENTO | ** *PUSHBOTTOM CARD / DISPLAY WITH CONNECT CABLE* |
| ❑ | 29 | 19352033/0 | * GUARNIZIONE PORTA | * *DOOR GASKET* |
| ❑ | 30 | 19120418/0 | KIT CERNIERA SUPERIORE/INFERIORE | *HINGE KIT TOP/LOWER* |
| ❑ | 31 | 33576272/0 | RESISTENZA ANTICONDENSA | *FRAME RESISTANCE* |
| ❑ | 32 | 33575102/0 | RESISTENZA CARTER | |
| ❑ | -- | 19870505/0 | VALVOLA LIMITATRICE | *LIMITED VALVE* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T30 - 3/4 HP - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T30 - 3/4 HP - CARD C-2003*





















Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T30 - 3/4 HP - SCHEDA C-2003
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T30 - 3/4 HP - CARD C-2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 1 | 19165977/0 | COMPRESSORE DLL 30X R404A | *COMPRESSOR DLL 30X R404A* |
| ❑ | 1A | 19165994/0 | COMPRESSORE DLSG 40X R404 | *COMPRESSOR DLSG 40X R404A* |
| ❑ | 2 | 19177080/0 | CONDENSATORE 3HP-4HP | *CONDENSER 3HP-4HP* |
| ❑ | 3 | 19635352/0 | RICEVITORE DI LIQUIDO 3HP-4HP | *LIQUID RECEIVER 3HP-4HP* |
| ❑ | 4 | 19301252/0 | FILTRO DISIDRATATORE 3HP-4HP | *DRIER 3HP-4HP* |
| ❑ | 5 | 19863038/0 | ELETTROVALVOLA GAS CALDO 3HP-4HP | *HOT GAS ELETTRONIC VALVE 3HP-4HP* |
| ❑ | 6 | 19200002/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO 3HP-4HP | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE 3HP-4HP* |
| ❑ | 6A | 19470963/0 | ORIFIZIO PER V.T. R404A 3HP-4HP | *ORIFICE FOR R404A 3HP-4HP* |
| ❑ | 7 | 19270095/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ | 8 | 18562560/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 8A | 26107233/0 | GRIGLIA VENTILATORE EVAPORATORE | *GRID FOR EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 9 | 33575036/0 | RESISTENZA DI SCARICO | *DISCHARGE RESISTENCE* |
| ❑ | 13 | 81565703/0 | PANNELLO EVAPORATORE PORTAVENTILATORI | *PANEL FOR EVAPORATOR FAN T14* |
| ❑ | 15 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA A 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 16 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E SONDA FINE SBRINAMENTO EVAPORATORE | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 17 | 18562519/0 | VENTILATORE CONDENSATORE 3HP | *CONDENSER FAN MOTOR 3HP* |
| ❑ | 17A | 18562063/0 | VENTILATORE CONDENSATORE 4HP | *CONDENSER FAN MOTOR 4HP* |
| ❑ | 18 | 33580168/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO | *CONNECTOR* |
| ❑ | 19 | 33580169/0 | ** SCHEDA PULSANTI CON PIATTINA | ** *PUSH BOTTOM CARD WITH CONNECTOR* |
| ❑ | 20 | 33489551/0 | MEMBRANA ORIZZONTALE | *MEMBRANE CONTROL PANEL* |
| ❑ | 21 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELÉ | ** *MICRO CARD* |
| ❑ | 22 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 28 | 33580132/0 | * MICRO MAGNETICO PORTA | * *DOOR MAGNETIC MICRO* |
| ❑ | 29 | 33575102/0 | RESISTENZA CARTER | *CARTER RESISTANCE* |
| ❑ | | 81565406/0 | MANIGLIA PORTA | *DOOR HANDLE* |

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T30 - 5,5 HP FRK
## *SPARE PARTS FOR BLAST CHILLER MODEL T30 - 5,5 HP FRK*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | | 19177090/0 | CONDENS. ARIA UC 4HP/S | *CONDENSER UC 4HP/S* |
| ❑ | | 18562563/0 | VENT. 260W 230-240V 50-60H | *EVAPORATOR FAN 260W 230-240V 50-60H* |
| ❑ | | 19166095/0 | COMPR. D2DB3-50X-EWL R404 | *COMPRESSOR D2DB3-50X-EWL R404* |
| ❑ | | 33575102/0 | RESIST. CARTER COMPR. 70W | *CARTER RESISTANCE 70W* |
| ❑ | | 19635361/0 | RICEV. LIQUIDO MOD.200X317 | *LIQUID RECEIVER MOD.200X317* |
| ❑ | | 19301252/0 | FILTRO CASTEL TYPE 4316/4 | *FILTER CASTEL TYPE 4316/4* |
| ❑ | | 19863050/0 | ELETTROVALVOLA GAS-LIQUID | *LIQUID GAS ELECTRO VALVE* |
| ❑ | | 19870847/0 | VALV. SICUR. TARATA 30BAR | *SECURITY VALVE 30BAR* |
| ❑ | | 19660011/0 | SEPARATORE OLIO ALCO OSH- | *OIL SEPARATOR ALCO OSH* |
| ❑ | | 19863050/0 | ELETTROVALVOLA GAS-LIQUID | *HOT GAS VALVE* |
| ❑ | | 19660005/0 | SEP. LIQUIDO MOD.160X385 | *LIQUID SEPARATOR MOD.160X385* |
| ❑ | | 19550608/0 | PRESS. -0,2/ /1 BAR 1/4 SAE | *PRESSURE SWITC -0,2/ /1 BAR 1/4 SAE* |
| ❑ | | 19550301/0 | PRESS. KP1 LP ATT.1/4 SAE T | *PRESSURE SWITC KP1 LP ATT.1/4 SAE T* |
| ❑ | | 19550302/0 | PRESS. MAX KP5 R.MAN ATT.1 | *MAX PRESSURE CONTROL MAX KP5 R.MAN ATT.1* |
| ❑ | | 19550624/0 | PRESS. 15/ /17 BAR 1/4 SAE | *PRESSURE 15 /17 BAR 1/4 SAE* |
| ❑ | | 19550300/0 | PRESS KP5 HP ATT.1/4 SAE T | *PRESSURE KP5 HP ATT.1/4 SAE T* |
| ❑ | | 19550627/0 | PRESS. DIFFERENZ. FD113 ZU | *DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH FD113 ZU* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T40 - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLST FREEZER MODEL T40 - CARD 2003*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T40 - SCHEDA 2003
# *SPARE PARTS FOR BLST FREEZER MODEL T40 - CARD 2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 6 | 19870850/0 | VALVOLA TERMOSTATICA SENZA ORIFIZIO | *R404A THERMOSTATIC VALVE WHITOUT ORIFICE* |
| ❑ | 6A | 19870864/0 | ORIFIZIO V.T. R404A | *ORIFICE FOR R404A* |
| ❑ | 8 | 26103239/0 | CONVOGLIATORE D' ANGOLO | *AIR CORNER DUCT* |
| ❑ | 9 | 33575105/0 | RESISTENZA SCARICO | *DISCHARGE RESISTENCE* |
| ❑ | 11 | 18562567/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 12 | 26117545/0 | SPORTELLO VENTILATORI | *DOOR PANEL FAN MOTOR* |
| ❑ | 13 | 19353089/0 | * GUARNIZIONE PORTA 1000x1980 mm | * *DOOR GASKET 1000x1980 mm* |
| ❑ | 15 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 16 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E SBRINAMENTO | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 18 | 19353092/0 | CERNIERA PORTA | *DOOR HINGE* |
| ❑ | 19 | 19353093/0 | KIT COVER CERNIERA | *DOOR HINGE COVER ONLY* |
| ❑ | 20 | 33730701/0 | TELERUTTORE | *BIPOLAR SWITCH* |
| ❑ | 21 | 19040412/0 | BATTERIA EVAPORATORE DESTRA | *EVAPORATOR BATTERY RIGHT* |
| ❑ | 22 | 19040413/0 | BATTERIA EVAPORATORE SINISTRA | *EVAPORATOR BATTERY LEFT* |
| ❑ | 23 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 24 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELE | ** *RELE MICRO CARD* |
| ❑ | 25 | 19660002/0 | SEPARATORE DI LIQUIDO | *LIQUID RECEIVER* |
| ❑ | 26 | 33580190/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO L=125 CM | *CONNECTOR* L=125 CM |
| ❑ | 27 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI / DISPLAY | ** *PUSHBOTTOM CARD / DISPLAY* |
| ❑ | 28 | 33489551/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | 29 | 19550608/0 | PRESSOSTATO DI MIN -0,2<>1BAR 1/4 SAE | *MIN PRESSURE SWITCH -0,2<>1BAR 1/4 SAE* |
| ❑ | 29A | 19550619/0 | PRESSOSTATO DI MIN/MAX 23<>26/-0.2<>1 BAR | *MIN/MAX PRESSURE SWITCH 23<>26/-0.2<>1 BAR* |
| ❑ | 30 | 19550618/0 | PRESSOSTATO DI MAX 25.5 <> 28.5 | *MAX PRESSURE SWITCH 25.5 <> 28.5* |
| ❑ | 30A | 19550611/0 | PRESSOSTATO VENTILATORE 13<>15 BAR 1/4 SAE | *FAN PRESSURE SWITHC 13<>15 BAR 1/4 SAE* |
| ❑ | 31 | 19550624/0 | PRESSOSTATO VENTILATORE 15<>17 BAR 1/4 SAE | *FAN PRESSURE SWITCH 15<>17 BAR 1/4 SAE* |
| ❑ | 32 | 19353090/0 | RESISTENZA PORTA PROFILO | *DOOR RESISTANCE* |
| ❑ | 33 | 19353091/0 | KIT CHIUSURA PORTA | *COMPLETE DOOR HANDLE* |
| ❑ | 34 | 19353094/0 | GUARNIZIONE DI FONDO PORTA | *BOTTOM DOOR GASKET* |
| ❑ | 35 | 33580132/0 | * SENSORE MAGNETICO | * *MAGNETIC SENSOR* |
| ❑ | - | 81566355/0 | VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA | *CONDENSATE COLLECTING PAN* |
| ❑ | - | 33065108/0 | TRASFORMATORE 1500 VA | *TRANSFORMER 1500 VA* |
| ❑ | - | 19797016/0 | TERMOSTATO DI SICUREZZA | *SAFETY THERMOSTAT* |
| ❑ | - | 33575101/0 | RESISTENZA VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | *RESISTANCE OF CONDENSATION TRAP PAN* |

I componenti dell'unità condensante saranno forniti in accordo al tipo di unità. Si prega di specificare nell'ordine il codice della macchina riportato nella fattura (rif: 1-2-3-4-5-17)

*To order the spares for the condensing unit please specify the machine code number enclosed in the invoice (components involved are 1-2-3-4-5-17)*

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

*** RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T50 - SCHEDA 2003
## *SPARE PARTS FOR BLST FREEZER MODEL T50 - CARD 2003*



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PER ABBATTITORE T50 - SCHEDA 2003
# *SPARE PARTS FOR BLST FREEZER MODEL T50 - CARD 2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 6 | 19870856/0 | VALVOLA TERMOSTATICA + ORIFIZIO | *R404A THERMOSTATIC VALVE + ORIFICE* |
| ❑ | 9 | 33575036/0 | RESISTENZA SCARICO | *DISCHARGE RESISTENCE* |
| ❑ | 11 | 18562550/0 | * VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ | 15 | 33580149/0 | ** SONDA SPILLONE CON IMPUGNATURA 90° | ** *NEEDLE SENSOR 90°* |
| ❑ | 16 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA CELLA E SBRINAMENTO | ** *ROOM TEMPERATURE SENSOR AND EVAPORATOR DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ | 18 | 19353092/0 | CERNIERA PORTA | *DOOR HINGE* |
| ❑ | 19 | 19353093/0 | KIT COVER CERNIERA | *DOOR HINGE COVER ONLY* |
| ❑ | 21 | 19270092/0 | BATTERIA EVAPORATORE SX | *LEFT EVAPORATOR BATTERY* |
| ❑ | 22 | 19270093/0 | BATTERIA EVAPORATORE DX | *RIGHT EVAPORATOR BATTERY* |
| ❑ | 23 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ | 24 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELE | ** *RELE MICRO CARD* |
| ❑ | 26 | 33580190/0 | PIATTINA DI COLLEGAMENTO L=125 CM | *CONNECTOR* L=125 CM |
| ❑ | 27 | 33580168/0 | ** SCHEDA PULSANTI / DISPLAY | ** *PUSHBOTTOM CARD / DISPLAY* |
| ❑ | 28 | 33489551/0 | MEMBRANA TECNOMAC | *MEMBRANE OF PUSHBOTTOM TECNOMAC* |
| ❑ | 35 | 33580132/0 | * SENSORE MAGNETICO | * *MAGNETIC SENSOR* |
| ❑ | - | 26119937/0 | VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA | *CONDENSATE COLLECTING PAN* |
| ❑ | - | 19797034/0 | TERMOSTATO DI SICUREZZA | *SAFETY THERMOSTAT* |
| ❑ | - | 33575123/0 | RESISTENZA VASCHETTA RACCOGLICONDENSA | *RESISTANCE OF CONDENSATION TRAP PAN* |
| ❑ | - | 19864008/0 | VALVOLA COMPENSAZIONE | *COMPENSATION VALVE* |

I componenti dell'unità condensante saranno forniti in accordo al tipo di unità. Si prega di specificare nell'ordine il codice della macchina riportato nella fattura (rif: 1-2-3-4-5-17)

*To order the spares for the condensing unit please specify the machine code number enclosed in the invoice (components involved are 1-2-3-4-5-17)*

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

## ELENCO PEZZI RICAMBIO PER SURRAPID MT SCHEDA C2003
## *SPARE PARTS FOR SURRAPID MT CARD C2003*














Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

# ELENCO PEZZI RICAMBIO PER SURRAPID MT SCHEDA C2003
## *SPARE PARTS FOR SURRAPID MT CARD C2003*

| Q.tà da ord. *Quantity to order* | Pos. *Nr.* | Codice *Code nr.* | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|---|---|
| ❑ ..... | 1 | 33489554/0 | MEMBRANA QUADRO COMANDI | *MEMBRANE OF CONTROL PANEL* |
| ❑ ..... | 2 | 33580166/0 | ** SCHEDA MICRO RELE | ** *RELAY MICRO CARD* |
| ❑ ..... | 3 | 33580169/0 | ** SCHEDA PULSANTI | ** *PUSH BUTTON CARD* |
| ❑ ..... | 4 | 33580167/0 | ** SCHEDA ESPANSIONE | ** *EXPANSION CARD* |
| ❑ ..... | 7 | 33580149/0 | ** SONDA AD AGO | ** *NEEDLE SENSOR* |
| ❑ ..... | 8 | 33580099/0 | ** SONDA TEMPERATURA E DI FINE SBRINAMENTO | ** *TEMPERATURE AND END DEFROSTING SENSOR* |
| ❑ ..... | 9 | 19864001/0 | VALVOLA COMPENSAZIONE | *COMPENSATING VALVE* |
| ❑ ..... | 10 | 19040416/0 | EVAPORATORE | *EVAPORATOR* |
| ❑ ..... | 11 | 18562587/0 | *VENTILATORE EVAPORATORE | * *EVAPORATOR FAN* |
| ❑ ..... | 12 | 19870850/0 | VALVOLA TERMOSTATICA - R404 | *THERMOSTATIC VALVE - R404* |
| ❑ ..... | 12A | 19870865/0 | ORIFIZIO | *ORIFICE* |
| ❑ ..... | 13 | 33575107/0 | RESISTENZA VASCHETTA - 500 W | *PAN RESISTANCE - 500 W* |
| ❑ ..... | 14 | 19797016/0 | VASCHETTA SCARICO EVAPORATORE | *SAFETY THERMOSTAT FOR EVAPORATOR DRAIN TANK* |
| ❑ ..... | 15 | 33575105/0 | RESISTENZA SCARICO | *DISCHARGE RESISTAN CE* |
| ❑ ..... | 16 | 33575112/0 | RESISTENZA RISCALDAMENTO PORTA | *DOOR HEATING RESISTANCE* |
| ❑ ..... | 17 | 33340051/0 | FUSIBILE 0.315 AMP. | *0.315 A. FUSE* |
| ❑ ..... | 18 | 33340050/0 | FUSIBILE 1.6 AMP. | *1.6 A. FUSE* |
| ❑ ..... | 19 | 19352020/0 | GUARNIZIONE PORTA SERVIZIO 1800X680 mm MISA | *MAINTENANCE DOOR GASKET MISA TYPE* |
| ❑ ..... | 19A | 19352047/0 | GUARNIZIONE PORTA SERVIZIO (FONDO+PERIM.) CRIOCABIN | *MAINTENANCE DOOR COMPLETE GASKET CRIOCABIN TYPE* |
| ❑ ..... | 20 | 19352021/0 | GUARNIZIONE PORTA PRINCIPALE MISA | *MAIN DOOR GASKET MISA TYPE* |
| ❑ ..... | 20A | 19352046/0 | GUARNIZIONE PORTA PRINCIPALE (FONDO+PERIM.) CRIOCABIN | *MAIN DOOR COMPLETE GASKET CRIOCABIN TYPE* |
| ❑ ..... | 21 | 19350507/0 | GUARNIZIONE FONDO PORTA PRINCIPALE MISA | *BOTTOM MAIN DOOR GASKET MISA TYPE* |
| ❑ ..... | 22 | 19797505/0 | TERMOSTATO PER RESISTENZE CORNICE PORTA | *THERMOSTAT FOR DOOR RESISTANCE* |
| ❑ ..... | | 81565975/0 | MANIGLIA COMPLETA PORTA PRINCIPALE JUMBO CRIOCABIN | *JUMBO MAIN DOOR HANDLE CRIOCABIN TYPE* |

* RICAMBI RACCOMANDATI
*(RECOMMENDED SPARE PARTS)*

** *RICAMBI FORTEMENTE RACCOMANDATI*
*(STRONGLY RECCOMENDED)*

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)987-08-81

**Castel MAC SpA**

**ISO 9001 - Cert. n° 0412/0**

Via del Lavoro, 9 - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso)
Telefono (0423) 738451-738311 - Fax (0423) 722811
E-mail: castelmac@interbusiness.it

Cod. 71510465/0 - 11/2014 - **Rev. 06**