


**+7(812)987-08-81**





Зип Общепит

zipsezip.ru  
+7(812)987-08-81



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                                           |
|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1    | R11100181 | 1      | TUER BIS ZUR №2507                                     |
| 2    | R11206180 | 1      | TUER VON №2607                                         |
| 3    | R11205361 | 1      | INNENTUERE BIS ZUR №2507                               |
| 4    | R11206190 | 1      | INNENTUERE VON №2607                                   |
| 5    | R11100150 | 1      | INNERES TÜRGLAS                                        |
| 6    | R70044300 | 1      | TRANSPORTWAGEN-ANSCHLAGSDICHTUNG (0,7MT) BIS ZUR №2507 |
| 7    | R70044360 | 1      | TRANSPORTWAGEN-ANSCHLAGSDICHTUNG (0,7MT) VON №2607     |
| 8    | R58001760 | 2      | SCHARNIER F. INNENSCHIEBE                              |
| 9    | R58001770 | 2      | SCHARNIERBOLZEN F. INNENSCHIEBE                        |
| 10   | R58001780 | 2      | VERSCHLUSSSATZ F. INNENSCHIEBE                         |
| 11   | R11411860 | 2      | "C" PROFIL                                             |
| 12   | R11205390 | 1      | UNTERES SCHARNIER MIT ARRETIERUNG                      |
| 13   | R58002540 | 1      | KEIL F. TUERSTIFT                                      |
| 14   | R58002550 | 1      | GLEITSTUECK F. TUERARRETIERUNG                         |
| 15   | R58002560 | 1      | DRUCKSCHRAUBE F. UNTERERS TUERSCHARNIER                |
| 16   | R58002570 | 1      | UNTERLEGSCHIEBE Ø 30/15x3                              |
| 17   | R61620091 | 16     | TELLERFEDER Ø 14/6.4                                   |
| 18   | R11200560 | 1      | OBERES SCHARNIER                                       |
| 19   | R58002150 | 1      | OBERES SCHARNIERSTIFT                                  |
| 20   | R58004050 | 1      | MUTTER F. OBERES SCHARNIERSTIFT                        |
| 21   | R11411520 | 1      | OBERE PLATTE F. DRUECKSTAEBE                           |
| 22   | R11205400 | 1      | UNTERE PLATTE F. DRUECKSTAEBE                          |
| 23   | R10207680 | 2      | PLATTE Z. EINFUEHRUNG DRUCKSTAEBE                      |
| 24   | R70050100 | 9      | SILIKONANSCHLAG F. INNENSCHIEBE                        |
| 25   | R70044160 | 1      | HARTGLASSDICHTUNG (3,72MT)                             |
| 26   | R66110320 | 1      | VERDRAHTUNG TURBELEUCHTUNG                             |

| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                 |
|------|-----------|--------|------------------------------|
| 27   | R11401440 | 2      | LAMPENKALOTTE                |
| 28   | R71500150 | 2      | LAMPEGLAS                    |
| 29   | R70044200 | 2      | LAMPEGLAS                    |
| 30   | R11401450 | 2      | FLANSCH FLAMPENVERGLASUNG    |
| 31   | R65270020 | 2      | LAMPE 20W 12V G4             |
| 32   | R65270450 | 2      | LAMPENHALTERUNG              |
| 33   | R65260750 | 1      | LICHTKONTSCHALTER            |
| 34   | R66110300 | 1      | VERDRAHTUNG LICHTKONTAKT     |
| 35   | R11100310 | 1      | TUERGRIFF KOMPLETT           |
| 36   | R61090052 | 1      | SENKKOPFSCHRAUBE M6x16       |
| 37   | R69010600 | 1      | GRIFFKORPUS                  |
| 38   | R69010610 | 1      | TUERGRIFF                    |
| 39   | R61030601 | 1      | ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8x20   |
| 40   | R11205340 | 1      | SCHLISSNASE AM TUEGRUFF      |
| 41   | R03200970 | 1      | FLANSCH                      |
| 42   | R58004781 | 1      | HAKEN F. TUEGRUFF            |
| 43   | R61040272 | 1      | SCHRAUBE F. TUEGRUFFHAKEN    |
| 44   | R61420021 | 1      | ELASTISCHE UNTERLEGSCHIEBE   |
| 45   | R11205381 | 1      | VERSCHLUSSSTANGE             |
| 46   | R11205370 | 1      | VERSCHLUSSSTANGE             |
| 47   | R11437460 | 1      | VERSCHLUBLEISTE              |
| 48   | R65491250 | 1      | FEDERSATZ F.VERSCHLUBLEISTE  |
| 49   | R58006860 | 2      | DREHBOLZEN F.VERSCHLUBLEISTE |
| 50   | R80100910 | 0,65mt | DICHTUNG F.VERSCHLUBLEISTE   |




| POS. | KODEX      | ANZAHL | BESCHREIBUNG                              |
|------|------------|--------|-------------------------------------------|
| 1    | R58003840  | 2      | FLANSCH F. MOTORDICHTUNG                  |
| 2    | R58003850  | 2      | GEGENFLANSCH F. MOTORDICHTUNG             |
| 3    | R58004000  | 2      | VENTILATORSCHRAUBE M12x1.5 SX             |
| 4    | R58004010  | 2      | UNTERLEGSCHIBE Ø 30/12.5                  |
| 5    | R61020562  | 2      | VENTILATORSCHRAUBE TE A2 M6x55            |
| 6    | *R65040530 | 2      | MOTOR KW 055 200/440V                     |
| 7    | R65060050  | 4      | ABKÜLUNGSMOTOR Ø 120                      |
| 8    | R65070350  | 1      | SICHERHEITS-THERMOSTAT                    |
| 9    | R65070081  | 1      | SICHERHEITS-THERMOSTAT BOILER             |
| 10   | R65095000  | 1      | DAMPFABLASS-STELLMOTOR                    |
| 11   | R65110280  | 1      | MAGNETVENTIL 220V 50HZ                    |
| 12   | R65110200  | 1      | MAGNETVENTIL 220V 50HZ                    |
| 13   | R65110500  | 2      | DURCHFLUSSMONDERER 10L/STD.               |
| 14   | *R65140400 | 12     | SCHUETZ 3RT1025-1AL20 240V                |
| 15   | *R65140380 | 2      | SCHUETZ 3RT1016-1AP02 240V                |
| 16   | *R65160620 | 2      | MOTORSCHUTZSCHALTER 3RU1116-1BB0 1,4-2,0A |
| 17   | *R65140430 | 2      | ZUSÄTZLICHER KONTAKT 1L+1R 3RH1921-1FA11  |
| 18   | R65180430  | 1      | TRANSFORMATOR 40VA                        |
| 19   | R65180420  | 1      | TRANSFORMATOR 20VA                        |

| POS. | KODEX      | ANZAHL | BESCHREIBUNG                      |
|------|------------|--------|-----------------------------------|
| 20   | R65200200  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 2A               |
| 21   | R65200350  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 0.200A (T)       |
| 22   | R65200086  | 1      | SCHMELZSICHERUNG 0.125A (T)       |
| 23   | R65210020  | 3      | SICHERUNGSHALTER                  |
| 24   | R65220131  | 1      | KLEMMLEISTE                       |
| 25   | R65265100  | 1      | TUERSCHALTER                      |
| 26   | *R65280200 | 3      | STOERSCHUTZFILTER                 |
| 27   | *R65280490 | 1      | FERRIT FT35                       |
| 28   | R65325000  | 2      | FUEHLER PT100 1,5 MT              |
| 29   | R65325010  | 1      | FUEHLER PT100 3 MT                |
| 30   | R70020050  | 2      | MOTORDICHTUNG                     |
| 31   | *R75400440 | 2      | LUEFTERRAD Ø 350x114/12 50HZ P.D. |
| 32   | R75400470  | 2      | LUEFTERRAD Ø 350x114/12 60HZ P.D. |

\*DIESES BAUTEIL WIRD VERAENDERT BEI ANDEREN SPANNUNGEN ALS DIE STANDARDAUSFUEHRUNG (3N AC400V 50HZ)

+7(812)937-08-87




**tav. D**

Зип Общепит




vsezipt.ru

+7(812)987-08-81



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                       |
|------|-----------|--------|------------------------------------|
| 1    | R65302160 | 1      | TASTATURPLATINE "P"                |
| 2    | R65302180 | 1      | TASTATURPLATINE "P"                |
| 3    | R65302190 | 1      | HAUPTPLATINE "P"                   |
| 4    | R65301480 | 1      | EXPANSIONSPLATINE "P"              |
| 5    | R65301440 | 1      | PLATINENSUMMER                     |
| 6    | R65301450 | 2      | ENCODER F. PLATINE                 |
| 7    | R65321120 | 1      | KERNTEMPERATURFUEHLER              |
| 8    | R65320920 | 1      | STECKDOSE F. KERNTEMPERATURFUEHLER |
| 9    | R65321020 | 1      | ABDECKUNG F. STECKDOSE             |
| 10   | R86020420 | 1      | TASCHE F. KERNTEMPERATURFUEHLER    |
| 11   | R67013910 | 1      | BEDIENUNGSFOLIE LAINOX "P"         |
| 12   | R69030280 | 2      | DREHKNOFF                          |
| 13   | R70044290 | 1      | DICHTUNG DER BEDIENUNGSBLENDE      |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |
|      |           |        |                                    |

| POS. | KODEX | ANZAHL | BESCHREIBUNG |
|------|-------|--------|--------------|
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |
|      |       |        |              |



| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                              |
|------|-----------|--------|-------------------------------------------|
| 1    | R11206211 | 1      | EXTERNE WASCHARMBEFESTIGUNG               |
| 2    | R58004960 | 1      | INNEN FLANSCH WASCHARMBEFESTIGUNG         |
| 3    | R11100540 | 1      | WASHARM KOMPLETT                          |
| 4    | R70045110 | 1      | DICHTUNGSSATZ                             |
| 5    | R65110600 | 1      | REINIGERPUMPE                             |
| 6    | R62210032 | 8      | SPULDUSE REINIGUNG 1,3L/MIN               |
| 7    | R62210042 | 3      | SPULDUSE REINIGER 0,56L/MIN               |
| 8    | R58004980 | 2      | DEEHBUCHESE F. WASCHARM                   |
| 9    | R65110650 | 1      | ANSAUGFILTER F. REINIGUNGSSCHAUCH         |
| 10   | R62220012 | 2      | VERSCHLUSSKUGEL D.14                      |
| 11   | R61620041 | 2      | FEDER                                     |
| 12   | R58005000 | 2      | MUTTERSTOPFEN 1/2"                        |
| 13   | R65110640 | 2      | RUCKFLUSSVERHINDERER 1/4"                 |
| 14   | R70010050 | 4      | RINGDICHTUNG 7,60X2,62                    |
| 15   | R62090468 | 5      | MITTELVERBINDUNGSSTUCK D.10 "T"- FORMIG   |
| 16   | R62090508 | 1      | ENDVERBINDUNGSSTUCK 10 X 1/4" GESCHNITTEN |
| 17   | R62090518 | 3      | ENDVERBINDUNGSSTUCK 10 X 1/4" MOT SCHAFT  |
| 18   | R62090528 | 10     | WINKELVERBINDUNGSSTUCK 10 X 10 MIT SCHAFT |
| 19   | R62090478 | 4      | MITTELVERBINDUNGSSTUCK D.10 - WINKEL      |

| POS. | KODEX     | ANZAHL | BESCHREIBUNG                               |
|------|-----------|--------|--------------------------------------------|
| 20   | R62090538 | 1      | VERBINDUNGSSTUCK 1/4" WEBL. FUR ROHR D.8X6 |
| 21   | R62090482 | 1      | SCHNELLVERBINDUNG MANNL                    |
| 22   | R62090492 | 1      | SCHNELLVERBINDUNG WEIBL                    |
| 23   | R62090608 | 2      | ENDVERBINDUNGSSTUCK 8 X 1/8" MOT SCHAFT    |
| 24   | R62090628 | 1      | WINKELREDUZIERSTUCK                        |
| 25   | R62090458 | 2      | MITTELVERBINDUNGSSTUCK D.10 GERADE         |
| 26   | R62090548 | 4      | GERADE ANSCHLUSS-VERKLEINERUNG 10-6        |
| 27   | R70070100 | 1      | ROHRLEITUNG F. REINIGER PE D.8MMX6 (2MT)   |
| 28   | R70070040 | 1      | WASSERFLEXROHRLEITUNG PE D.10MMX7(4MT)     |
| 29   | R62090648 | 1      | COURBE AVEC QUEUE                          |
| 30   | R62090658 | 1      | RACCORD DROIT PARTIE FEMELLE 1/8" TUBE 8x6 |
| 31   | R65110240 | 1      | MAGNETVENTIL 220V 50HZ MIT DRUCKMINDERER   |
| 32   | R11402000 | 1      | WANDHALTERUNG FUR WASCHARM                 |
| 33   | R11100550 | 1      | HALTERUNGSRÖHRWASCHRAUM                    |
| 34   | R62300038 | 1      | KOMPLET RÜCKFLUSSVENTIL SATZ               |
| 35   | R65110260 | 2      | MAGNETVENTIL D.6 220V 50HZ                 |